www.huck.net

HUCK
PLAY EQUIPMENT

2022-2023

DĚTSKÁ LANOVÁ HŘIŠTĚ Č. 27

NOVÉ BARVY LAN A SPOJEK

VYROBENO V NĚMECKU

VERZE ČESKO

Obsah

11 Lanové prvky pro děti od 2 let

21 Lanové prvky pro děti od 3 let

67 Lanové prvky pro děti od 6 let

107 Parkury

119 Šplhací sítě a mosty

135 Houpačky

161 Lanové pyramidy

183 Trampolíny

199 Příslušenství pro hřiště

221 Reference



HUCK

Vysvětlivky symbolů

VÝŠKA PRVKU
Tento rozměr udává nejvyšší bod prvku v instalovaném stavu.

ROZMĚRY PRVKU
Nejvzdálenější rozměr prvku, částečně včetně potřebného prostoru pro základy (pokud tyto přesahují minimální prostor).

PLOCHA NA OCHRANU PROTI PÁDU
Přesně potřebné m^2 materiálu na ochranu proti pádu, které musejí být položeny např. při použití tekuté ochrany proti pádu.

MINIMÁLNÍ PROSTOR
Prostor, který je potřebný pro bezpečné užívání prvku a který zahrnuje prostor pádu, volný prostor a prostor vlastního prvku.

VÝŠKA PÁDU
Rozměr, který byl u prvku stanoven jako volná výška pádu, aby bylo možné určit příslušný podklad na ochranu proti pádu.

POTŘEBNÉ MNOŽSTVÍ BETONU
Celkově přibližný počet m^3 potřebný pro instalaci prvku – změny jsou možné podle konkrétní situace v místě.

POČET UŽIVATELŮ
Stanovený počet povolených, možných uživatelů na prvku.

KOTVA K ZAHRABÁNÍ
Díky našim kotvám není betonování již nutné. Kotvy umožňují nejjednodušší a nejrychlejší instalaci bez čekací doby.

BEZBARIÉROVÉ
U těchto prvků jsme kladli důraz na použití v inkluzním prostoru. Tak si i uživatelé s handicapem užijí neomezenou zábavu.

TÜV ZKOUŠKA A CERTIFIKÁT
Značka TÜV potvrzuje přezkoušení a certifikaci našich prvků podle evropské normy pro hrací zařízení EN 1176.

IPEMA ZKOUŠKA A CERTIFIKÁT
Jako člen asociace International Play Equipment Manufacturers Association (IPEMA) vedeme příslušně certifikované prvky. Pro ověření certifikace navštivte stránky www.ipema.org

Adventure made in Germany
HUCK SPIELGERÄTE

HUCK
PLAY EQUIPMENT

Milí čtenáři,

velmi nás těší, že držíte v rukou náš nový katalog dětských lanových hřišť č. 27. Naše rozdělení podle věkových skupin, které jsme představili v minulém katalogu, se u mnoha zákazníků setkalo s velkým ohlasem, takže jsme ho nyní ještě více propracovali. Na druhé straně jsou tu ale nově i kapitoly „napříč věkovými skupinami", jako jsou například naše parkurové prvky. Zde je možné individuálně sestavovat prvky pro nejrůznější věkové kategorie, aby i jediné hřiště mohlo sloužit široké škále uživatelů různého věku.

I tento rok je náš katalog opět plný vzrušujících nových prvků, jejichž kompletní přehled najdete na straně 4. Zcela nové jsou tento rok barvy lana fuchsiová a tyrkysová a také tři nové barvy našich plastových spojovacích prvků, které jsou uvedené samostatně v přehledu na straně 5.

Kromě barvy lana si můžete všechny naše položky objednat individuálně s těmito barevnými plastovými díly – a to bez navýšení ceny!

Zadní stranu obálky jsme uspořádali jako rozevírací informační záložku. Tuto záložku si můžete při listování nechat rozevřenou a máte tak neustále přehled o významu ikon, kvalitách lana, barvách a individuálních možnostech.

Přejeme vám příjemnou zábavu s naším katalogem:
a nechte se inspirovat!

VALENTIN HUCK **STEFAN HUCK** **WOLFGANG KEINER**

HUCK Seiltechnik GmbH
vedení společnosti

Berger – Huck s.r.o.
Vanišova 552
533 74 Horní Jelení
Tel.: +420 466 673 347
+420 466 304 801
Fax: +420 466 673 305
info@berger-huck.cz
www.berger-huck.cz | www.huck.cz

NOVINKY 2022

Ptačí hnízdo Tarantule
Výrobek č. 4597-10 / strana 33

Hrací kostka
Výrobek č. 4635 / strana 39



Věž šestiúhelník
Výrobek č. 4631-50 / strana 72

Climb and Chill
Výrobek č. 6200 / strana 74

Strom s Ptačími hnízdy „Drago“
Výrobek č. 4652-70 / strana 88

Konstrukce pro houpačky „Twin“ z douglasky
Výrobek č. 4577-3-250 / strana 136

XXL závěsná síť
pro obloukovou ocelovou konstrukci

Výrobek č. 808-2 / strana 156

Pyramida z lanové sítě Black Space
Výrobek č. 4641-10S / strana 181



Technické změny vyhrazeny

Vnášíme do hraní barvy

nově fuchsiová, tyrkysová a naše nové spojovací prvky

V roce 2022 rozšiřujeme naši pestrou nabídku barev lana Hercules o dvě nové varianty: fuchsiovou, podobnou RAL 4003 a tyrkysovou, podobnou RAL 6027. Díky těmto novým barevným tónům se každé hřiště stane nepřehlédnutelným – fuchsiová je sytý odstín růžové s vysokým signálním efektem, který představuje extravaganci a moderní trend, navíc přímo zve k vyzkoušení. Tyrkysová je žlutozelený odstín plný života, dobře rozpoznatelný a vyzařující klid a bezpečí.

Zcela nové jsou letos také barvy našich plastových spojovacích prvků (T-kus, uzlová koule, lanová spojka) – kromě naší černé a béžové barvy jsou nyní k dispozici také v barvě žluté, modré a červené.

Lano Hercules společnosti HUCK se skládá ze šesti ocelových pramenů opláštěných polyesterovým vláknem a má průměr 16 mm.

Vysoká kvalita lan je zaručena použitím několika zkušebních metod, jako je stanovení lomových sil lana, testování odolnosti proti UV záření a testování odolnosti proti oděru a rozměrové stálosti. Bezpečnost je nejvyšší prioritou pro všechny produkty HUCK.

Buďte s námi kreativní a vytvořte si zdarma svůj individuální barevný koncept.

Kvalita Herkules

Dobrodružství made in Germany







Konstrukce a vlastnosti

Naše lano Herkules se splétá ze šesti ocelových pramenů opláštěných polyesterovým vláknem do jednoho lana. Pevné spojení mezi ocelovým pramenem a polyesterovým pláštěm zajišťuje opletení a současně slepení vlákna a ocelových pramenů.
Naše lana Herkules vyrábíme o jmenovitém průměru 16 mm a 18 mm, jednotlivé prameny mají průměr 5,0 mm, resp. 6,0 mm.
Polyester má na rozdíl od ostatních plastů vysokou odolnost proti oděru, i barevnou stálost a odolnost proti UV záření. Aby však polyester vyhověl nárokům a zátěži prvků dětských lanových hřišť, jsou všechna lana při výrobě navíc ošetřena povrchovou impregnací pro vyšší odolnost.

Zkouška oděru

Zásadně je téma oděru pro všechny výrobce lan vždy důležitou problematikou, kterou nelze zcela vyloučit. Podle stupně namáhání nevydrží lano Herkules věčně. Každopádně nepředstavuje oděr bezpečnostní riziko – i viditelné ocelové prameny lze považovat za čistě optické omezení, v žádném případě neznamená nebezpečí. Naše lana jsou místy více než 20 let na hřištích v trvalém nasazení. Neustále však přistupujeme k opatřením na zlepšení a optimalizaci kvality našich lan Herkules.

Pro simulaci oděru našich lan jsme vyvinuli vlastní zkušební stroj. Brusné těleso z ušlechtilé oceli je posunováno po napnutém lanu tak dlouhou sem a tam (tzv. dvojité zdvihy), až se probrousí na ocelovou vložku.
Počet naměřených dvojitých zdvihů představuje srovnatelný znak kvality pro naši lanovou konstrukci.

Rozmanitost barev

Naše lana Herkules nabízíme v rozmanitých barvách:
Ø 16 mm: černá, fluoreskující oranžová, béžová, šedá, červená, fuchsiová, modrá, žlutá, zelená, tyrkysová, rezavá
Ø 18 mm: zelená, modrá, černá, červená, béžová, žlutá

Spojovací prvky

Naše kvalitní spojovací prvky (např. osvědčená uzlová koule HUCK, hliníková koule pro Ø 18 mm lano Herkules nebo ocelová svorka pro plošné sítě) se vyznačují dlouhou životností. Jsou tvarovány bez ostrých rohů a hran a zajišťují tak mimořádně komfortní hru.

Bezproblémová výměna v místě

Díky předvídavé konstrukci je výměna jednotlivých prvků v místě právě tak možná jako výměna jednotlivých kusů lan.

Barevně sladěné plastové díly

Pro barevné sítě používáme zásadně černé spojovací díly. V případě přirozených barev lan (béžová) nasazujeme barevně sladěné, béžové spojovací prvky.

Technické změny vyhrazeny

Řízení kvality u společnosti

Obstát při vysokých zátěžích
Speciálním strojem vyvinutým pro tlakovou zkoušku prověřujeme na zkušebních předmětech maximální zatížení. Testujeme především naše lana na jejich sílu přetržení. Zde zjistíme, jaké užitečné zatížení šroubované spoje mají a jaké hodnoty vytažení jsou dány pro zalisované spoje. I díly externích dodavatelů podléhají neustálé kontrole.

Odolnost proti UV záření
Abychom mohli garantovat vysokou kvalitu po dlouhou dobu, prověřujeme odolnost jednotlivých dílů proti UV záření. Tím zjistíme, jak se materiály chovají, pokud jsou po delší dobu vystaveny UV světlu. Zkřehnou? Ztratí vlastnosti, které jsou pro bezpečnost relevantní? Vyblednou barvy?

Odolnost proti oděru a stálost tvaru
Tento postup slouží k prověření únavy materiálu a oděru. Jaký počet změn zatížení máme pro spojení například pružin? Jak reaguje materiál na různá dynamická zatížení? Naše analýza chování dílů a spojení probíhá podle předpisů pro různé pohyby nebo deformace.

Kvalita prověřená u TÜV

Normy DIN EN 1176 a DIN EN 1177 stanovují bezpečnostně technické požadavky a zkušební postupy pro zařízení a povrch dětských hřišť, které byly vypracovány technickým výborem Evropské komise pro normování (CEN/TC 136) „sportovních zařízení, zařízení pro dětská hřiště a volný čas" a v současnosti platí ve 33 CEN členských státech (Evropská komise pro normování). Jako plnohodnotný člen tak máme stále aktuální informace a můžeme veškeré změny/inovace atd. kdykoli zohlednit v našem vývoji produktů. Dodržování norem a s tím spojenou odpovědnost bereme velmi vážně, abychom tak chránili uživatele před nebezpečím při správném a rozumném používání zařízení.
Již mnoho let spolupracujeme v tomto ohledu ruku v ruce se zkušebním institutem „TÜV-SÜD", abychom dodrželi aktuální požadavky, resp. standardy a naše produkty navíc neustále zlepšovali. Nám vystavené certifikáty potvrzují provedení podle aktuální normy pro zařízení dětských hřišť a můžeme je kdykoli na požádání předložit.
Zároveň upravují tyto normy požadavky na podklad pod jednotlivými prvky a měsíční, čtvrtletní, resp. roční kontrolu a údržbu herních zařízení. Tyto nutné údaje jsou obsaženy v každém kombinovaném návodu k montáži a údržbě a pomohou vám při dodržování předpisů.
V následující tabulce naleznete schválené materiály (materiál na ochranu proti pádu), které jsou přípustné podle výšky pádu z herního zařízení. Pro Německo přitom platí tzv. A odchylka, která upravuje používání trávníku jako podkladového materiálu do výšky pádu 1,50 m, což je v jiných evropských zemích přípustné pouze do výšky pádu 1,00 m.

Certifikace IPEMA

Společnost HUCK je od roku 2016 členem asociace International Play Equipment Manufacturers Association (IPEMA), přičemž se jedná o všeobecně prospěšnou členskou organizaci.

V zájmu veřejné bezpečnosti nabízí IPEMA program certifikace výrobků pro dětská lanová hřiště a povrchové materiály. Program ověřuje výrobky člena podle jednoho nebo vícero zde uvedených standardů.

Certifikaci provádí TÜV SÜD Amerika mimo jiné podle aktuálního standardu ASTM 1487 (podobný jako evropská norma pro zařízení a povrch dětského hřiště EN 1176).

Podklad a výšky pádu

Podkladový materiál	Popis	Min. tloušťka vrstvy v mm *včetně 100 mm efektu posunutí	Max. výška pádu v mm
Trávník / vrchní vrstva	Provedení v rámci Evropy		≤ 1000
Trávník / vrchní vrstva	Zvláštní předpis pro Německo		≤1500
Mulčovací kůra	20 - 80 mm velikost zrn	300	≤ 2000
		400	≤ 3000
Dřevní štěpka	5-30 mm velikost zrn	300	≤ 2000
		400	≤ 3000
Písek nebo štěrk	0,25-8 mm velikost zrn	300	≤ 2000
		400	≤ 3000
Jiné materiály a tloušťky vrstvy	Zkouška podle EN 1177		podle zkoušky

Dodržujte specifické odchylky jednotlivých zemí

Provedení sloupů HUCK

Douglaska

„Věž s ptačími hnízdy", s dřevěnými sloupy (strana 97)

Ofrézované dokulata, obroušené, lazované a v prémiové kvalitě, navíc se zárukou 10 let (při dodržení našich pokynů pro údržbu): toto dřevo bez jádra a s malým množstvím trhlin dodáváme včetně pozinkovaných a předmontovaných botiček sloupů. Na příčné a hlavové nosníky poskytujeme záruku 5 let.

Tvorba trhlin
Každý kmen stromu má různé stupně tvrdosti. Vnitřní vrstvy jsou měkčí než vnější. Tento rozdíl vede k pnutí, které zcela přirozeně způsobuje tvorbu trhlin. U vertikálních sloupů to většinou není považováno za kritické.

Dělené po jádru
Naše dřeviny douglasky jsou dělené po jádru. To znamená, že každý kmen se rozřízne po délce na 4 části a poté se dokola oloupe. To snižuje pnutí mezi vnějším dřevem a dřevem jádra, a tím se tvorba trhlin výrazně omezí. Dojde-li k tvorbě trhlin, stabilita prvků se nesníží a šetření společnosti TÜV potvrzují, že by na nich děti neuvázly.

Ztmavení
Dřevo může na základě svých přirozených vlastností časem ztmavnout. Při skladování a montáži prosím nezapomeňte, že při kontaktu dřeva s vlhkostí a železnými kovy dochází ke změně jeho zabarvení. V rámci námi stanovené údržby to však nemá v žádném případě vliv na trvanlivost a kvalitu.

Akátové dřevo

Speciální prvek „Šestiúhelníkový hrad" (č. 4631-50/ strana 72) se sloupy z akátového dřeva (na přání)

Sloupy z akátového dřeva propůjčují prvkům společnosti HUCK obzvláště originální vzhled. Tato jedinečná evropská dřevina s třídou odolnosti 1 je povolená k zapuštění do země bez chemické ochrany dřeva. Na sloupy z akátového dřeva vám poskytneme záruku 5 let – přičemž dalším znakem kvality je naše provedení bez třísek. Tyto sloupy jsou pro větší bezpečnost navíc opatřeny 2 ocelovými příložkami.

Ocel

Parkurový prvek „Dillenburg" (strana 111) s ocelovými sloupy

Ocelové sloupy HUCK se vyrábějí ze žárově pozinkované oceli, proto jsou mimořádně stabilní a odolné proti korozi. Pokud vám připadá stříbrná barva příliš fádní, můžete ji změnit. Buď lze sloupy nalakovat přímo v místě, pak vám dodáme kvalitní speciální barvu, nebo zvolíte námi provedený práškový lak, který nabízíme ve všech běžných RAL odstínech. Na naše žárově pozinkované sloupy poskytujeme záruku 15 let.

Vaše výhody:
- dlouhá životnost a snadná údržba
- nenáročné při přepravě, skladování a montáži
- povrch odolný proti poškrábání (lesklá stříbrná barva)
- stříbrný odstín se barevně hodí k mnoha barvám sítí z našeho sortimentu
- lze je natřít v místě dodanou speciální barvou
- lze je objednat i ve všech běžných RAL odstínech práškového laku

U všech našich prvků máme vždy na paměti bezpečnost a dlouhou životnost. Díky různým typům sloupů z oceli a dřeva mohou projektanti a provozovatelé uzpůsobit různé prvky a parkury zcela podle příslušných přání a požadavků – včetně dlouhé životnosti.
Celou řadu našich prvků lze vybavit různými sloupy.
Zeptejte se nás!

Technické změny vyhrazeny

HUCKAluPlus

Naše lanové prvky s hliníkovými spojkami & lanem Herkules 18 mm Ø



Výrobek č. 4652-10AP Strom s Ptačími hnízdy „Midi" – verze AluPlus

Naše nejoblíbenější lanové prvky jsou téměř všechny na přání k dostání i v tak zvané „AluPlus" verzi.

Hliníkové spojky
Všechna relevantní spojení lan a sítí (uzlové koule, T-klouby, spojky atd.) jsou vyrobena z robustního litého hliníku. Tento materiál je silný, lehký a odolný. Nevyžaduje téměř údržbu a je ideální pro trvalé používání v jakýchkoli povětrnostních podmínkách. Zaoblené tvary dílů zajišťují pohodlné hraní, dovádění a uvolnění.

Lano Herkules - 18 mm Ø
Sítě vyrábíme z lana Herkules o průměru 18 mm splétaného ze šesti pramenů, které je upraveno pro hliníkové spojky. Prvky získají použitím těchto materiálů ještě modernější vzhled oproti již dříve známým a oblíbeným variantám s plastovými spojkami a lany Herkules o průměru 16 mm.

Kontaktujte nás a dovolte nám, abychom vám předložili nabídku na vaše zařízení v AluPlus verzi.

HAVE FUN!

LANOVÉ PRVKY pro děti od 2 let

Lanové a hrací prvky HUCK na následujících stránkách jsou zvlášť vhodné pro mateřské školy a podobná zařízení, která pečují o děti od 2 let. Různé dobrodružné mosty a parkury zvou i ty nejmenší k rozpustilým hrám a unáší je do světa fantazie. Nepřeberné možnosti šplhání vybízejí děti, aby si vyzkoušely své vlastní schopnosti.

NEJOBLÍBENĚJŠÍ PRVKY



Dobrodružný most „Wackelteller"
| 12 |

Špaččí hnízdo se skluzavkou
| 15 |

Strom s Ptačími hnízdy Mini
| 17 |

Dobrodružný most „Wackelteller“

Výrobek č. 4959-60

Vysvětlení symbolů viz skládací karta na zadní straně

- 1,44 m
- 3,10 x 1,10 m
- 15,80 m²
- 5,40 x 3,30 m
- 0,45 m
- 1,75 m³
- 7





Vybavení

4 ocelové sloupy (Ø 102 mm), žárově pozinkované, délka 2,40 m, vč. plastových krytů

Technické změny vyhrazeny

Inkluzní prvek „Haiger“

Výrobek č. 4591-90

Vysvětlení symbolů viz skládací karta na zadní straně

- 1,75 m
- 6,60 x 1,20 m
- 36,20 m²
- 9,10 x 4,20 m
- 0,35 m
- 3,20 m³
- 15





Vybavení

6 ocelových sloupů (Ø 102 mm),
žárově pozinkované,
délka: 4 x 2,40 m, 2 x 3,00 m
vč. plastových krytů

Mini Pirátská věž „Fortuna“

Výrobek č. 4687-35

Vysvětlení symbolů viz skládací karta na zadní straně

- 2,65 m
- 3,45 x 2,45 m
- 22,10 m²
- 5,90 x 5,10 m
- 1,45 m
- 1,10 m³
- 12





Vybavení

1 ocelový sloup (Ø 102 mm),
4 příčné nosníky, žárově pozinkované,
délka 3,40 m,
vč. plastových krytů

Technické změny vyhrazeny

Špaččí hnízdo se skluzavkou

Výrobek č. 4668-31, k zahrabání

Vysvětlení symbolů viz skládací karta na zadní straně

- 0,55 mm (po horní hranu držadla: 1,10 m)
- 1,65 x 2,90 m
- 18,44 m²
- 5,80 x 4,60 m
- 0,55 m
- 6



Loď „Junior“

Výrobek č. 4642-10

Vysvětlení symbolů viz skládací karta na zadní straně

- 1,44 m
- 4,20 x 1,40 m
- 23,10 m²
- 6,70 x 4,10 m
- 0,80 m
- 1,95 m³
- 12





Vybavení

5 ocelových sloupů (Ø 102 mm), žárově pozinkované, délka 2,40 m, vč. plastových krytů

Technické změny vyhrazeny

Strom s Ptačími hnízdy Mini

Výrobek č. 4652-30

Vysvětlení symbolů viz skládací karta na zadní straně

- 2,85 m
- 3,70 x 3,15 m
- 26,00 m²
- 6,25 x 5,70 m
- 0,80 m
- 0,40 m³
- 18





Vybavení

1 ocelový sloup (Ø 102 mm), žárově pozinkovaný, délka 3,40 m, s krytem

4 příčné ocelové nosníky (Ø 102 mm), žárově pozinkované, vč. krytů

Věž s Ptačím hnízdem „Fortuna“

Výrobek č. 4594-30

Vysvětlení symbolů viz skládací karta na zadní straně

- 2,44 m
- Ø 2,70 m
- 22,10 m²
- Ø 5,30 m
- 1,00 m
- 0,90 m³
- 12



Vybavení

1 ocelový sloup (Ø 102 mm), žárově pozinkovaný, délka 3,40 m, vč. plastových krytů

Technické změny vyhrazeny

Skřítkův les „Rabenscheid“

Výrobek č. 4591-20

Vysvětlení symbolů viz skládací karta na zadní straně

- 1,80 m
- 5,25 x 2,00 m
- 29,50 m²
- 8,20 x 5,20 m
- 1,00 m
- 0,70 m³
- 7





Vybavení

4 ocelové sloupy (Ø 102 mm), žárově pozinkované, délka 2,40 m, vč. plastových krytů

BE HAPPY!

LANOVÉ PRVKY pro děti od 3 let

Na následujících stranách naleznete lanové a hrací prvky HUCK, které jsou zvlášť uzpůsobeny potřebám dětí od 3 let. Kolotoče, skupinové houpačky a rozmanité parkury vyzývají a podporují děti hravou formou, jejich motorické schopnosti jsou podrobovány prvním zkouškám a samozřejmě v popředí pohybu je především zábava – odreagovat se, šplhat, houpat, hrát si – to je to nejdůležitější.

NEJOBLÍBENĚJŠÍ PRVKY

PTAČÍ HNÍZDO Pavouk
| 33 |

Šplhací lavice
| 38 |



Hrací kostka
| 39 |

Trojitý parkur se skluzavkou

Výrobek č. 4591-66

Vysvětlení symbolů viz skládací karta na zadní straně

- 2,65 m
- 7,50 x 5,00 m
- 49,10 m²
- 10,40 x 7,80 m
- 1,00 m
- 1,40 m³
- 25



Vybavení

1 ocelový sloup (Ø 102 mm), žárově pozinkovaný, délka 3,40 m
1 ocelový sloup (Ø 102 mm), žárově pozinkovaný, délka 3,00 m
1 ocelový sloup (Ø 102 mm), žárově pozinkovaný, délka 2,40 m

Všechny sloupy včetně plastových krytů

Technické změny vyhrazeny

Parkur „Fortuna“

Výrobek č. 4591-65

Vysvětlení symbolů viz skládací karta na zadní straně

- 2,44 m
- 3,75 x 3,40 m
- 32,80 m²
- 6,75 x 6,40 m
- 1,00 m
- 2,25 m³
- 24



Dostupné také v designu 2 ks !

Vybavení

1 ocelový sloup (Ø 102 mm), žárově pozinkovaný, délka 3,40 m
1 ocelový sloup (Ø 102 mm), žárově pozinkovaný, délka 3,00 m
1 ocelový sloup (Ø 102 mm), žárově pozinkovaný, délka 2,40 m

Všechny sloupy včetně plastových krytů

Šestiúhelníkový šplhací hrad Maxi

Výrobek č. 4587-21

Vysvětlení symbolů viz skládací karta na zadní straně

- 2,35 m
- 6,10 x 3,80 m
- 46,00 m²
- 8,30 x 7,50 m
- 2,35 m
- 1,50 m³
- 23



Vybavení

šestiúhelníková rámová konstrukce se 6 ocelovými sloupy (Ø 102 mm), žárově pozinkované, délka 3,00 m, 6 příčných nosníků á 1,50 m

Technické změny vyhrazeny

Dobrodružný most „Holzsteg“

Výrobek č. 4959-20

Vysvětlení symbolů viz skládací karta na zadní straně

- 1,44 m
- 3,10 x 1,10 m
- 17,00 m²
- 5,60 x 3,40 m
- 0,60 m
- 1,80 m³
- 9





Vybavení

4 ocelové sloupy (Ø 102 mm), žárově pozinkované, délka 2,40 m, vč. plastových krytů

Dobrodružný most „Wackelsteg“

Výrobek č. 4959-50

Vysvětlení symbolů viz skládací karta na zadní straně

- 1,44 m
- 3,10 x 1,10 m
- 15,70 m²
- 5,20 x 3,40 m
- 0,35 m
- 1,80 m³
- 7





Vybavení

4 ocelové sloupy (Ø 102 mm), žárově pozinkované, délka 2,40 m, vč. plastových krytů

Technické změny vyhrazeny

Houpačka Mini Tampen

Výrobek č. 4585-45

Vysvětlení symbolů viz skládací karta na zadní straně

- 1,45 m
- 3,10 x 1,10 m
- 13,6 m²
- 4,90 x 3,20 m
- 0,60 m
- 1,75 m³
- 4





Vybavení

4 ocelové sloupy (Ø 102 mm), žárově pozinkované, délka 2,40 m, vč. plastových krytů

Dobrodružné Voštinové hnízdo

Výrobek č. 4959-70

Vysvětlení symbolů viz skládací karta na zadní straně

- 1,44 m
- 4,50 x 1,10 m
- 25,50 m²
- 6,90 x 4,00 m
- 1,20 m
- 2,00 m³
- 9



Vybavení

4 ocelové sloupy (Ø 102 mm), žárově pozinkované, délka 2,40 m, vč. plastových krytů

Technické změny vyhrazeny

Visuté Voštinové hnízdo

Výrobek č. 4959-71

Vysvětlení symbolů viz skládací karta na zadní straně

- 1,44 m
- 3,10 x 1,10 m
- 12,60 m²
- Ø 4,00 m
- 0,50 m
- 1,80 m³
- 3



Vybavení

4 ocelové sloupy (Ø 102 mm), žárově pozinkované, délka 2,40 m, vč. plastových krytů

Originální Ptačí hnízdo HUCK na pružinách

Výrobek č. 4670 k zahrabání

Vysvětlení symbolů viz skládací karta na zadní straně

- 1,00 m
- Ø 1,25 m
- 8,30 m²
- Ø 3,75 m
- 1,00 m
- 4



Technické změny vyhrazeny

Orlí hnízdo - kolotoč

Výrobek č. 4668-20 k zahrabání



Vysvětlení symbolů viz skládací karta na zadní straně

- 0,45 m
- Ø 1,00 m
- 19,60 m²
- Ø 5,00 m
- 0,45 m
- 3



Orlí hnízdo „Asslar“

Výrobek č. 4634S se skluzavkou (sklolaminát)
Výrobek č. 4634-1S bez skluzavky

Skluzavku dodáváme na přání i z ušlechtilé oceli, jiné barvy na vyžádání.

Vysvětlení symbolů viz skládací karta na zadní straně

	bez skluzavky	se skluzavkou (sklolaminát)
	1,00 m	1,80 m
	2,75 x 2,10 m	3,80 x 2,80 m
	17,30 m²	22,30 m²
	5,05 x 4,70 m	6,40 x 5,00 m
	1,00 m	1,00 m
	0,70 m³	0,80 m³
	7	8





Technické změny vyhrazeny

NOVINKA!

PTAČÍ HNÍZDO Pavouk

Výrobek č. 4597-10

Vysvětlení symbolů viz skládací karta na zadní straně

- 1,85 m
- 4,10 x 2,90 m
- 28,00 m²
- 6,30 m x 5,30 m
- 1,46 m
- 5,30 m³
- 11

Pozor!
Místo potřebné pro zhotovení základů (montážní prostor) je větší než minimální prostor pro prvek.

Vybavení
6 ocelových sloupů (Ø 102 mm), žárově pozinkované, délka 3,20 m, vč. plastových krytů



Easy-Climb 1

Výrobek č. 4591-40-1

Vysvětlení symbolů viz skládací karta na zadní straně

- 2,44 m
- 2,35 x 2,35 m
- 24,8 m²
- 5,30 x 5,30 m
- 2,05 m
- 1,55 m³
- 10



Vybavení

4 ocelové sloupy (Ø 102 mm), žárově pozinkované, délka 3,40 m, vč. plastových krytů



Technické změny vyhrazeny

Easy-Climb 4

Výrobek č. 4591-40-4

Vysvětlení symbolů viz skládací karta na zadní straně

- 2,04 m
- 2,35 x 2,20 m
- 18,75 m²
- 4,60 x 4,50 m
- 1,50 m
- 1,25 m³
- 6



Vybavení

4 ocelové sloupy (Ø 102 mm), žárově pozinkované, délka 3,00 m, vč. plastových krytů



Mini M skluzavka

Výrobek č. 4540-20

Vysvětlení symbolů viz skládací karta na zadní straně

- 1,80 m
- 3,00 x 2,20 m
- 19,20 m²
- 5,60 x 4,60 m
- 1,00 m
- 1,25 m³
- 2





Vybavení

2 ocelové sloupy (Ø 102 mm), žárově pozinkované, délka 2,40 m, vč. plastových krytů

Technické změny vyhrazeny

Šplhací prvek „Mix barev“

Výrobek č. 4960-500, ocelové sloupy, lakované (barevný odstín na přání)
Výrobek č. 4960-500F, ocelové sloupy, žárově pozinkované

Vysvětlení symbolů viz skládací karta na zadní straně

- 3,55 m
- 3,45 x 3,15 m
- 28,00 m²
- 6,20 x 6,10 m
- 1,00 m
- 2,10 m³
- 11

Délky sloupů
Výrobek č. 4960-500 a
Výrobek č. 4960-500F
2 sloupy á 4,50 m
2 sloupy á 4,00 m
2 sloupy á 2,50 m



Výrobek č. 4960-500
6 ocelových sloupů (Ø 102 mm), žárově pozinkované a práškově lakované (barva podle přání), vč. krytů

Výrobek č. 4960-500F
6 ocelových sloupů (Ø 102 mm), žárově pozinkované, vč. plastových krytů

Šplhací lavice

Výrobek č. 4800

Vysvětlení symbolů viz skládací karta na zadní straně

- 1,80 m
- 4,05 x 1,95 m
- 26,20 m²
- 7,00 x 4,80 m
- 1,00 m
- 21



Vybavení

Konstrukce z oceli, žárově pozinkovaná,
vč. plastových krytů,
sedací plocha z plastových příček

Technické změny vyhrazeny

Hrací kostka

Výrobek č. 4635

Vysvětlení symbolů viz skládací karta na zadní straně

- 1,80 m
- 3,00 x 3,25 m
- 26,30 m²
- 6,20 x 5,70 m
- 1,00 m
- 1,00 m³
- 13





Vybavení

Kostka z akátového dřeva,
2 ocelové sloupy,
žárově pozinkované, délka 2,40 m,
vč. plastových krytů

Lucernové šplhací hnízdo

Výrobek č. 4530-20

Vysvětlení symbolů viz skládací karta na zadní straně

- 2,50 m
- 2,10 x 1,00 m
- 14,50 m²
- Ø 4,30 m
- 1,50 m
- 0,70 m³
- 6

Vybavení
1 ocelový sloup
(Ø 160 mm),
žárově pozinkovaný,
délka 3,50 m



Lucernové houpací hnízdo

Výrobek č. 4530-50

Vysvětlení symbolů viz skládací karta na zadní straně

- 2,50 m
- 2,00 x 0,76 m
- 14,50 m²
- Ø 4,30 m
- 0,55 m
- 0,70 m³
- 2

Vybavení
1 ocelový sloup
(Ø 160 mm),
žárově pozinkovaný,
délka 3,50 m



Technické změny vyhrazeny

Liánová houpačka, otáčivá

Výrobek č. 20.01.090S

Vysvětlení symbolů viz skládací karta na zadní straně

3,40 m

Ø 3,50 m

50,00 m² / 95,00 m²

Ø 8,00 m
doporučujeme Ø 11,00 m

1,00 m

1,20 m³

4

Meeting-Point

Výrobek č. 20.02.134

Vysvětlení symbolů viz skládací karta na zadní straně

- 0,60 m
- 4,30 x 4,30 m
- 48,50 m²
- 7,10 x 7,10 m
- 0,60 m
- 2,50 m³
- 34





Technické změny vyhrazeny

Midi šplhací vír, otáčivý

Výrobek č. 20.01.135

Vysvětlení symbolů viz skládací karta na zadní straně

- 3,00 m
- Ø 2,00 m
- 38,50 m² / 78,55 m²
- Ø 7,00 m / Ø 10,00 m
- 1,70 m
- 1,00 m³
- 8

Mini šplhací pyramida, otáčivá

Výrobek č. 20.01.070S

Vysvětlení symbolů viz skládací karta na zadní straně

- 3,00 m
- Ø 3,50 m
- 50,20 m²
- Ø 8,00 m - Ø 10,00 m
- 2,00 m
- 1,20 m³
- 15

Mini Přesýpací hodiny, otáčivé

Výrobek č. 4592-20

Vysvětlení symbolů viz skládací karta na zadní straně

- 3,00 m
- Ø 1,85 m
- 24,20 m²
- Ø 5,60 m
  doporučujeme Ø 7,00 m
- 2,00 m
- 1,15 m³
- 15



Technické změny vyhrazeny

Síťová věž „Sixt von Armin“

Výrobek č. 4592-10

Vysvětlení symbolů viz skládací karta na zadní straně

- 4,15 m
- Ø 1,50 m
- 21,70 m²
- Ø 5,30 m
- 2,10 m
- 2,50 m³
- 15





Kolotoč – Ptačí hnízdo,
otáčivý
Výrobek č. 20.01.080S

Vysvětlení symbolů viz skládací karta na zadní straně

- 3,00 m
- Ø 1,90 m
- 28,25 m
- Ø 6,00 m
  doporučujeme Ø 9,00 m
- 0,80 m
- 1,20 m³
- 8

Kolotoč – Mini Ptačí hnízdo,
otáčivý
Výrobek č. 20.06.130 k zahrabání

Vysvětlení symbolů viz skládací karta na zadní straně

- 2,20 m
- Ø 1,40 m
- 23,75 m
- Ø 5,50 m
  doporučujeme Ø 8,00 m
- 0,80 m
- 6

Technické změny vyhrazeny

Kolotoč - Spirála, otáčivý

Výrobek č. 20.01.120S

Vysvětlení symbolů viz skládací karta na zadní straně

- 3,00 m
- Ø 1,90 m
- 28,25 m²
- Ø 7,00 m
  doporučujeme Ø 10,00 m
- 2,00 m
- 1,20 m³
- 13

Kolotoč - Hnízdo, otáčivý

Výrobek č. 4594-41

Vysvětlení symbolů viz skládací karta na zadní straně

- 1,80 m
- Ø 1,20 m
- 14,40 m²
- Ø 4,30 m
  doporučujeme Ø 6,00 m
- 0,45 m
- 0,40 m³
- 6



Síťová houpačka, dřevěná

Výrobek č. 4587

Vysvětlení symbolů viz skládací karta na zadní straně

- 1,30 m
- 4,35 x 0,90 m
- 26,50 m²
- 7,35 x 3,90 m
- 1,25 m
- 0,80 m³
- 6





Technické změny vyhrazeny

Síťová houpačka, ocelová

Výrobek č. 4587S

Vysvětlení symbolů viz skládací karta na zadní straně



- 1,40 m
- 4,35 x 0,80 m
- 26,00 m²
- 7,35 x 3,80 m
- 1,20 m
- 0,80 m³
- 6

Kolotoč - Houba, ocelový sloup, otáčivý

Výrobek č. 20.05.110S

Vysvětlení symbolů viz skládací karta na zadní straně

- 1,20 m
- Ø 2,00 m
- 28,25 m²
- Ø 6,00 m
- 0,90 m
- 0,40 m³
- 14

Technické změny vyhrazeny

Pirátská věž Mini

Výrobek č. 4687-30

Vysvětlení symbolů viz skládací karta na zadní straně

- 3,85 m
- 4,25 x 4,00 m
- 35,80 m²
- 6,80 x 6,70 m
- 1,45 m
- 1,20 m³
- 15



Mini Pirátská věž „Fortuna" (strana 14)
Pirátská věž „Störtebeker" (strana 81)

Plovoucí podložky

Výrobek č. 4538-10

Vysvětlení symbolů viz skládací karta na zadní straně

- 2,95 m
- 2,95 x 2,95 m
- 30,00 m²
- 5,71 x 5,71 m
- 1,90 m
- 5,30 m³
- 20



Gumové rohože jsou k dostání i v jiných barvách. Zeptejte se nás!

Technické změny vyhrazeny

Pavoučí síť „Steindorf“

Výrobek č. 4597S ocelové sloupy
Výrobek č. 4597PS sloupy z douglasky, s botičkami

Vysvětlení symbolů viz skládací karta na zadní straně

- 1,95 m
- Ø 3,95 m
- 36,60 m²
- 6,00 x 5,65 m
- 1,50 m
- 2,00 m³
- 16



Vybavení
6 ocelových sloupů (Ø 102 mm),
žárově pozinkované,
délka 2,00 – 3,00 m,
vč. plastových krytů



Anakonda Maxi

Výrobek č. 4591-81AM





Naši noví lanoví hadi z čtyřhranného pleteného PP lana, 160 mm Ø (zelená, modrá, černá nebo béžová) – ve 4 různých velikostech – jsou ideálními kamarády pro děti, které chtějí cvičit rovnováhu. Právě tak ale zvou všechny děti, aby je prolezly, položily a posadily se na ně. Každý z těchto prvků můžete instalovat ve 3 různých provedeních – podle dostupného místa (příklad výrobek č. 4591-81AM Anakonda Maxi). Prvky lze instalovat individuálně. Dodržujte prosím minimální prostor 1,50 m kolem dokola.

Vysvětlení symbolů viz skládací karta na zadní straně

0,60 m

8,50 x 8,50 m

0,60 m

27

Technické změny vyhrazeny

Slepýš Midi

Výrobek č. 4591-81BM

0,60 m
4,15 x 4,13 m
0,60 m
21





Žížala Mini

Výrobek č. 4591-81RM

0,60 m
3,67 x 3,16 m
0,60 m
10



Mamba zelená

Výrobek č. 4591-81GM

0,60 m
3,50 m x 2,33 m
0,60 m
10



Balanční had na pružinách (strana 58)

Provazochodec

Výrobek č. 4591-73

Vysvětlení symbolů viz skládací karta na zadní straně

- 0,65 m
- 6,20 x 1,00 m
- 36,00 m²
- 9,20 x 4,00 m
- 0,65 m
- 0,80 m³
- 15



Vybavení

2 masivní ocelové stojany,
ve tvaru „I", žárově pozinkované, 140/140 mm
4hranné, žádné kulaté trubky



Technické změny vyhrazeny

Slackbar

Výrobek č. 4591-80

Vysvětlení symbolů viz skládací karta na zadní straně



- 0,35 m
- 5,30 x 0,10 m
- 23,80 m²
- 8,40 x 3,10 m
- 0,35 m
- 0,65 m³
- 5

Vybavení

Tyč z kvalitního sklolaminátu namontovaná na speciálních plochých pružinách



Balanční had na pružinách

Výrobek č. 4591-81

Vysvětlení symbolů viz skládací karta na zadní straně

- 0,65 m
- 9,85 x 0,65 m
- 40,00 m²
- 12,85 x 3,65 m
- 0,65 m
- 1,00 m³
- 10





Vybavení

8 kotev k zahrabání, žárově zinkované,
s ocelovou pružinou
(práškový lak)

Další lanoví hadi na stranách 54-55.
Tyto prvky dodáváme také v barvách lana modrá a zelená.

Technické změny vyhrazeny

Slackmaster

Výrobek č. 4591-70-K



Vysvětlení symbolů viz skládací karta na zadní straně

- 1,65 m
- 3,50 x 3,10 m
- 29,50 m²
- 6,50 x 6,10 m
- 0,40 m
- 2,00 m³
- 15





Vybavení

3 ocelové sloupy (Ø 102 mm),
žárově pozinkované, délka 2,40 m,
vč. plastových krytů,
3 plochy ke stání z HDPE (Ø 500 mm)

Jednotlivé prvky dodáváme také samostatně,
jiné délky k dispozici na vyžádání

Slackmaster kombinace 1

Výrobek č. 4591-71 dvojitá verze
Výrobek č. 4591-71-1 jednoduchá verze

Vysvětlení symbolů viz skládací karta na zadní straně

- 1,44 m
- 3,90 x 3,90 m
- 39,50 m²
- 6,90 x 6,90 m
- 0,50 m
- 1,60 m³
- 14

Vybavení
4 ocelové sloupy (Ø 102 mm),
žárově pozinkované, délka 3,40 m,
vč. plastových krytů,
4 plochy ke stání z HDPE (Ø 500 mm)

Obrázek
Výrobek č. 4591-71-1
jednoduchá verze





Technické změny vyhrazeny

Slackmaster kombinace 2

Výrobek č. 4591-72

Vysvětlení symbolů viz skládací karta na zadní straně

- 2,44 m
- 3,50 x 3,50 m
- 37,70 m²
- 6,50 x 6,50 m
- 1,60 m
- 1,60 m³
- 20





Vybavení

4 ocelové sloupy (Ø 102 mm), žárově pozinkované, délka 3,40 m, vč. plastových krytů,
4 plochy ke stání z HDPE (Ø 500 mm)

Orlí hnízdo „Ehringshausen“

Výrobek č. 4634-70

Vysvětlení symbolů viz skládací karta na zadní straně

- 2,25 m
- 4,45 x 4,00 m
- 40,75 m²
- 7,10 x 6,75 m
- 1,45 m
- 2,60 m³
- 20





Vybavení

4 ocelové sloupy (Ø 102 mm), žárově pozinkované, délka 3,00 m, vč. plastových krytů,
1 středový ocelový sloup (Ø 193 mm), žárově pozinkovaný, délka 2,50 m

Technické změny vyhrazeny

Skřítkův les verze 1

Výrobek č. 4594-50, sloupy z douglasky (Ø 160 mm), s botičkami
Výrobek č. 4594-50S, ocelové sloupy (Ø 102 mm)

Vysvětlení symbolů viz skládací karta na zadní straně

- 1,75 m
- 6,40 x 6,25 m
- 54,00 m²
- 9,45 x 9,25 m
- 1,20 m
- 3,00 m³
- 20





Vybavení
11 sloupů z douglasky (Ø 160 mm), tlakově impregnované (zelená) v délkách 2,20 m a 2,60 m, s botičkami, vč. plastových krytů

Věž s Ptačími hnízdy - kombi „Obloukový most“

Výrobek č. 4960-11

Vysvětlení symbolů viz skládací karta na zadní straně

- 2,55 m
- 6,25 x 2,15 m
- 34,30 m²
- 9,25 x 4,65 m
- 0,90 m
- 1,90 m³
- 14



Vybavení

2 ocelové sloupy (Ø 102 mm), žárově pozinkované, délka 3,40 m, vč. plastových krytů



Technické změny vyhrazeny

Stanová síť „Rabenscheid“

Výrobek č. 4639-10

Vysvětlení symbolů viz skládací karta na zadní straně

- 2,65 m
- 8,80 x 5,80 m
- 64,00 m²
- 11,00 x 7,90 m
- 2,20 m
- 2,10 m³
- 20





Vybavení

2 ocelové sloupy (Ø 102 mm), žárově pozinkované, délka 3,50 m, vč. plastových krytů

RISING UP!

LANOVÉ PRVKY pro děti od 6 let

Lanové a hrací prvky HUCK pro děti od 6 let jsou zvlášť vhodné do škol. O přestávkách se děti na nich mohou vydovádět a poté se opět lépe soustředit na vyučování. Rozmanité možnosti využití našich prvků při hrách podporují kreativitu a vizuomotoriku dětí.

NEJOBLÍBENĚJŠÍ PRVKY

Climb and Chill
| 74 |

Věž šestiúhelník
| 72 |

Strom s Ptačími hnízdy „Drago"
| 88 |

Ellipsilon, otáčivý

Výrobek č. 20.01.170

Vysvětlení symbolů viz skládací karta na zadní straně

- 2,95 m
- Ø 2,30 m
- 38,50 m²
- Ø 7,00 m
  doporučujeme Ø 10,00 m
- 2,05 m
- 0,70 m³
- 15

Technické změny vyhrazeny

Otáčecí houba

Výrobek č. 4530-60

Vysvětlení symbolů viz skládací karta na zadní straně

- 2,45 m
- Ø 2,30 m
- 50,00 m²
- Ø 8,00 m
- 1,60 m
- 1,00 m³
- 8



Vybavení

1 ocelový sloup (Ø 160 mm), žárově pozinkované, délka 3,00 m, vč. krytu

Síťová klec na ryby

Výrobek č. 4960-15

Vysvětlení symbolů viz skládací karta na zadní straně

- 3,05 m
- 5,15 x 2,70 m
- 24,90 m²
- 6,70 x 5,10 m
- 2,20 m
- 3,10 m³
- 11





Vybavení

2 ocelové sloupy (Ø 159 mm), žárově pozinkované, délka 4,00 m / 3,00 m, vč. plastových krytů

Technické změny vyhrazeny

Gummi-Jumper

Výrobek č. 4951

Vysvětlení symbolů viz skládací karta na zadní straně

- 0,70 m
- 8,10 x 1,50 m
- 42,40 m²
- 11,10 x 4,00 m
- 0,70 m
- 3,20 m³
- 12



Vybavení

6 ocelových sloupů (Ø 102 mm),
žárově pozinkované, délka 1,50 m / 1,40 m,
vč. plastových krytů

Věž šestiúhelník

Výrobek č. 4631-50

Vysvětlení symbolů viz skládací karta na zadní straně

- 4,00 m
- Ø 9,85 m
- 76,00 m²
- Ø 9,85 m
- 3,00 m
- 12,00 m³
- 45

Vybavení

6 sloupů z akátového dřeva (Ø 250 - 350 mm), bez třísek, původní vzhled, délka 5,00 m, zkosený hlavový konec na délce 100 mm, vč. 2 ocelových příložek dole

Ø 9,85 m



Pozor!
Místo potřebné pro zhotovení základů (montážní prostor) je větší než minimální prostor pro prvek.

Technické změny vyhrazeny

Brýle

Výrobek č. 4580-5K

Vysvětlení symbolů viz skládací karta na zadní straně

- 2,00 m
- 6,25 x 5,05 m
- 68,20 m²
- 9,25 x 8,25 m
- 2,00 m
- 25





Climb and Chill

Výrobek č. 6200

Vysvětlení symbolů viz skládací karta na zadní straně

- 2,40 m
- 4,90 x 2,15 m
- 47,40 m²
- 8,10 m x 6,35 m
- 2,40 m
- 3,30 m³
- 24



Vybavení jako na 3D výkresu

Technické změny vyhrazeny

Šplhací palma

Výrobek č. 4653

Vysvětlení symbolů viz skládací karta na zadní straně

- 6,00 m
- 5,80 x 11,80 m
- 97,20 m²
- 12,85 x 8,90 m
- 2,90 m
- 3,00 m³
- 35



Kolotoč - Šplhací vír, otáčivý

Výrobek č. 20.01.130S

Vysvětlení symbolů viz skládací karta na zadní straně

- 4,20 m
- Ø 3,50 m
- 50,00 m²
- Ø 8,00 m
  doporučujeme Ø 11,00 m
- 2,50 m
- 1,00 m³
- 20

Technické změny vyhrazeny

Šplhací wigwam Midi

Výrobek č. 4587-22

Vysvětlení symbolů viz skládací karta na zadní straně

- 3,65 m
- 3,40 x 3,40 m
- 32,40 m²
- 5,85 x 5,85 m
- 2,20 m
- 1,60 m³
- 25

Vybavení

4 ocelové sloupy (Ø 102 mm), žárově pozinkované, délka 5,00 m



Velká šplhací pyramida, otáčivá

Výrobek č. 20.01.060S

Vysvětlení symbolů viz skládací karta na zadní straně

- 4,20 m
- Ø 3,50 m
- 50,00 m²
  doporučujeme 95,00 m²
- Ø 8,00 m
  doporučujeme Ø 11,00 m
- 2,80 m
- 1,00 m³
- 20

Technické změny vyhrazeny

Olivovník

Výrobek č. 4652-24

Vysvětlení symbolů viz skládací karta na zadní straně

- 7,20 m
- 6,60 x 6,60 m
- 62,00 m²
- 9,50 x 9,50 m
- 3,00 m
- 2,10 m³
- 45



Pirátská loď „Störtebeker“

Výrobek č. 4687-25 dřevěné nosníky
Výrobek č. 4687-25S ocelové nosníky

Vysvětlení symbolů viz skládací karta na zadní straně

- 5,20 m
- 11,70 x 3,95 m
- 71,30 m²
- 15,15 x 6,90 m
- 2,70 m
- 3,60 m³
- 35

Vybavení
1 ocelový sloup (Ø 160 mm), žárově pozinkovaný, délka 6,00 m
3 ocelové sloupy (Ø 102 mm), délka 3,50 m
vč. plastových krytů





Skluzavka je k dostání i v nerezovém provedení.

Technické změny vyhrazeny

Pirátská věž „Störtebeker“

Výrobek č. 4687-20 dřevěné nosníky
Výrobek č. 4687-20S ocelové nosníky

Vysvětlení symbolů viz skládací karta na zadní straně

- 5,20 m
- 3,75 x 2,55 m
- 44,40 m²
- 7,00 x 7,00 m
- 2,70 m
- 1,70 m³
- 25





Vybavení
1 ocelový sloup (Ø 160 mm),
žárově pozinkovaný,
délka 6,00 m
4 příčná ramena z ocelových trubek (Ø 139,7 mm),
délka 1,64 m, vč. plastových krytů

Kosmická kabina, otáčivá

Výrobek č. 20.01.020S

Vysvětlení symbolů viz skládací karta na zadní straně

3,40 m

Ø 3,50 m

50,25 m²

Ø 8,00 m
doporučujeme Ø 11,00 m

2,00 m

1,00 m³

19

Technické změny vyhrazeny

Přesýpací hodiny „Attighof“

Výrobek č. 4592

Vysvětlení symbolů viz skládací karta na zadní straně

- 5,15 m
- Ø 3,05 m
- 37,70 m²
- Ø 7,00 m
- max. 3,00 m
- 1,40 m³
- 19

Vybavení

1 ocelový sloup (Ø 160 mm), žárově pozinkovaný, délka 6,00 m





Lanová dráha, k zabetonování

Výrobek č. 4581B

Vysvětlení symbolů viz skládací karta na zadní straně



- 3,55 m
- 0,16 x 33,10 m
- 132,60 m²
- 36,00 x 4,00 m
- 1,50 m
- 6,80 m³
- 1



Technické změny vyhrazeny

Serpentiny – Had

Výrobek č. 20.02.000

Obrázek ukazuje standardní variantu

Vysvětlení symbolů viz skládací karta na zadní straně

- 1,90 m
- 8,90 x 12,00 m
- 135,00 m²
- 14,95 x 12,20 m
- 1,90 m
- 35





Příklad kombinace

- Součástí dodávky jsou hotové základy
- Z nerezové trubky

Týpí

Výrobek č. 20.02.137

Vysvětlení symbolů viz skládací karta na zadní straně

- 5,20 m
- Ø 4,50 m
- 75,30 m
- Ø 9,80 m
- 2,90 m
- 2,00 m
- 34

Technické změny vyhrazeny

Kolotoč - Věž, otáčivý

Výrobek č. 20.01.150S

Vysvětlení symbolů viz skládací karta na zadní straně

- 4,20 m
- Ø 2,00 m
- 50,20 m²
- Ø 8,00 m
  doporučujeme Ø 11,00 m
- 2,80 m
- 1,00 m³
- 12

Strom s Ptačími hnízdy „Drago“

Výrobek č. 4652-70

Vysvětlení symbolů viz skládací karta na zadní straně

- 5,95 m
- Ø 4,55 m
- 54,00 m²
- Ø 8,30 m
- 2,60 m
- 4,80 m³
- 28

Ø 8,30 m



Technické změny vyhrazeny

Strom s Ptačími hnízdy

Výrobek č. 4652 dřevěné nosníky
Výrobek č. 4652S ocelové nosníky

Vysvětlení symbolů viz skládací karta na zadní straně

- 5,95 m
- Ø 7,70 m
- 81,00 m²
- Ø 10,20 m
- 2,80 m
- 3,20 m³
- 37





Strom s Ptačími hnízdy Mini (strana 17)
Strom s Ptačími hnízdy Midi (strana 94)

Na přání mohou být příčné trámy vyrobeny i z žárově pozinkované oceli! Právě tak lze doplnit další prvky jako např. skluzavku.

Strom s Ptačími hnízdy „Adlerhorst“

Výrobek č. 4652-40 dřevěné nosníky
Výrobek č. 4652-40S ocelové nosníky

Vysvětlení symbolů viz skládací karta na zadní straně

- 5,95 m
- Ø 4,00 m
- 52,80 m²
- Ø 8,20 m
- 2,95 m
- 2,40 m³
- 35





Na přání mohou být příčné trámy vyrobeny i z žárově pozinkované oceli, viz obrázek vpravo! Právě tak lze doplnit další prvky jako např. skluzavku.

Technické změny vyhrazeny

Strom s Ptačími hnízdy „Laola“

Výrobek č. 4652-60

Vysvětlení symbolů viz skládací karta na zadní straně

- 5,95 m
- 7,25 x 7,15 m
- 48,20 m²
- 9,50 x 7,95 m
- 2,50 m
- 7,60 m³
- 45



Strom s Ptačími hnízdy, včetně mostu a skluzavky

Výrobek č. 4652-2 dřevěné nosníky
Výrobek č. 4652-2S ocelové nosníky

Vysvětlení symbolů viz skládací karta na zadní straně

- 5,95 m
- 13,00 x 7,10 m
- 101,00 m²
- 16,45 x 10,20 m
- 2,80 m
- 4,40 m³
- 42





Technické změny vyhrazeny

Strom s Ptačími hnízdy, včetně mostu a točité skluzavky

Výrobek č. 4652-3 dřevěné nosníky
Výrobek č. 4652-3S ocelové nosníky

Vysvětlení symbolů viz skládací karta na zadní straně

- 5,95 m
- 12,65 x 7,30 m
- 114,30 m²
- 16,50 x 11,00 m
- 2,80 m
- 4,75 m³
- 42





Na přání mohou být příčné trámy vyrobeny i z žárově pozinkované oceli!
Na přání také s rovnou trubkovou skluzavkou.

Strom s Ptačími hnízdy Midi

Výrobek č. 4652-10 dřevěné nosníky
Výrobek č. 4652-10S ocelové nosníky

Vysvětlení symbolů viz skládací karta na zadní straně

- 5,20 m
- Ø 3,65 m
- 44,20 m³
- Ø 7,50 m
- 2,00 m
- 3,00 m³
- 35



Strom s Ptačími hnízdy Mini (strana 17)
Strom s Ptačími hnízdy (strana 89)

Na přání mohou být příčné trámy vyrobeny i z žárově pozinkované oceli! Právě tak lze doplnit další prvky jako např. skluzavku.

Technické změny vyhrazeny

Věž s Ptačími hnízdy „Černý les“- kombi

Výrobek č. 4652-23

Vysvětlení symbolů viz skládací karta na zadní straně

- 6,90 m
- 10,40 x 8,20 m
- 127,00 m²
- 13,70 x 12,10 m
- 2,95 m
- 5,85 m³
- 107





Věž s Ptačími hnízdy

Výrobek č. 4652-20S, s ocelovými sloupy

Vysvětlení symbolů viz skládací karta na zadní straně

- 6,90 m
- 7,10 x 6,85 m
- 78,50 m²
- Ø 10,00 m
- 2,90 m
- 3,50 m³
- 32



Technické změny vyhrazeny

Věž s Ptačími hnízdy

Výrobek č. 4652-20, s dřevěnými sloupy

Vysvětlení symbolů viz skládací karta na zadní straně

- 6,90 m
- 7,10 x 6,85 m
- 78,50 m²
- Ø 10,00 m
- 2,90 m
- 3,50 m³
- 32

Ø 10,00 m



Věž s Ptačími hnízdy „Fortuna" (strana 18)
Olivovník (strana 79)

Věž s Ptačími hnízdy „Černý les“

Výrobek č. 4652-21S, s ocelovými sloupy

Vysvětlení symbolů viz skládací karta na zadní straně

- 6,90 m
- 5,60 x 8,70 m
- 83,10 m²
- 9,90 x 12,10 m
- 3,00 m
- 3,00 m³
- 64





Technické změny vyhrazeny

Věž s Ptačími hnízdy „Černý les“

Výrobek č. 4652-21, s dřevěnými sloupy

Vysvětlení symbolů viz skládací karta na zadní straně

- 6,90 m
- 5,60 x 8,70 m
- 83,10 m²
- 9,90 x 12,10 m
- 3,00 m
- 3,00 m³
- 64





Super Tampen Swinger „Rabenscheid“

Výrobek č. 4585-60

Vysvětlení symbolů viz skládací karta na zadní straně



- 3,50 m
- 9,40 x 3,00 m
- 50,00 m²
- 13,55 x 3,70 m
- 1,80 m
- 5,70 m³
- 10

Pozor!
Místo potřebné pro zhotovení základů (montážní prostor) je větší než minimální prostor pro prvek.



Technické změny vyhrazeny

Super Tampen Swinger Maxi

Výrobek č. 4585-10

Vysvětlení symbolů viz skládací karta na zadní straně

- 5,25 m
- 7,05 x 15,90 m
- 155,75 m²
- 17,50 x 8,90 m
- 1,50 m
- 8,90 m³
- 13





Pro největší nápor!
Úspěšně již mnoho let ve školách, parcích atd.

Na požádání vám nabídneme sérii Super Tampen Swinger také samostatně jako závěsný díl (tampen houpačka vč. lan a ložisek pro zavěšení) pro vaše konstrukce.

Pozor!
Místo potřebné pro zhotovení základů (montážní prostor) je větší než minimální prostor pro prvek.

Super Tampen Swinger Midi

Výrobek č. 4585-50

Vysvětlení symbolů viz skládací karta na zadní straně



- 2,90 m
- 7,75 x 3,65 m
- 42,00 m²
- 12,50 x 3,50 m
- 1,75 m
- 1,60 m³
- 9

Pozor!
Místo potřebné pro zhotovení základů (montážní prostor) je větší než minimální prostor pro prvek.

Technické změny vyhrazeny

Super Tampen Swinger Mini

Výrobek č. 4585S, ocelové sloupy (Ø 102 mm)
Výrobek č. 4585PS, sloupy z douglasky (Ø 180 mm), s botičkami

Vybavení zde se sloupy z douglasky

Vysvětlení symbolů viz skládací karta na zadní straně

- 2,80 m
- 3,75 x 2,20 m
- 24,90 m²
- 7,90 x 3,20 m
- 1,50 m
- 2,40 m³
- 4



Super Tampen Swinger Mini, čtyřmístná, jednoduchá

Výrobek č. 4585-MD4

Vysvětlení symbolů viz skládací karta na zadní straně

- 2,55 m
- 5,00 x 2,15 m
- 26,50 m²
- 8,85 x 3,20 m
- 1,50 m
- 1,00 m³
- 6

Fotografie ukazuje dvojité provedení po 3 místech k sezení.
Výkres ukazuje jednotlivou verzi se 4 místy k sezení.
Další provedení se 3 nebo 5 místy k sezení na vyžádání!



Technické změny vyhrazeny

Super Tampen Swinger Mini, čtyřmístná, dvojitá

Výrobek č. 4585-MDD4

Vysvětlení symbolů viz skládací karta na zadní straně

- 2,55 m
- 5,00 x 4,15 m
- 45,60 m²
- 8,85 x 5,20 m
- 1,50 m
- 1,50 m³
- 12





Výkres ukazuje dvojitou verzi po 4 místech k sezení.

Další provedení se 3 nebo 5 místy k sezení na přání!

FOR JOY!

PARKURY

Jednoduše zkombinujte tak, aby vyhovovaly

Rozmanité varianty, jednoduchá instalace, snadná údržba. Skvělé pro děti ve věku 2-14 let. Vytvořte si vlastní hřiště podle toho, kolik místa máte k dispozici. V závislosti na věku a požadavcích si můžete vybrat různé výšky sloupů, gumové rohože, závěsná lana, vratké klády, šplhací sítě a mnoho dalších prvků. Každý parkur tak bude jedinečný a přizpůsobený na míru vašim místním podmínkám. Sítě z lana Hercules přesvědčí osvědčenou kvalitou HUCK.

Naše možnosti kombinování přinášejí do her ještě více individuality a radosti. V zásadě lze navzájem kombinovat všechny parkurové prvky (i na velkých herních systémech). Představte nám vaše přání a my vám poradíme, jak je zrealizovat. Nemáte k dispozici velký prostor? Žádný problém, určitě najdeme řešení.



Možné kombinace

Všechny jednotlivé prvky (od strany 110) lze mezi sebou individuálně kombinovat

Příklad kombinace
s ocelovými sloupy

Šplhací hra Most „Fun-Parcours"
Šplhací hra Trojitý žebřík „Fun-Parcours"
Šplhací hra Smyčkový most „Fun-Parcours"



Příklad kombinace
s ocelovými sloupy

Ručkovací lano „Dillenburg"
Gumový pás „Dillenburg"
Viklavá kláda „Dillenburg"
Šplhací síť „Dillenburg"

Technické změny vyhrazeny



Příklad kombinace
s ocelovými sloupy
Prvek Vario 1
Prvek Vario 2
Prvek Vario 3
Prvek Vario 4
Prvek Vario 8



Příklad kombinace
s ocelovými sloupy

Ručkovací lano „Haiger"
Pletený žebřík „Haiger"
Šplhací síť „Haiger"

Jednotlivé prvky, osová vzdálenost sloupů 3,00 m

Bez sloupů

Houpačky - sedátka "Haiger"

Výrobek č. 4591-1 / Ocel
Výrobek č. 4591-1-R / Akátové dřevo

Provazový žebřík "Haiger"

Výrobek č. 4591-2 / Ocel
Výrobek č. 4591-2-R / Akátové dřevo



Šplhací síť "Haiger"

Výrobek č. 4591-3 / Ocel
Výrobek č. 4591-3-R / Akátové dřevo



Provazové lano "Haiger"

Výrobek č. 4591-4 / Ocel
Výrobek č. 4591-4-R / Akátové dřevo

Gumová závěsná rohož "Haiger"

Výrobek č. 4591-5 / Ocel
Výrobek č. 4591-5-R / Akátové dřevo

Příčky provazového žebříku "Haiger"

Výrobek č. 4591-6 / Ocel
Výrobek č. 4591-6-R / Akátové dřevo



Obloukové lano "Haiger"

Výrobek č. 4591-7 / Ocel
Výrobek č. 4591-7-R / Akátové dřevo



Ručkovací lano "Haiger"

Výrobek č. 4591-8 / Ocel
Výrobek č. 4591-8-R / Akátové dřevo



Viklavá kláda "Haiger"

Výrobek č. 4591-9 / Ocel
Výrobek č. 4591-9-R / Akátové dřevo

Pneumatiky "Haiger"

Výrobek č. 4591-10 / Ocel
Výrobek č. 4591-10-R / Akátové dřevo



Závěsná síť "Haiger"

Výrobek č. 4591-11 / Ocel
Výrobek č. 4591-11-R / Akátové dřevo



Šplhací příčky "Haiger"

Výrobek č. 4591-12 / Ocel
Výrobek č. 4591-12-R / Akátové dřevo

Technické změny vyhrazeny



Ručkovací kruhy
"Haiger"

Výrobek č. 4591-13 / Ocel
Výrobek č. 4591-13-R /
Akátové dřevo

Ručkovací smyčky
"Haiger"

Výrobek č. 4591-14 / Ocel
Výrobek č. 4591-14-R /
Akátové dřevo



Surfař
"Haiger"

Výrobek č. 4591-15 / Ocel
Výrobek č. 4591-15-R /
Akátové dřevo



Malé talíře
"Haiger"

Výrobek č. 4960-3 / Ocel
Výrobek č. 4960-3-R /
Akátové dřevo

Hrazdová tyč,
jednotlivě
"Haiger"

Výrobek č. 4960-9 / Ocel



Gumový pás
"Dillenburg"

Výrobek č. 4591-60-5 / Ocel
Výrobek č. 4591-60-5-R /
Akátové dřevo



Šplhací síť
"Dillenburg"

Výrobek č. 4591-60-3 / Ocel
Výrobek č. 4591-60-3-R /
Akátové dřevo



Ručkovací lano
"Dillenburg"

Výrobek č. 4591-60-8 / Ocel
Výrobek č. 4591-60-8-R /
Akátové dřevo

Viklavá kláda
"Dillenburg"

Výrobek č. 4591-60-9 / Ocel
Výrobek č. 4591-60-9-R /
Akátové dřevo

Jednotlivé prvky, osová vzdálenost sloupů 2,25 m

Bez sloupů



Prvek Vario 1

Výrobek č. 4591-30-1 / Ocel
Výrobek č. 4591-30-1-R /
Akátové dřevo



Prvek Vario 2

Výrobek č. 4591-30-2 / Ocel
Výrobek č. 4591-30-2-R /
Akátové dřevo



Prvek Vario 3

Výrobek č. 4591-30-3 / Ocel
Výrobek č. 4591-30-3-R /
Akátové dřevo

Prvek Vario 4

Výrobek č. 4591-30-4 / Ocel
Výrobek č. 4591-30-4-R /
Akátové dřevo



Prvek Vario 5

Výrobek č. 4591-30-5 / Ocel
Výrobek č. 4591-30-5-R /
Akátové dřevo



Prvek Vario 6 + 7

Most 6:
Výrobek č. 4591-30-6 / Ocel
Výrobek č. 4591-30-6-R /
Akátové dřevo

Výstup 7:
Výrobek č. 4591-30-7 / Ocel
Výrobek č. 4591-30-7-R /
Akátové dřevo



Prvek Vario 8

Výrobek č. 4591-30-8 / Ocel
Výrobek č. 4591-30-8-R /
Akátové dřevo



Prvek Vario 9

Výrobek č. 4591-30-9 / Ocel
Výrobek č. 4591-30-9-R /
Akátové dřevo

Technické změny vyhrazeny

Most 11



Prvek Vario 10 + 11

Skluzavka 10:
Výrobek č. 4591-30-10 / Ocel
Výrobek č. 4591-30-10-R / Akátové dřevo

Most 11:
Výrobek č. 4591-30-11 / Ocel
Výrobek č. 4591-30-11-R / Akátové dřevo

Prvek Vario 12

Výrobek č. 4591-30-12 / Ocel
Výrobek č. 4591-30-12-R / Akátové dřevo



Prvek Vario 13

Výrobek č. 4591-30-13 / Ocel
Výrobek č. 4591-30-13-R / Akátové dřevo

Prvek Vario 14

Výrobek č. 4591-30-14 / Ocel
Výrobek č. 4591-30-14-R / Akátové dřevo



Prvek Vario 15

Výrobek č. 4591-30-15 / Ocel
Výrobek č. 4591-30-15-R / Akátové dřevo

Prvek Vario 16

Výrobek č. 4591-30-16 / Ocel
Výrobek č. 4591-30-16-R / Akátové dřevo



Prvek Vario 17

Výrobek č. 4591-30-17 / Ocel
Výrobek č. 4591-30-17-R / Akátové dřevo



Prvek Vario 19

Výrobek č. 4591-30-19 / Ocel
Výrobek č. 4591-30-19-R / Akátové dřevo



Prvek Vario 20

Výrobek č. 4591-30-20 / Ocel
Výrobek č. 4591-30-20-R / Akátové dřevo

Jednotlivé prvky, osová vzdálenost sloupů 3,00 m

Bez sloupů



Šplhací hra Dobrodružný tunel

"Fun course"

Výrobek č. 4960-1 / Ocel
Výrobek č. 4960-1-R / Akátové dřevo



Šplhací hra Smyčkový most

"Fun course"

Výrobek č. 4960-2 / Ocel
Výrobek č. 4960-2-R / Akátové dřevo

Šplhací hra Trojitý žebřík

"Fun course"

Výrobek č. 4960-4 / Ocel
Výrobek č. 4960-4-R / Akátové dřevo



Šplhací hra Obloukový most

"Fun course"

Výrobek č. 4960-5 / Ocel
Výrobek č. 4960-5-R / Akátové dřevo



Šplhací hra Most

"Fun course"

Výrobek č. 4960-6 / Ocel
Výrobek č. 4960-6-R / Akátové dřevo



Šplhací hra Malé talíře

"Fun course"

Výrobek č. 4960-7 / Ocel
Výrobek č. 4960-7-R / Akátové dřevo

Technické změny vyhrazeny

Sloupy z oceli nebo akátového dřeva

Vždy jednotlivě / Délka sloupů vychází z jednotlivých prvků



Informace o našich sloupech najdete na straně 8

Ocelové sloupy

Ø 102 mm
žárově pozinkované, vč. červených krytů

Sloupy z akátového dřeva

Ø 160 - 200 mm
vč. ocelových příložek

Délka 2,40 m
Prvky „Haiger" / Výrobek č. 4591-0

Délka 3,00 m
Prvky „Fun-Parcours" / Výrobek č. 4960-0

Délka 3,40 m
Prvky „Vario" a „Dillenburg"
Výrobek č. 4591-30-0

Plocha pro stání
pro všechny ocelové sloupy
Výrobek č. 4591-60-S
Výškově nastavitelné

Délka 2,30 m
Prvky „Haiger" / Výrobek č. 4591-0-R

Délka 3,00 m
Prvky „Fun-Parcours" / Výrobek č. 4960-0-R

Délka 3,40 m
Prvky „Vario" a „Dillenburg"
Výrobek č. 4591-30-0-R

Plocha pro stání
pro všechny sloupy z akátového dřeva
Výrobek č. 4575-S
Požadovaná výška musí být stanovena v objednávce

Ocelové sloupy lze na přání dodat s práškovým lakem.
Lze vybrat téměř každý odstín RAL.

Skvělá zábava s našimi parkurovými prvky!

Nahoře: příklad parkurové kombinace
Vlevo: Smyčkový most „Fun parkur"
Dole: Dobrodružný tunel „Fun parkur"

Technické změny vyhrazeny

Nahoře: parkurová kombinace s ocelovými lakovanými sloupy
Vpravo: Gumový pás „Dillenburg“
Dole: prvky Vario 12, 4 a 8

GO WILD!

ŠPLHACÍ SÍTĚ A MOSTY

Pozitivní vliv šplhání je nesporný. Právě u dětí vede tato aktivita k tomu, aby zdokonalovaly, upevňovaly a posilovaly své motorické schopnosti. Naše sítě vytvářejí podnět k získání těchto zkušeností, a navíc zajišťují nejvyšší bezpečnost.
Kreativitě se díky našemu výběru s množstvím variant meze nekladou: Nabízíme vám různé barvy, délky a materiály, aby sítě zcela odpovídaly vašim přáním a představám.

Kvalitní spojovací díly pro naše lana Herkules

Svorky z ušlechtilé oceli HUCK

Naše plastové koule HUCK o průměru 48 mm spojují nejrůznější sítě a lana a používají se po celém světě již několik desetiletí.
AŤ už jsou to jednoduché šplhací sítě nebo velké síťové krajiny různých tvarů a velikostí – uzlové koule HUCK poskytují spolehlivé a pevné spojení (k dostání také 2dílné pro opravy).

- kulatý tvar bez rohů a hran pro příjemný dotyk
- mimořádně odolný materiál
- atraktivní design, ladí s nejrůznějšími barvami lana
  A naše novinky: modrá, žlutá, červená

Propletený spoj HUCK

Pro mimořádné použití nabízí HUCK také uzlovou kouli z hliníku o průměru 28 mm (pro lano HUCK Herkules Ø 18 mm).

- barevné variace: modrá, černá, červená, béžová
- lano ještě více vynikne

Svorky z ušlechtilé oceli HUCK

Tyto svorky jsou vhodné především pro horizontální sítě a vyznačují se zejména kvalitním materiálem a elegantním designem.

- atraktivní design, ladí s nejrůznějšími barvami lana
- příjemné pro ležení a relaxaci
- s ušlechtilé oceli V2A

Propletený spoj HUCK

Tento propletený spoj, který má u lan Herkules podobu křížového stehu, používáme na přání zákazníků, aby lano ještě více vyniklo. Zvláště oblíbené jsou propletené spoje u horizontálních sítí – jako např. závěsných houpacích sítí.

- barevné variace: modrá, černá, červená, béžová
- nerušené pohodlí při ležení a odpočinku
- lano ještě více vynikne

Technické změny vyhrazeny

Šplhací sítě / PP lano

PP šplhací sítě se zapleteným spojem

Výrobek č.	Popis	Velikost oka v mm
4116-110	PP, Ø 16 mm	110
4116-250	PP, Ø 16 mm	250
4116-300	PP, Ø 16 mm	300
4116-400	PP, Ø 16 mm	400
4116-500	PP, Ø 16 mm	500
4120-250	PP, Ø 20 mm	250
4120-300	PP, Ø 20 mm	300
4120-400	PP, Ø 20 mm	400
4120-500	PP, Ø 20 mm	500
4125-250	PP, Ø 25 mm	250
4125-300	PP, Ø 25 mm	300

Cenově výhodná alternativa
S průměrem 16 mm, ale bez ocelové vložky, je naše PP lano cenově výhodnější než lano Herkules a hodí se tak především do vnitřních prostor a prostor s dohledem.

Flexibilní spojení
Spojení zapletenými spoji, která vypadají nejen velmi hezky, ale díky nim je lano i pružné.

Výběr barvy
PP multifilní lano ze čtyř pramenů nabízíme v barvách: černá, béžová, oranžová, zelená a modrá.

Šplhací sítě vyrobené z lana Herkules

Šplhací sítě
z Ø 16 mm lana Herkules, 6 pramenů, s plastovou koulí

Výrobek č.	Popis	Velikost oka v mm
4316-125	Hercules, Ø 16 mm	125
4316-250	Hercules, Ø 16 mm	250
4316-300	Hercules, Ø 16 mm	300
4316-350	Hercules, Ø 16 mm	350
4316-400	Hercules, Ø 16 mm	400
4316-500	Hercules, Ø 16 mm	500



Šplhací sítě
z Ø 18 mm lana Herkules, 6 pramenů, s hliníkovou koulí

Výrobek č.	Popis	Velikost oka v mm
4618-120	Hercules, Ø 18 mm	120
4618-250	Hercules, Ø 18 mm	250
4618-300	Hercules, Ø 18 mm	300
4618-350	Hercules, Ø 18 mm	350
4618-400	Hercules, Ø 18 mm	400
4618-500	Hercules, Ø 18 mm	500



Šplhací sítě
z Ø 16 mm lana Herkules, 6 pramenů, s ocelovou svorkou

Výrobek č.	Popis	Velikost oka v mm
4516-120	Hercules, Ø 16 mm	120
4516-250	Hercules, Ø 16 mm	250
4516-300	Hercules, Ø 16 mm	300
4516-350	Hercules, Ø 16 mm	350
4516-400	Hercules, Ø 16 mm	400
4516-500	Hercules, Ø 16 mm	500



Technické změny vyhrazeny

Šplhací sítě
z Ø 16 mm lana Herkules, 4 prameny, s propleteným spojem

Výrobek č.	Popis	Velikost oka v mm
4416-120	Hercules, Ø 16 mm	120
4416-250	Hercules, Ø 16 mm	250
4416-300	Hercules, Ø 16 mm	300
4416-400	Hercules, Ø 16 mm	400
4416-500	Hercules, Ø 16 mm	500



DŮLEŽITÉ!

Při objednávce uveďte:

1) světlý rozměr rámu
2) předpokládanou stranu upevnění
3) upevňovací prostředky
4) délku potřebného upevnění (délky závitů)
5) barvu lana:

černá 06
oranžová fluorescentní 03F
béžová 08
světle šedá 66
červená 07
fuchsiová 71
modrá 04
žlutá 05
zelená 01
tyrkysová 11
rezavá 03
Sítě: multibarevná 09

Příplatek za minimální množství u šplhacích sítí
pod 1 m^2 + 50 %, pod 2 m^2 + 25 %

Možnosti upevnění pro šplhací sítě, lana, mosty atd.

Vyvinuli jsme četná, promyšlená a praktická řešení, abyste mohli upevnit naše lana na nejrůznější prvky. Následně naleznete užší výběr, v případě speciálních řešení vám budou k dispozici naši partneři. Vezměte prosím do úvahy, že tyto prvky jsou výlučně koncipovány pro použití s naším lanem Herkules. Prodej samostatných prvků není bohužel možný.

Ukončení okraje sítě ⊕ Nyní v novém štíhlém designu

Plastová T spojka

Plastový T kloub

Upevnění na sloup a nosník

Délky dříků jsou volitelné / svorníky standardně z oceli

Nerezová matice s okem
Výrobek č. 455B
M8/M10/M12
se vlepeným závitovým svorníkem

Závitový svorník z nerezi
Výrobek č. 454V
M8/M10/M12

Závitový svorník z nerezi
Výrobek č. 454
včetně plastového adaptéru
M10/M12

Nerezová matice s okem
Výrobek č. 455-M10
Výrobek č. 455-M12

Lanová smyčka
Výrobek č. 464
vnitřní průměr na přání

Očnice z ušlechtilé oceli
Výrobek č. 457VA
vnitřní průměr 35 mm

Plastová kulatá očnice
Výrobek č. 457R
černá, vnitřní průměr 35 mm

Kroužek s očnicí pozinkovaný
Výrobek č. 453
M8 x 40 mm, M10 x 50 mm,
M10 x 60 mm

Řetěz č. 6
Výrobek č. 461V
pozinkovaný (krátké články),
přímo zalisovaný

Řetěz č. 6
Výrobek č. 461
pozinkovaný (krátké články),
včetně plastového adaptéru

Závěsné oko řetězu z oceli
Výrobek č. 440-30
s pozinkovaným řetězem č. 6 nebo
č. 8, (krátké články)

Závěsné oko z ušlechtilé oceli
Výrobek č. 440-8G
M8 (tvarované), zalisované

Technické změny vyhrazeny

Speciální možnosti upevnění z oceli

Adaptér řetězu M12, nerezový
Výrobek č. 461-6
včetně závitu pro závitový svorník,
pro připojení řetězu č. 6

Adaptér řetězu M16, nerezový
Výrobek č. 461-8
včetně závitu pro závitový svorník,
pro připojení řetězu č. 8

Závěsné oko řetězu M6, nerezové
Výrobek č. 440-6-3
pro trojnásobné spojení řetězu č. 6

Závěsné oko řetězu M6, nerezové
Výrobek č. 440-6-4
pro čtyřnásobné spojení řetězu č. 6

Nerezové ložisko
Výrobek č. 430
pro závěsné oko M8 nebo M10
resp. pro dvojité nebo trojité oko na
M16 nebo M12
se závitem

Nerezové ložisko
Výrobek č. 443
pro závěsné oko M8 nebo M10
resp. pro dvojité nebo trojité oko na
M12 s vnitřním závitem

Nerezové pouzdro matice M12
Výrobek č. 433
s Torx utažením a vnitřním závitem M12

Nerezový obrtlík
Výrobek č. 4603-20
otočné spojení s pouzdrem ložiska z bronzu
odolným proti opotřebení pro maximální zátěž řetězu
č. 6 nebo č. 8 pro lano Herkules Ø 16 mm

Nerezový obrtlík s očnicí
Výrobek č. 4603-10
otočné spojení s pouzdrem ložiska z bronzu
odolným proti opotřebení nerezového adaptéru
ložiska nebo ložiska č. 4602
pro lano Herkules Ø 18 mm

Závěsné dvojité oko z nerezi
vč. příčného svorníku M10
Výrobek č. 440-10
bez ložiska, ideální pro vytvoření rohů u horizontálních sítí,
pro lano Herkules Ø 16 mm nebo Ø 18 mm,
dodáváme i se 3 oky, vč. příčného svorníku M8

Závěsné trojité oko z nerezi
vč. příčného svorníku M10
Výrobek č. 440-20
ideální pro vytvoření rohů u horizontálních sítí,
pro lano Herkules Ø 16 mm nebo Ø 18 mm na řetěz č. 6,
č. 8 nebo ložisko, vč. ochrany prstů

Další možnosti upevnění naleznete na
našem webu. Rádi vám poradíme.

Technické změny vyhrazeny

Lana

Dodržujte při používání lan požadavky normy EN 1176-1 odstavec 4.2.12: U lan upevněných na jednom konci (délka do 2,00 m) musí být minimální vzdálenost k nejbližšímu pevnému dílu prvku 60 cm. U délek 2,00 m až 4,00 m se tato vzdálenost zvyšuje na 1,00 m. Uvedené délky jsou standardní, ostatní délky na objednávku.

Výrobek č. 480

Výrobek č. 481

Výrobek č. 38250

PP šplhací lano

Výrobek č.	Název	Průměr	Barva lana	Délka	Upevnění nahoře	Upevnění dole
480	PP šplhací lano	24 mm	oranžová, modrá, béžová	2,00 m	očnice a kroužek 10 x 50 mm, pozinkované	1 x uzel + koncová PE krytka
481	PP šplhací lano s uzly	24 mm	oranžová, modrá, béžová	2,00 m	očnice a kroužek 10 x 50 mm, pozinkované	koncová PE krytka
38250	PP šplhací lano	33 mm	béžová	2,50 m	pozinkovaný lanový držák	plastový potah

Výrobek č. 479 | 482

Výrobek č. 483


Výrobek č. 484

Šplhací lano Herkules

Výrobek č.	Název	Průměr	Barva lana	Délka	Upevnění nahoře	Upevnění dole
479	šplhací lano Herkules	16 mm	zelená, oranžová, modrá, žlutá, oranžová, fluoreskující oranžová, černá, šedá, červená, béžová	2,00 m	očnice a kroužek 10 x 50 mm, pozinkované	koncová PE krytka
482	šplhací lano Herkules	18 mm	zelená, modrá, žlutá, černá, červená, béžová	2,00 m	očnice a kroužek 10 x 50 mm, pozinkované	koncová PE krytka
483	šplhací lano Herkules s pomůckami*	18 mm	zelená, modrá, žlutá, černá, červená, béžová	2,00 m	očnice a kroužek 10 x 50 mm, pozinkované	koncová PE krytka
484	šplhací lano Herkules	25 mm	modrá, žlutá, červená, béžová	2,00 m	očnice a kroužek 10 x 50 mm, pozinkované	koncová PE krytka

* Barvy pomůcek: žlutá, červená, černá nebo béžová

Oboustranná upevnění na šplhacích lanech

Příplatek za upevnění dole
Výrobek č. 4825

Příklady (bez zemní kotvy pro zašroubování):
řetěz č. 6, pozinkovaný, délka cca 40 cm (v zemi)
nebo 1x nebo 2x řetěz se zemní kotvou
nebo další možnosti upevnění (strana 124-126)

Zátěžová zemní kotva pro zašroubování
Výrobek č. 410

ocel (Ø cca 10 mm), žárově pozinkovaná
délka cca 40 cm

Kruhy a ručkovací lana

Výrobek č. 403

Výrobek č. 404

Výrobek č. 404K

Výrobek č. 404-1

Výrobek č. 474

Výrobek č. 4741



Výrobek č. 489-10

Výrobek č.	Název	Barvy lana	Provedení
403	římský kruh		bez lana a řetězu
404	římský kruh s lanem Herkules	zelená, oranžová, oranžová fluoreskující, modrá, žlutá, černá, šedá, červená, béžová, tyrkysová, fuchsiová	lano Herkules 20 cm a šroub s okem M12 x 200 mm
404K	římský kruh s lanem Herkules & obrtlíkem	zelená, oranžová, oranžová fluoreskující, modrá, žlutá, černá, šedá, červená, béžová, tyrkysová, fuchsiová	lano Herkules 20 cm a obrtlík + nerezové ložisko M12 x 200 mm
404-1	římský kruh s řetězem		řetěz č. 6 poz. 20 cm a matice s okem M12 x 200 mm
474	cvičební kruh (vnější) Ø 290 mm		bez lana a řetězu
4741	cvičební kruh 28 x 240 mm s 16 mm Ø lanem Herkules	zelená, oranžová, oranžová fluoreskující, modrá, žlutá, černá, šedá, červená, béžová, tyrkysová, fuchsiová	PP lano 50 cm a 40 cm řetěz č. 6 poz.
489-10	girlandové ručkovací lano z 16 mm Ø lana Herkules	zelená, oranžová, oranžová fluoreskující, modrá, žlutá, černá, šedá, červená, béžová, tyrkysová, fuchsiová	oba konce lana s maticí s okem M12 x 200 mm délka zavěšení 3,00 m

Na přání lze varianty zvolit individuálně (např. délky, uchycení).

Technické změny vyhrazeny

Žebříky

Naše provazové žebříky jsou konstruovány a vybaveny pro dětská hřiště, maximální povolené zatížení žebříku je 150 kg. Jejich použití jako záchranného žebříku nebo v průmyslu s odpovídajícími přesahy není povoleno.

Vzdálenost mezi příčkami činí cca 30 cm, šířka žebříku cca 40 cm, doporučená vzdálenost od země ke spodní příčce 40 cm. Objednávaná délka žebříku se měří vždy od bodu zavěšení až po nejspodnější příčku.

Výrobek č. 40



Výrobek č. 42

Výrobek č. 44



Výrobek č. 44-10

Výrobek č.	Příčky	Zavěšení lana	Barvy lana	Provedení
40	akátové dřevo	multifilní PP lano, 16 mm Ø	Oranžová, modrá, béžová, černá, zelená (nové)	oba horní konce lan s očnicí a kroužkem 10 x 50 mm, pozinkované
42	hliník	lano Herkules, 16 mm Ø	zelená, oranžová, oranžová fluoreskující, modrá, žlutá, černá, šedá, červená, béžová, tyrkysová, fuchsiová	oba horní konce lan s očnicí a kroužkem 10 x 50 mm, pozinkované
44	akátové dřevo	lano Herkules, 16 mm Ø	zelená, oranžová, oranžová fluoreskující, modrá, žlutá, černá, šedá, červená, béžová, tyrkysová, fuchsiová	oba horní konce lan s očnicí a kroužkem 10 x 50 mm, pozinkované
44-10	plast	lano Herkules, 16 mm Ø	zelená, oranžová, oranžová fluoreskující, modrá, žlutá, černá, šedá, červená, béžová, tyrkysová, fuchsiová	oba horní konce lan s očnicí a kroužkem 10 x 50 mm, pozinkované

Možná upevnění na koncích žebříků

jednobodové upevnění

dvoubodové upevnění



bez upevnění (standardní)

Příplatek za upevnění dole

Výrobek č. 4826

Příklady (bez zemní kotvy pro zašroubování):
řetěz č. 6, pozinkovaný, délka cca 40 cm (v zemi)
nebo 1x nebo 2x řetěz se zemní kotvou
nebo další možnosti upevnění (strana 124-126)

Zátěžová zemní kotva pro zašroubování

Výrobek č. 410

ocel (Ø cca 10 mm), žárově pozinkovaná
délka cca 40 cm

Síťový most
ve tvaru V, á bm
Výrobek č. 4957-300



Zábradlí
pro lávky s dřevěnou nebo gumovou podlážkou, á bm
Výrobek č. 4910-300 velikost ok 30 x 25 cm



Jednoduchý síťový most
á bm
Výrobek č. 4959-250



Síťový most
s doplňkovými dřevěnými příčkami, á bm
Výrobek č. 4952



Příklady standardních mostů. Individuální výroba na přání.

Výrobek č.	Název	Pochůzná plocha	Velikost oka pochůzná plocha	Výška zábradlí	Velikost oka zábradlí	Výška zábradlí	Užitná šířka lávky	Upevnění
4957-300	Síťový most ve tvaru V	4 x lano Herkules	3 x 5 cm	85 cm	30 x 30 cm	80 cm	18 cm	šroub s okem M12, Nerez
4910-300	Net handrails, both sides			85 cm	25 x 30 cm			šroub s okem M12, Nerez
4959-250	Jednoduchý síťový most	Herkules oka	30 x 30 cm	80 cm	30 x 80 cm	60 cm	60 cm	šroub s okem M12, Nerez
4952	Síťový most s dřevěnými příčkami	Herkules oka a dřevěné příčky	27 x 30 cm	80 cm	40 x 60 cm	80 cm	80 cm	šroub s okem M12, Nerez

Standardní provedení do 5,00 m, další délky na vyžádání



příčný nosník vně (pochůzná plocha delší než lana zábradlí)



příčný nosník v zákrytu (všechna lana stejné délky)



příčný nosník uvnitř (pochůzná plocha kratší než lana zábradlí) požadovaná délka dříků šroubů s okem

Uveďte prosím v objednávce následující podrobnosti:
- čistý rozměr mezi stávajícími rámy (délka mostu)
- osový rozměr / od středu ke středu sloupů (šířka mostu)
- požadované délky šroubů s okem
- Poloha příčných nosníků k připevnění materiál pod nohama
- výškový rozdíl mezi příčnými nosníky

Technické změny vyhrazeny

Dřevěná pochůzná lávka
á bm

Výrobek č. 4930-005-050 užitná šířka 50 cm
Výrobek č. 4930-005-075 užitná šířka 75 cm
Výrobek č. 4930-005-100 užitná šířka 100 cm

Gumová pochůzná lávka
á bm

Výrobek č. 4950
užitná šířka 55 cm, délka max. 3,00 m



Most z džungle á bm

Výrobek č. 4954-300
s PP pochůzným lanem, béžová, cca 90/90 mm

Výrobek č. 4956-300
s PP pochůzným lanem, béžová,
cca 160/160mm, délka až 5,00m
Nové dostupné barvy: modrá, zelená, černá



PP pochůzné lano
á bm

Výrobek č. 4325-0090-08 pochůzná plocha: 90/90 mm
barva: béžová

Výrobek č. 4325-0160-08 pochůzná plocha: 160/160 mm,
barva: béžová

(u obou samostatných výrobků nelze zvolit jinou barvu)

Všechny pochůzné plochy lana mají pohodlný obdélníkový profil

Příplatek za oboustranné upevnění na lanu s pochůznou plochou

Výrobek č. 495 např. matice s okem

Výrobek č.	Název	Pochůzná plocha	Výška zábradlí	Velikost oka zábradlí	Výška zábradlí	Užitná šířka lávky	Upevnění
4930-005-050	dřevěná pochůzná lávka, užitná šířka 50 cm	příčky z modřínu, 45 x 95 mm				50 cm	šroub s okem M12, Nerez
4930-005-075	dřevěná pochůzná lávka, užitná šířka 75 cm	příčky z modřínu, 45 x 95 mm				75 cm	šroub s okem M12, Nerez
4930-005-100	dřevěná pochůzná lávka, užitná šířka 100 cm	příčky z modřínu, 45 x 95 mm				100 cm	šroub s okem M12, Nerez
4950	gumová pochůzná lávka, užitná šířka 55 cm	uzavřená gumová podlážka				55 cm	Extended ends
4954-300	Most z džungle	90/90 mm PP pochůzné lano	85 cm	30x30 cm	85 cm	9 cm	šroub s okem M12 / M16, Nerez
4956-300	Most z džungle	160/160 mm PP pochůzné lano	85 cm	30x30 cm	85 cm	16 cm	šroub s okem M12 / M16, Nerez
4325-0090-08 + 495	PP pochůzné lano	90/90 mm				9 cm	šroub s okem M12/M16, Nerez (Výrobek č. 495)
4325-0160-08 + 495	PP pochůzné lano	160/160 mm				16 cm	šroub s okem M12/M16, Nerez (Výrobek č. 495)

Standardní rozměr do 5,00 m, jiné délky na vyžádání

Tunely ze sítí HUCK

Naše tunely ze sítí dodáváme v nejrůznějších tvarech a provedeních: kulaté, hranaté nebo také trojúhelníkové, jako přídavné díly k již stávajícím prvkům nebo speciální konstrukce v nadměrných rozměrech.

Jako pochůznou plochu nabízíme oka lana Herkules, lávky z příček z modřínového dřeva nebo gumového pásu nebo PP pochůzných lan v různých barvách. Zavolejte nám a poraďte se s námi!



Tunel ze sítí, čtyřhranný, pochůzná plocha z ok lana Herkules

Síťový tunel, kulatý, pochůzná plocha z ok lana Herkules, vč. ocelového kruhu ovinutého lanem

Síťový tunel, čtyřhranný, pochůzná plocha z příček z modřínového dřeva

Síťový tunel, trojúhelníkový, pochůzná plocha z PP lana

Výrobek č.	Název	Pochůzná plocha	Velikost ok pochůzná plocha	Šířka	Velikost ok zábradlí	Výška	Upevnění
4970	tunel ze sítí	oka lana Herkules	125 x 125 mm	75 cm	30 x 30 cm	90 cm	šroub s okem M12, Nerez
4971	tunel ze sítí	oka lana Herkules	125 x 125 mm	75 cm	30 x 30 cm	120 cm	šroub s okem M12, Nerez
4972	tunel ze sítí	oka lana Herkules	125 x 125 mm	90 cm	30 x 30 cm	90 cm	šroub s okem M12, Nerez
4973	tunel ze sítí	oka lana Herkules	125 x 125 mm	90 cm	30 x 30 cm	120 cm	šroub s okem M12, Nerez

Standardní rozměr do 5,00 m, jiné délky na vyžádání

Šplhací komíny HUCK

Naše šplhací komíny dodáváme právě tak v nejrůznějších tvarech a provedeních. Kulaté, hranaté, kompletně s malou velikostí ok, s kruhy ovinutými lanem pro lepší stabilitu a daleko více. Rádi vám navrhneme a vyrobíme individuální šplhací komín. Zavolejte nám a poraďte se s námi!

Technické změny vyhrazeny

Síťové mosty & tunely na míru

Dodáme vám individuální most nebo tunel ve správné délce se vstupní konstrukcí, základy, resp. plány výztuh a montážním návodem, na přání i včetně montáže!

Délka mostu se vypočítá z přemosťované plochy plus potřebné vzdálenosti od hrany břehu až po vstup (cca 1,50 m).

Jednotlivé spojovací prvky a prvky konstrukce stanovíme podle typu mostu/tunelu, resp. je u již stávajících konstrukcí k zavěšení přizpůsobíme podle předchozí dohody.

Síťové mosty vybavíme nejrůznějšími pochůznými plochami a spojovacími prvky.

Uveďte prosím při poptávce rozměry uvedené v nákresu (a - f). Na základě těchto údajů zkonstruujeme most, který odpovídá normě EN 1176 pro dětská lanová hřiště (max. výška paty 3,00 m při odpovídající ochraně proti pádu), resp. u veřejných staveb také normě DIN 1055/1072.



Potřebné údaje od vás:

a) světlý rozměr mezi konstrukcemi rámu, resp. věže (pokud již stojí)
b) rozměr mezi případnými hranami svahu
c) rozměr mezi hranou svahu a případným existujícím rámem
d) rozměr od horní hrany hrací plochy až po případně stávající horní hranu vodní plochy
d²) rozměr od horní hrany hrací plochy až k nejhlubšímu přemosťovanému bodu
e) požadovaná, resp. existující výška vstupu
f) třída půdy (pokud je k dispozici)

Postavené mosty/tunely HUCK – kompletní řešení

Most s dřevěnou lávkou, délka 54 m

Tunel s dřevěnou lávkou, délka 40 m

Tunel ze sítí se zavěšenými příčkami, délka 8 m

Most s dřevěnou lávkou, délka 40 m

Most z džungle ve tvaru V, délka 20 m

Tunel ze sítí ve tvaru V (prostor plaveckého bazénu), délka 21 m

SWING AROUND!

HOUPAČKY

Klasikou mezi houpačkami je bez pochyb Originální Ptačí hnízdo HUCK, které se již téměř třicet let stará o bezpečnou zábavu. Houpačky firmy HUCK jsou vhodné pro všechny věkové skupiny a lze je rozmanitě kombinovat, takže si velcí i malí mohou užít skutečnou zábavu. Navíc nabízíme všechny modely pro lidi s handicapem, neboť jejich začlenění do škol a na hřištích je pro nás srdcovou záležitostí a je v případě nových projektů i stanoveno zákonem.

NEJOBLÍBENĚJŠÍ PRVKY

Konstrukce pro houpačky, douglaska
| 138 |

Originál Huck Ptačí hnízdo
| 144 |

Houpací síť z Herkules lana
| 153 |

Konstrukce pro houpačky „Twin“, z douglasky

Výrobek č. 4577-3-250, bez závěsných prvků a ložisek

Vysvětlení symbolů viz skládací karta na zadní straně

Výška zavěšení: 2,50 m

- 2,75 m
- 7,00 x 3,50 m
- 33,00 m²
- 8,00 x 5,30 m
- 1,45 m (houpačka sedátko)
  1,55 m (Bird’s Nest)
- 3,00 m³
- 6

Pozor!
Místo potřebné pro zhotovení základů (montážní prostor) je větší než minimální prostor pro prvek.

Naše Originální Ptačí hnízdo HUCK naleznete na straně 144!

Vhodné závěsné prvky naleznete od strany 146!

Příklady kombinací:
Ptačí hnízdo + Ptačí hnízdo
Ptačí hnízdo + Houpací křeslo
Ptačí hnízdo + 2x houpačka sedátko

Další kombinace možné

Technické změny vyhrazeny

Oblouková houpačka k zabetonování

Výrobek č. 4580-4B, bez závěsných prvků, včetně ložisek

Vysvětlení symbolů viz skládací karta na zadní straně

Naše Originální Ptačí hnízdo HUCK naleznete na straně 144!

Výška zavěšení: 2,50 m

- 3,10 m
- Ø 1,25 m
- 18,45 m²
- 1,25 x 3,95 m
- 1,50 m
- 2,25 m³
- 4

Houpačku lze na přání dodat za příplatek s práškovým lakem

Pozor!
Místo potřebné pro zhotovení základů (montážní prostor) je větší než minimální prostor pro prvek.

Konstrukce pro houpačky z douglasky

Výrobek č. 4577-1-200 výška zavěšení 2,00 m, bez závěsných prvků a ložisek
Výrobek č. 4577-1-250 výška zavěšení 2,50 m, bez závěsných prvků a ložisek

Vysvětlení symbolů viz skládací karta na zadní straně

Naše Originální Ptačí hnízdo HUCK naleznete na straně 144!

	Výška zavěšení: 2,00 m	Výška zavěšení: 2,50 m
	2,25 m	2,75 m
	4,15 x 2,60 m	4,15 x 3,00 m
	18,45 m²	18,90 m²
	6,75 x 2,50 m	7,60 x 2,50 m
	1,20 m (Samostatné houpačky) 1,30 m (Ptačí hnízdo)	1,45 m (Samostatné houpačky)) 1,55 m (Ptačí hnízdo®)
	2,00 m³	2,00 m³
	4	4

Pozor!
Místo potřebné pro zhotovení základů (montážní prostor) je větší než minimální prostor pro prvek.

Technické změny vyhrazeny

Konstrukce pro houpačky z douglasky, dlouhá

Výrobek č. 4577-2-200 Výška zavěšení: 2,00 m, bez závěsných prvků a ložisek
Výrobek č. 4577-2-250 Výška zavěšení: 2,50 m, bez závěsných prvků a ložisek

Vysvětlení symbolů viz skládací karta na zadní straně

Vhodné závěsné prvky naleznete od strany 146!

	Výška zavěšení: 2,00 m	Výška zavěšení: 2,50 m
	2,25 m	2,75 m
	7,15 x 2,60 m	7,15 x 3,00 m
	41,00 m²	44,00 m²
	9,05 x 7,20 m (podle závěsných prvků)	9,05 x 8,00 m (varies depending on attachment)
	1,20 m (Samostatné houpačky) 1,30 m (Ptačí hnízdo)	1,45 m (Samostatné houpačky) 1,55 m (Ptačí hnízdo)
	2,00 m³	2,00 m³
	8	8

Pozor!
Místo potřebné pro zhotovení základů (montážní prostor) je větší než minimální prostor pro prvek.

Konstrukce houpačky „Junior“

Výrobek č. 4580-3-250, bez závěsných dílů a ložisek

Vysvětlení symbolů viz skládací karta na zadní straně

Výška zavěšení: 2,50 m

2,75 m

3,20 x 3,85 m

19,00 m²

7,60 x 2,50 m

1,45 m (Samostatné houpačky)
1,55 m (Ptačí hnízdo®)

1,30 m³

4



Naše originální Ptační hnízdo HUCK a vhodné závěsné prvky naleznete od strany 146!

Pozor!
Místo potřebné pro zhotovení základů (montážní prostor) je větší než minimální prostor pro prvek.

Technické změny vyhrazeny

Easy Swing „Voštinové hnízdo“

Výrobek č. 4591-50-3

Fotografie zobrazuje Mini Ptačí hnízdo jako závěsný prvek

Vysvětlení symbolů viz skládací karta na zadní straně



Výška zavěšení: plynule nastavitelná, 1,40 - 2,00 m
Sedací plocha: Ø 1,00 m, 8úhelná

- 2,40 m
- 2,50 x 1,00 m
- 15,50 m²
- 6,90 x 2,25 m
- 1,35 m
- 0,80 m³
- 3

Vybavení

2 ocelové sloupy (Ø 102 mm), žárově pozinkované, délka 3,40 m

Pozor!
Místo potřebné pro zhotovení základů (montážní prostor) je větší než minimální prostor pro prvek.

Easy Swing „Postel“

Výrobek č. 4591-50-9

Vysvětlení symbolů viz skládací karta na zadní straně

Výška zavěšení: plynule nastavitelná, max. 2,00 m
Sedací plocha: 1,20 x 0,90 m

2,44 m

2,65 x 1,85 m

15,60 m²

7,05 x 2,25 m

1,25 m

2,90 m³

5

Vybavení

4 ocelové sloupy (Ø 102 mm), žárově pozinkované, délka 3,40 m



Pozor!
Místo potřebné pro zhotovení základů (montážní prostor) je větší než minimální prostor pro prvek.

Technické změny vyhrazeny

Easy-Swing „Midi“

Výrobek č. 4591-50-2

Sedací plocha (Š x V x H): 0,55 m x 0,90 m x 0,60 m

Vysvětlení symbolů viz skládací karta na zadní straně

- 2,45 m
- 2,35 x 0,75 m
- 12,70 m²
- 7,05 x 1,85 m
- 1,30 m
- 0,80 m³
- 1



Pozor!
Místo potřebné pro zhotovení základů (montážní prostor) je větší než minimální prostor pro prvek.

Vybavení

2 ocelové sloupy (Ø 102 mm),
žárově pozinkované, délka 3,40 m, včetně příčné traverzy a zavěšení

Easy-Swing „Maxi“

Výrobek č. 4591-50-1

Sedací plocha (Š x V x H): 0,80 m x 1,05 m x 0,80 m

Vysvětlení symbolů viz skládací karta na zadní straně

Další informace viz tabulka na straně 200.

- 2,45 m
- 2,35 x 0,85 m
- 14,65 m²
- 7,10 x 2,10 m
- 1,30 m
- 1,00 m³
- 1

Pozor!
Místo potřebné pro zhotovení základů (montážní prostor) je větší než minimální prostor pro prvek.

Original HUCK Ptačí hnízdo®

Výrobek č. 4650

Vysvětlení symbolů viz skládací karta na zadní straně

	Výška zavěšení: 2,00 m	Výška zavěšení: 2,50 m
	ca. Ø 1,20 m	ca. Ø 1,20 m
	1,30 m	1,55 m

Minimální vzdálenost ke konstrukci houpačky: 0,80 m

Převyšuje bezpečnostně technické požadavky normy EN 1176-2

- mimořádně silné polstrování
- článková rohož chráněná proti prošlápnutí
- mimořádný servis
- v případě opravy servis kdekoli v Evropě po celou dobu životnosti
- férové náklady na opravu
- 5 let záruka na veškerý materiál

Technické změny vyhrazeny

Důvěřujte pouze originálu!

V Ptačím hnízdě HUCK si děti hrají na husté článkové rohoži, která nedovolí proklouznout ani ruce ani noze. Riziko poranění je tak velmi nízké. „Kuřátka" sedí na plynule a jemně zaobleném dnu – jako jejich opeření přátelé v ptačím hnízdu.

Samozřejmě má norma pro lanové prvky také určité nároky na polstrování, které Ptačí hnízdo HUCK výrazně převyšuje.

Ještě jedno kritérium kvality: Extra silná ochrana proti oděru pro mimořádně namáhané spoje a pro závěsné řetězy koše. Velmi kvalitní hadicový potah z gumové tkaniny odolný proti povětrnostním vlivům, pružný i při chladu, zajišťuje optimální ochranu při čilém používání – naše Ptačí hnízdo je prostě oblíbené!

I údržba je snadná: Ptačí hnízdo opravíte bez problémů i zavěšené. Na všechny použité materiály poskytujeme záruku 5 let a se správnou péčí a údržbou budou mít děti dlouho radost ze své houpačky.

Standardní Ptačí hnízdo HUCK má modré lano k ovinutí – alternativně nabízíme barvy zelenou, černou, červenou a béžovou.

Naše zkušenosti a naše nároky garantují kvalitu na nejvyšší úrovni – prostě kvalita „Made in Germany"!

Závěr: Důvěřujte pouze originálu! Protože jen Ptačí hnízdo HUCK kombinuje radost ze hry, dlouhou životnost a bezpečnost.

Využijte výhod všech originálních hnízdových houpaček HUCK!

Bezpečnost a vysoká hodnota hry
- hustá článková rohož
- ochrana proti proklouznutí, resp. prostrčení rukou a nohou
- podlážka ve tvaru hnízda
- mimořádně silné polstrování

Vynikající kvalita
- doplňková ochrana proti prodření na spojích
- z ávěsné řetězy s velmi kvalitním hadicovým potahem z gumové tkaniny odolným proti povětrnostním vlivům pružným i při chladu
- 5 let záruka na všechny materiály

Mimořádně snadná údržba
- oprava rohoží v koších v zavěšeném stavu na místě
- vysoká dostupnost náhradních dílů
- servis HUCK s odvozem a opětovným doručením

Výhody naší po celém světě 100.000krát osvědčené článkové rohože spojené řetězy z ocelového lana lze rozpoznat přímo na používaných houpačkách:

- Článková rohož našeho originálního Ptačího hnízda HUCK z roku 2002 nevykazuje jakákoli poškození plastových článků, ocelových lan nebo řetězů.



- Povrch síťové podlážky hnízdové houpačky z roku 2013 je natolik opotřebený, že uzlové spoje drží již jen jednotlivé prameny lana. Právě tak je i ocelová vložka místy zcela odhalená a napadená rzí. .

* Pro trvalé a dlouhé houpání: Všechny houpačky s houpacími koši HUCK s extra silnou ochranou proti oděru na namáhaných spojích závěsných řetězů ke koši, ale i v bodech křížení závěsných řetězů!

Originální Ptačí hnízda HUCK / varianty:

Výrobek č. 4650 / Barvy všech ovinutí lan a hadicových potahů si můžete zvolit

ovinutí lanem černá, článková rohož černá

ovinutí lanem zelené, ochranná hadice řetězů červená

ovinutí lanem modrá,
ochranná hadice řetězů červená

ovinutí lanem zelená,
ochranná hadice řetězů červená

ovinutí lanem červená, (příplatek),
ochranná hadice řetězů černá

ovinutí lanem béžová, ochranná
hadice řetězů černá

ovinutí lanem černá,
článková rohož neonově zelená

ovinutí lanem černé,
ochranná hadice řetězů černá

Technické změny vyhrazeny

Originální Voštinové hnízdo HUCK

Výrobek č. 4550

Originální Mini Ptačí hnízdo HUCK

Výrobek č. 4650-85

Výrobek č.	Název	Průměr	Výška zavěšení	Barva hadicových potahů	Vzdálenost otvorů trámu	Výška zavěšení 2,00 m	Výška zavěšení 2,50 m
4550*	Originální Voštinové hnízdo HUCK	1,00 m	2,00 m nebo 2,50 m	černá, červená	1,54 m	1,30 m	1,55 m
4650*	Originální Ptačí hnízdo HUCK	1,20 m	2,00 m nebo 2,50 m	černá, červená	1,90 m	1,30 m	1,55 m
4650-85*	Originální Mini Ptačí hnízdo HUCK	0,90 m	2,00 m nebo 2,50 m	černá, červená	1,54 m	1,30 m	1,55 m
4650-85M	Originální Mini Ptačí hnízdo HUCK pro Mini M houpačku	0,90 m	1,29 m		Mini M houpačka 1,43 m	Mini M houpačka 0,50 m	

*Výrobky č. 4550/4650/4650-85 dodáváme standardně se závěsnými řetězy s hadicovým potahem a pouze na přání se závěsnými lany
barva lana ovinutí: zelená, modrá, červená (za příplatek), černá, béžová
barva závěsných lan: zelená, oranžová, oranžová fluoreskující, modrá, žlutá, černá, šedá, červená, béžová, tyrkysová, fuchsiová
barva článkové rohože: černá a neonově zelená

Křížový kloub včetně pojistky

Výrobek č. 4608-1

Další informace na straně 201.

Mini M houpačka

Výrobek č. 4540-10 sloupy s ložisky pro zavěšení, bez závěsných prvků*
Výrobek č. 4540-10-04 sloupy s ložisky pro zavěšení, bez závěsných prvků, lakované*
Výrobek č. 4540-10A sada kotev k zahrabání, žárově pozinkované

SUPER PRAKTICKÉ!
Pomocí kotev k zahrabání lze tento prvek jednoduše instalovat a okamžitě začít používat!
(Výrobek č. 4540-10A)

Vysvětlení symbolů viz skládací karta na zadní straně

Výška zavěšení: 1,29 m

2,30 x 0,90 m

8,70 m²

3,95 x 2,20 m

0,50 m

1,00 m³

4



Pozor!
Místo potřebné pro zhotovení základů (montážní prostor) je větší než minimální prostor pro prvek.

Nyní s nižší výškou koše pro snadný vstup!
Pro ty nejmenší!

*Doporučené prvky k zavěšení:

Originální Mini Ptačí hnízdo HUCK
Výrobek č. 4650-85M
(viz strana 147)

Houpačka – sedátko pro malé děti
Výrobek č. 4693M
(viz strana 149)

Technické změny vyhrazeny

Houpačky

Výrobek č. 4693-10

Výrobek č. 4693

Výrobek č. 4693-70

Výrobek č. 4712

Výrobek č. 5720-1

Výrobek č. 4700-08

Výrobek č. 491

Výrobek č. 4698-1

Výrobek č. 5720
(pro soukromé účely)

Výrobek č.	Název	Provedení zavěšení	Výška zavěšení	Potřebná ložiska pro zavěšení (viz st. 200)
4693-10	Houpačka – sedátko pro nejmenší	Hlano Herkules, barevné	2,00 - 2,50 m	2 x Výrobek č. 4602 kloubový hák
4693	Houpačka – sedátko pro malé děti	lano Herkules, barevné	2,00 - 2,50 m	včetně 2 x výrobek č. 4602 kloubový hák
4693-70	Dvojitá houpačka pro malé kamarády	lano Herkules, barevné	2,00 - 2,50 m	2 x Výrobek č. 4602 kloubový hák
4712	Bezpečnostní houpačka sedátko s řetězem	2,00 m řetěz č. 6, pozinkovaný	2,50 m	2 x Výrobek č. 4602 kloubový hák
5720-1	Houpačka sedátko s řetězem	2,00 m řetěz č. 6, pozinkovaný	2,50 m	2 x Výrobek č. 4602 kloubový hák
4700-08	Rustikální houpačka (pro soukromé účely)	14 mm Ø PP multifilní lano, béžová	2,00 - 2,50 m	2 x Výrobek č. 4602 kloubový hák
491	Kyvadlová houpačka	2,00 m řetěz s hadicovým potahem		včetně výrobku č. 4603 uzavírací článek
4698-1	Jednoduchá houpačka pneumatika		2,00 m - 2,50 m	2 x Výrobek č. 4602 kloubový hák
5720	Sedátko	PP multifil lano modré nebo bílé	2,00 - 2,50 m	2 x Výrobek č. 4602

Všechny rozměry délky pro vzdálenost cca 40 cm od země

Výrobek č. 4610 | 4611

Výrobek č. 4620

Výrobek č. 4630

Výrobek č.	Název	Provedení zavěšení	Rozměry	Výška zavěšení	Vzdálenost otvorů	Minimální vzdálenost ke konstrukci	Potřebná ložiska pro zavěšení (viz str. 200)
4610	Šplhací komín bez ukotvení do země	Lano Herkules, barevné	Ø 70 cm	2,00 nebo 2,50 m	-	1,00 m	včetně 1 x výrobek č.4608-2 křížový kloub
4611	Kolotoč – Šplhací komín s ukotvením do země	Lano Herkules, barevné	Ø 70 cm	2,00 nebo 2,50 m	-	0,70 m	včetně 1 x výrobek č.4608-2 křížový kloub
4620	Lanové kruhy -kolotoč – houpačka bez ukotvení do země	Lano Herkules, barevné	Ø 70 cm	2,00 nebo 2,50 m	-	1,00 m	včetně 1 x výrobek č.4608-2 křížový kloub
4630	Oválná lanová houpačka	2 x závěsný řetěz tvar V s červeným hadicovým potahem	1,05 x 0,60 m	2,00 nebo 2,50 m	0,70 m	0,80 m	včetně 2 x výrobek č. 4608-3 kloubový hák

Výrobek č. 4695

Výrobek č. 4695-30

Výrobek č. 4696

Výrobek č.	Název	Provedení zavěšení	Rozměry	Výška zavěšení	Vzdálenost otvorů	Minimální vzdálenost ke konstrukci	Required suspension bearings (Page 200)
4695	Houpací křeslo Maxi	2 x závěsný řetěz s červeným hadicovým potahem	0,80 x 1,10 x 0,80 m	2,00 or 2,50 m	0,80 m	0,70 m	včetně 2 x výrobek č. 4608-3 kloubový hák
4695-30	Houpací křeslo Midi	2 x závěsný řetěz s červeným hadicovým potahem	0,60 x 0,90 x 0,60 m	2,00 or 2,50 m	0,55 or 0,60 m	0,65 m	včetně 2 x výrobek č. 4608-3 kloubový hák
4696	Houpací křeslo Mini	2 x V tvar lano Herkules, červená a zelená	0,60 x 0,30 x 1,20 m	2,00 or 2,50 m	0,55 or 0,60 m	0,65 m	včetně 2 x výrobek č. 4608-3 kloubový hák

Všechny rozměry délky pro vzdálenost cca 40 cm od země

Technické změny vyhrazeny

Výrobek č. 4771-08

Výrobek č. 4772-08

Výrobek č.	Název	Provedení zavěšení	Rozměry	Výška zavěšení	Minimální vzdálenost ke konstrukci	Potřebná ložiska pro zavěšení (viz str. 200)
4771-08	Houpačka pro kamarády „Rustikal"	3 x závěsný řetěz s červeným hadicovým potahem	140 x 140 mm, Šířka ca.1,70 m	2,00 nebo 2,50 m	0,60 m	3 x výrobek č. 4602 kloubový hák
4772-08	Houpačka Trio	4 x závěsný řetěz s červeným hadicovým potahem	140 x 140 mm, Šířka ca.1,90 m	2,00 nebo 2,50 m	0,60 m	4 x výrobek č. 4602 kloubový hák

Výrobek č. 4585-40

Výrobek č. 4770-08-200 | 4770-08-250

Výrobek č. 4651-20

Výrobek č.	Název	Provedení zavěšení	Rozměry	Výška zavěšení	Vzdálenost otvorů	Minimální vzdálenost ke konstrukci	Potřebná ložiska pro zavěšení (viz str. 200)
4585-40	Tampová houpačka	lano Herkules, barevné	140 x 140 mm, Ldélka cca 1,90 m	2,00 nebo 2,50 m	1,90 m	0,90 m	2x Výrobek č. 4608 křížový kloub
4770-08-200/250	Pralesní houpačka	2 x řetěz č. 8, pozinkovaný	90 x 90 mm, celková délka cca3,60 m	2,00 nebo 2,50 m	2,00 m	0,70 m	2x Výrobek č. 4608 křížový kloub
4651-20	Houpačka „Postel"	4 x lano Herkules, barevné	1,20 x 0,90 m	2,00 - 2,50 m	-	0,80 m	Výrobek č. 4608-1 křížový kloub včetně křížového kloubu

Závěsná síť z ocelového lana
s články a ocelovým lanem
Výrobek č. 806

Vysvětlení symbolů viz skládací karta na zadní straně

Plocha pro ležení: 0,80 x 1,80 m

1,60 m

4,65 x 0,90 m

16,90 m²

4,90 x 3,90 m

0,65 m

5

Uvedená technická data slouží pouze jako příklad a mohou se měnit podle výšky zapuštění

Pozor!
Místo potřebné pro zhotovení základů (montážní prostor) je větší než minimální prostor pro prvek.

Závěsná gumová síť
Výrobek č. 807

Vysvětlení symbolů viz skládací karta na zadní straně

Plocha pro ležení: 0,80 x 1,95 m

1,60 m

4,65 x 0,90 m

16,90 m²

4,90 x 3,90m

0,65 m

5

Uvedená technická data slouží pouze jako příklad a mohou se měnit podle výšky zapuštění

Pozor!
Místo potřebné pro zhotovení základů (montážní prostor) je větší než minimální prostor pro prvek.

Sloupy pro závěsné sítě, vč. ložisek pro zavěšení
Výrobek č. 805S ocel / Ø 102 mm, délka 2,50 m
Výrobek č. 805PS douglaska / Ø 180 mm, délka 2,70 m s ocelovými příložkami
Výrobek č. 805R akát / Ø 160-200 mm, délka 2,50 m s ocelovými příložkami

Technické změny vyhrazeny

Houpací síť
z lana Herkules, s nerezovou uzlovou svorkou
Výrobek č. 808VA

Vysvětlení symbolů viz skládací karta na zadní straně

Plocha pro ležení: 0,80 x 1,80 m

1,60 m

4,65 x 0,90 m

16,90 m²

4,90 x 3,90 m

0,65 m

5

Uvedená technická data slouží pouze jako příklad a mohou se měnit podle výšky zapuštění

Pozor!
Místo potřebné pro zhotovení základů (montážní prostor) je větší než minimální prostor pro prvek.

Houpací síť z lana Herkules
s propleteným spojem
Výrobek č. 808KS

Vysvětlení symbolů viz skládací karta na zadní straně

Plocha pro ležení: 0,80 x 1,80 m

1,60 m

4,65 x 0,90 m

16,90 m²

4,90 x 3,90 m

0,65 m

5

Uvedená technická data slouží pouze jako příklad a mohou se měnit podle výšky zapuštění

Pozor!
Místo potřebné pro zhotovení základů (montážní prostor) je větší než minimální prostor pro prvek.

Polyesterová houpací síť

Výrobek č. 807-200

Vysvětlení symbolů viz skládací karta na zadní straně

Plocha pro ležení: 0,65 x 1,50 m

1,44 m

3,15 x 0,65 m

14,20 m²

4,40 x 3,65 m

0,65 m

2

Uvedená technická data slouží pouze jako příklad a mohou se měnit podle výšky zapuštění



Ocelové sloupy pro polyesterovou houpací síť

Výrobek č. 805-200



Technické změny vyhrazeny

Trio houpacích sítí

Výrobek č. 807-100



Vysvětlení symbolů viz skládací karta na zadní straně



Plocha pro ležení: 0,65 x 1,50 m (3x)

- 1,44 m
- Ø 6,15 m
- 31,90 m²
- 6,60 x 6,60 m
- 0,70 m
- 1,55 m³
- 15

Vybavení

4 ocelové sloupy (Ø 102 mm), žárově pozinkované, délka 2,40 m



Jiné varianty na přání

XXL závěsná síť pro obloukovou ocelovou konstrukci

Výrobek č. 808-2

Vysvětlení symbolů viz skládací karta na zadní straně

Plocha pro ležení: 2,00 x 1,40 m

- 1,35 m
- 4,45 x 4,15 m
- 20,60 m²
- 4,55 x 5,00 m
- 0,60 m
- 2,50 m³
- 7

Pozor!
Místo potřebné pro zhotovení základů (montážní prostor) je větší než minimální prostor pro prvek.



Oblouková konstrukce pro XXL závěsnou síť, včetně ložisek pro zavěšení

Výrobek č. 805SB ocel, Ø 159 mm

Technické změny vyhrazeny

Houpací síť lana Herkules

Výrobek č. 808

Vysvětlení symbolů viz skládací karta na zadní straně

Plocha pro ležení: 0,81 x 1,80 m

1,60 m

4,65 x 0,90 m

16,90 m²

4,90 x 3,90 m

0,65 m

5

Uvedená technická data slouží pouze jako příklad a mohou se měnit podle výšky zapuštění

Vybavení

Houpací síť

XXL Klid – závěsná síť

Výrobek č. 808-1

Vysvětlení symbolů viz skládací karta na zadní straně

Plocha pro ležení: 2,00 x 1,40 m

1,75 m

5,20 x 1,60 m

21,00 m²

5,00 x 4,60 m

0,60 m

1,15 m³

7

Pozor!
Místo potřebné pro zhotovení základů (montážní prostor) je větší než minimální prostor pro prvek.





Sloupy pro XXL Klid - závěsná síť, vč. závěsných ložisek

Výrobek č. 808-1S ocel (Ø 159 mm), délka 2,70 m

Technické změny vyhrazeny

Ptačí hnízdo „Chill Out“ XXL

Výrobek č. 803
Výrobek č. 803-US certifikát IPEMA

Vysvětlení symbolů viz skládací karta na zadní straně

Plocha pro ležení: Ø 1,80 m

2,15 m

4,85 x 1,95 m

19,30 m²

Ø 4,95 m

0,75 m

1,20 m³

8





Vybavení
2 ocelové sloupy (Ø 159 mm), délka 3,00 m

Pozor!
Místo potřebné pro zhotovení základů (montážní prostor) je větší než minimální prostor pro prvek.

- Ideální jako skupinová houpačka pro nejmenší
- Ideální jako terapeutická houpačka pro dospělé
- Rozsah houpání lze individuálně omezit
- 5 letá kompletní záruka

LET'S PLAY!

LANOVÉ PYRAMIDY

Naše pyramidy spojují vše ve velkou zábavu. Ať v mateřských školách, na školních dvorech, veřejných hřištích nebo v lanových centrech. Mimořádné výšky jsou bezpečné díky nataženým síťovým rovinám nebo hnízdům. Lze si v nich navíc odpočinout a vychutnat krásný výhled.

NEJOBLÍBENĚJŠÍ PRVKY



Lanová pyramida PAVOUK 6 se 4 ukotveními
| 164 |



Pyramida z lanové sítě Dino 2
| 175 |



Pyramida z lanové sítě Black Space
| 181 |

Triops® pyramida Mini

Výrobek č. 4644-1

Vysvětlení symbolů viz skládací karta na zadní straně

- 3,25 m
- 4,00 x 4,60 m
- 17,10 m²
- 4,80 x 4,60 m
- 0,65 m
- 1,30 m³
- 10



Technické změny vyhrazeny

Lanová pyramida SPIDER 4 se 4 ukotveními

Výrobek č. 5000-4-4

Vysvětlení symbolů viz skládací karta na zadní straně

- 4,35 m
- 5,90 x 5,90 m
- 52,20 m²
- 7,80 x 7,80 m
- 0,95 m
- 8,70 m³
- 25

Pozor!
Místo potřebné pro zhotovení základů (montážní prostor) je větší než minimální prostor pro prvek.





Dodáváme v různých barvách.

Lanová pyramida SPIDER 6 se 4 ukotveními

Výrobek č. 5000-6-4



Vysvětlení symbolů viz skládací karta na zadní straně

- 6,40 m
- 8,75 x 8,75 m
- 97,30 m²
- 10,40 x 10,40 m
- 1,85 m
- 8,70 m³
- 62

Pozor!
Místo potřebné pro zhotovení základů (montážní prostor) je větší než minimální prostor pro prvek.



Dodáváme v různých barvách.

Technické změny vyhrazeny

Lanová pyramida SPIDER 6 se 6 ukotveními

Výrobek č. 5000-6-6



Vysvětlení symbolů viz skládací karta na zadní straně

- 6,40 m
- 11,30 x 9,80 m
- 109,00 m²
- 11,80 x 11,60 m
- 1,60 m
- 12,80 m³
- 76

Pozor!
Místo potřebné pro zhotovení základů (montážní prostor) je větší než minimální prostor pro prvek.





Dodáváme v různých barvách.

Lanová pyramida SPIDER 8 se 6 ukotveními

Výrobek č. 5000-8-6

Vysvětlení symbolů viz skládací karta na zadní straně

- 8,15 m
- 12,10 x 13,95 m
- 118,00 m²
- 12,50 x 11,90 m
- 1,80 m
- 12,70 m³
- 76





Dodáváme v různých barvách.

Pozor!
Místo potřebné pro zhotovení základů (montážní prostor) je větší než minimální prostor pro prvek.

Technické změny vyhrazeny

Cheopsova pyramida Maxi

Výrobek č. 4643-3B
Výrobek č. 4643-3B-US, s hliníkovými spojkami
Výrobek č. 4643-3E, k zahrabání

Vysvětlení symbolů viz skládací karta na zadní straně

- 5,70 m
- Ø 11,00 m
- 103,00 m²
- Ø 11,20 m
- 1,75 m
- 4,50 m³
- 76





Pozor!
Místo potřebné pro zhotovení základů (montážní prostor) je větší než minimální prostor pro prvek.

Cheopsova pyramida Midi

Výrobek č. 4643-2B
Výrobek č. 4643-2B-US, s hliníkovými spojkami
Výrobek č. 4643-2E, k zahrabání

Vysvětlení symbolů viz skládací karta na zadní straně

- 4,20 m
- Ø 8,35 m
- 73,00 m²
- Ø 9,80 m
- 1,50 m
- 4,50 m³
- 40

Pozor!
Místo potřebné pro zhotovení základů (montážní prostor) je větší než minimální prostor pro prvek.





Technické změny vyhrazeny

Cheopsova kombinace Midi

Výrobek č. 4643-2B-10

Vysvětlení symbolů viz skládací karta na zadní straně

- 4,20 m
- 18,85 x 8,35 m
- 139,60 m²
- 17,60 x 9,60 m
- 1,50 m
- 13,00 m³
- 92



Pozor!
Místo potřebné pro zhotovení základů (montážní prostor) je větší než minimální prostor pro prvek.



Dodáváme i ve verzi Maxi.

Cheopsova pyramida Mini

Výrobek č. 4643-1B
Výrobek č. 4643-1B-US, s hliníkovými spojkami
Výrobek č. 4643-1E, k zahrabání

Vysvětlení symbolů viz skládací karta na zadní straně

- 3,50 m
- Ø 4,05 m
- 33,20 m²
- Ø 6,50 m
- 1,20 m
- 4,60 m³
- 31

Pozor!
Místo potřebné pro zhotovení základů (montážní prostor) je větší než minimální prostor pro prvek.



Technické změny vyhrazeny

Věž z lanové sítě 1

Výrobek č. 4595
Výrobek č. 4595E, k zahrabání

Vysvětlení symbolů viz skládací karta na zadní straně

- 6,05 m
- Ø 9,50 m
- 105,00 m²
- Ø 11,60 m
- 2,00 m
- 4,30 m³
- 58



Pozor!
Místo potřebné pro zhotovení základů (montážní prostor) je větší než minimální prostor pro prvek.

Na přání s přídavn ou skluzavkou!

Věž z lanové sítě 2

Výrobek č. 4596S
Výrobek č. 4596E, k zahrabání

Vysvětlení symbolů viz skládací karta na zadní straně

- 4,35 m
- Ø 8,00 m
- 78,55 m²
- Ø 10,00 m
- 1,50 m
- 4,50 m³
- 45

Pozor!
Místo potřebné pro zhotovení základů (montážní prostor) je větší než minimální prostor pro prvek.





Na přání s přídavnou skluzavkou!

Technické změny vyhrazeny

Pyramida z lanové sítě Dino XXL

Výrobek č. 10.04.100

Vysvětlení symbolů viz skládací karta na zadní straně

- 8,20 m
- Ø 9,55 m
- 95,00 m²
- Ø 11,00 m
- 1,75 m
- 4,30 m³
- 76



Pozor!
Místo potřebné pro zhotovení základů (montážní prostor) je větší než minimální prostor pro prvek.

Pyramida z lanové sítě Dino 1

Výrobek č. 10.01.100S
Výrobek č. 10.01.100E, k zahrabání

Vysvětlení symbolů viz skládací karta na zadní straně

- 6,15 m
- Ø 9,55 m
- 95,00 m²
- Ø 11,00 m
- 1,75 m
- 4,30 m³
- 70

Pozor!
Místo potřebné pro zhotovení základů (montážní prostor) je větší než minimální prostor pro prvek.





Na přání s přídavn ou skluzavkou!

Pyramidy z lanové sítě DINO s velkým Ptačím hnízdem HUCK pro odpočinek.

Technické změny vyhrazeny

Pyramida z lanové sítě Dino 2

Výrobek č. 10.02.100S
Výrobek č. 10.02.100E, k zahrabání

Vysvětlení symbolů viz skládací karta na zadní straně

- 4,45 m
- Ø 7,75 m
- 66,50 m²
- Ø 9,20 m
- 1,50 m
- 4,30 m³
- 45

Pozor!
Místo potřebné pro zhotovení základů (montážní prostor) je větší než minimální prostor pro prvek.





Pyramidy z lanové sítě DINO s velkým Ptačím hnízdem HUCK pro odpočinek.

Pyramida z lanové sítě Dino 3

Výrobek č. 10.03.100S
Výrobek č. 10.03.100E, k zahrabání

Vysvětlení symbolů viz skládací karta na zadní straně

- 3,20 m
- Ø 5,60 m
- 35,00 m²
- Ø 6,70 m
- 1,75 m
- 3,10 m³
- 27





Pyramidy z lanové sítě DINO s velkým Ptačím hnízdem HUCK pro odpočinek.

Technické změny vyhrazeny

Pyramida z lanové sítě Dino Mini

Výrobek č. 10.05.100

Vysvětlení symbolů viz skládací karta na zadní straně

- 2,25 m
- 3,70 x 3,50 m
- 25,00 m²
- 5,80 x 5,65 m
- 0,80 m
- 0,90 m³
- 13





Pyramidy z lanové sítě DINO s velkým Ptačím hnízdem HUCK pro odpočinek.

Super Climb Maxi

Výrobek č. 4641-1
Výrobek č. 4641-1E, k zahrabání

Vysvětlení symbolů viz skládací karta na zadní straně

- 5,55 m
- 5,90 x 5,90 m
- 72,20 m²
- 8,60 x 8,60 m
- 2,00 m
- 4,30 m³
- 53





Technické změny vyhrazeny

Super Climb Midi

Výrobek č. 4641-2
Výrobek č. 4641-2E, k zahrabání

Vysvětlení symbolů viz skládací karta na zadní straně



- 3,95 m
- 6,10 x 6,10 m
- 60,00 m²
- 7,90 x 7,90 m
- 3,00 m
- 2,10 m³
- 39



Super Climb Mini

Výrobek č. 4641-3
Výrobek č. 4641-3E, k zahrabání

Vysvětlení symbolů viz skládací karta na zadní straně



- 2,40 m
- 4,00 x 4,00 m
- 37,75 m²
- 6,30 x 6,30 m
- 1,80 m
- 0,75 m³
- 19



X-Pyramida Maxi

Výrobek č. 4640-1
Výrobek č. 4640-1-US, s hliníkovými spojkami

Vysvětlení symbolů viz skládací karta na zadní straně

- 4,20 m
- 5,45 x 5,45 m
- 59,30 m²
- 7,85 x 7,85 m
- 3,00 m
- 1,15 m³
- 28





Technické změny vyhrazeny

Pyramida z lanové sítě Black Space

Výrobek č. 4641-10S



Vysvětlení symbolů viz skládací karta na zadní straně

- 5,20 m
- Ø 7,00 m
- 65,50 m²
- Ø 9,00 m
- 1,80 m
- 4,00 m³
- 48

Ø 9,00 m





V novém designu s černým lanem Herkules a modrými plastovými spojkami.

JUMP UP!

Hally~Gally

TRAMPOLÍNY

Skákání umocňuje pocit štěstí! Trampolíny jsou na hřištích vždy velmi vytížené – není se také čemu divit, neboť se zde děti (i rodiče) mohou dostatečně uvolnit a vydovádět. Vedle čisté zábavy posiluje skákání na trampolíně svaly, podporuje rovnováhu i šikovnost a motoriku. S trampolínami série Hally Gally zažijete nejvyšší kvalitu a bezpečnost v mnoha různých provedeních a pro všechny potřeby.

NEJOBLÍBENĚJŠÍ PRVKY

Trampolína pro vozíčkáře „Rolli“
| 186 |

Trampolína „Circus“
| 188 |

Trampolína 2000 - originál
| 194 |

Trampolíny Hally Gally podle normy DIN EN 1176

během 25 let již tisíckrát osvědčený originál

Naše robustní trampolíny zvládnou každé zatížení:

- **jednoduchá montáž a údržba**
- **velký výběr velikostí a tvarů**
- **dodáváme kompletně předmontované prvky připravené ke hře**
- **dodáváme také jako výhodnou stavební sadu**

Námi používané skákací rohože:

- jsou mimořádně odolné i proti pořezání
- mají oděru odolnou skákací plochu
- jsou vyrobené v souladu s životním prostředím buď ze speciálních měkkých lamel z recyklované gumy s textilní vložkou a tvarově stálými plastovými články nebo s membránou (vyztužená tkanina a bez obsahu PAH)
- mají drátěná lana odolná proti přeříznutí a nabízejí robustní spojení
- nabízejí dětem měkké a komfortní skákání



Námi používaná zavěšení na pružinách:

- mají speciálně vyrobené žárově pozinkované ocelové pružiny
- nabízejí i po letech nezměněnou sílu tahu
- jsou rozložená kolem dokola dle tvaru a vznikajícího zatížení
- izolují hluk
- umožňují jemné pohyby při skákání



Námi používané desky na ochranu proti pádu:

- jsou pevné a odolné proti oděru, speciálně v prostoru hran
- mají ochranu proti pádu, ve vysoké kvalitě absorbují náraz
- jsou vyrobené ve standardním červenohnědém odstínu, neobsahují PAK látky, na přání dodáváme i v černé
- na přání dodáváme i v dalších barvách a z EPDM kaučuku

Námi používané rámové konstrukce:

- mají kompletní rám z ocelového plechu se zesilujícími úhelníky a zvlášť silným pozinkováním
- mají dlouhou životnost a jsou vhodné pro trvalé zapuštění do vlhké země
- mají bezpečné a stabilní zavěšení pro umístění ocelových pružin
- mají mimořádně pevnou ochranu proti oděru na opěrných plochách pod rámem
- mají lety osvědčené prvky mezi rohoží a rámem izolujícím hluk



Námi používané rámy k zapuštění:

- nepotřebují betonáž, odpadá četné dojíždění na stavbu a doba vytvrzování betonu
- vytvářejí stabilní a trvalé spojení s trampolínou

A údržba??

- trampolíny jsou kompletně bezúdržbové
- u nás obdržíte speciálně vyvinuté zvedací zařízení pro naše trampolíny

Technické změny vyhrazeny

Přehled našich trampolín Hally Gally

Trampolíny Hally Gally – podle DIN EN 1176	**Plocha na skákání**	**Vnější rozměry**	**Rám k zapuštění**	**Materiál skákací rohože**	**Čištění**
Výrobek č. 20.02.115 **„Rolli"**	1,55 x 1,10 m	3,00 x 1,75 m	včetně	Plastové články	Vyvěšení rohože
Výrobek č. 20.02.122 **Mini trampolína** k ustavení	1,10 x 1,10 m	1,75 x 1,75 m	-	Gumové články	Vyvěšení rohože
Výrobek č. 20.02.126 **Mini trampolína** k zapuštění	1,10 x 1,10 m	1,75 x 1,75 m	včetně	Gumové články	Vyvěšení rohože
Výrobek č. 20.02.112 **„Circus"**	Ø 1,30 m	Ø 1,90 m	včetně	Gumové články	Vyvěšení rohože
Výrobek č. 20.02.112G **„Circus"** s uzavřenou rohoží	Ø 1,30 m	Ø 1,90 m	včetně	Gumová rohož	Vyvěšení rohože
Výrobek č. 20.06.104 **„Circus Maximus"**	Ø 1,90 m	Ø 2,50 m	včetně	Gumová rohož	Vyvěšení rohože
Výrobek č. 20.02.106 **„Maximus"** 6,00 m délka	0,98 x 5,34 m	1,65 x 6,00 m	včetně	Plastové články	Vyvěšení rohože
Výrobek č. 20.02.105 **„Maximus"** 9,00 m délka	0,98 x 8,34 m	1,65 x 9,00 m	včetně	Plastové články	Vyvěšení rohože
Výrobek č. 20.02.118 **„Piccolo"** k zapuštění	0,85 x 0,85 m	1,50 x 1,50 m	včetně	Gumová rohož	Vyvěšení rohože
Výrobek č. 20.02.111 **„Saturnus"**	1,00 x 2,00 m	1,50 x 2,50 m	včetně	Gumová rohož	Vyzdvižení
Výrobek č. 20.02.500 **„Kangaroo"**	3,85 x 0,85 m	4,50 x 1,50 m	včetně	Gumová rohož	Vyvěšení rohože
Výrobek č. 20.02.120 **„2000"** k ustavení	1,75 x 2,50 m	2,25 x 3,00 m	-	Gumové články	Vyzdvižení
Výrobek č. 20.02.125 **„2000"** k zapuštění	1,75 x 2,50 m	2,25 x 3,00 m	na přání	Gumové články	Otevření
Výrobek č. 20.02.110 XXL **„2000"**	1,75 x 3,00 m	2,25 x 3,50 m	-	Gumové články	Vyzdvižení
Výrobek č. 20.02.108 **„2012"**	1,35 x 1,85 m	2,00 x 2,50 m	včetně	Plastové články	Vyvěšení rohože
Výrobek č. 20.02.102 **„2014"**	1,60 x 1,60 m	2,25 x 2,25 m	včetně	Plastové články	Vyvěšení rohože
Výrobek č. 20.02.121 **„2017"**	2,35 x 2,35 m	3,00 x 3,00 m	včetně	Plastové články	Vyvěšení rohože

Není trampolína jako trampolína

Skákání na trampolíně – komu by se to nelíbilo. Při vývoji našich trampolín dbáme na to, aby vám nebylo toto potěšení odepřeno a trampolíny odpovídaly požadavkům normy EN 1176.

Skákací rohože mohou svojí konstrukcí – například jejich napnutím a tím frekvencí skoků – nepříjemně ovlivňovat pocity uživatele. Při napínání našich skákacích rohoží postupujeme proto následovně: Napínací sílu stanovujeme podstatně nižší, než je tomu u mnoha srovnatelných trampolín. Ve spojení s progresivní silou pružin kmitají naše rohože hlouběji, pomaleji a celkově jemněji – a umožňují tak výrazně komfortnější skákání.

Doporučujeme proto co nejvřeleji všem milovníkům trampolín, aby tato provedení nepovažovali za nepodstatná a při výběru trampolíny k nim přihlédli. Aby skákání na trampolíně zůstalo po dlouhou dobu komfortním a příjemným zážitkem.

Trampolína pro vozíčkáře „ Rolli“

Výrobek č. 20.02.115, včetně rámu k zapuštění



Vysvětlení symbolů viz skládací karta na zadní straně

- 3,00 x 1,75 m
  Plocha na skákání: 1,55 x 1,10 m
- 32,40 m²
- 6,35 x 5,10 m
- 1,00 m
- 3

Pohyb dělá dobře – právě lidem s postižením. Proto jsme vyvinuli trampolínu pro vozíčkáře „Rolli“.

VÝHODY

- vč. 2 ramp umístěných uvnitř pro snadné najíždění!
- jednoduché čištění vyvěšením rohože
- rychlá montáž bez betonu
- připravena ke hře

Technické změny vyhrazeny

Mini trampolína

Výrobek č. 20.02.122, pro ustavení s kvalitním dřevěným pláštěm
Výrobek č. 20.02.126, vč. rámu k zapuštění

Vysvětlení symbolů viz skládací karta na zadní straně

1,75 x 1,75 m
Plocha na skákání: 1,10 x 1,10 m

27,55 m²

4,10 x 4,10 m

K ustavení 1,40 m
k zapuštění 1,00 m

5

VÝHODY
- jednoduché čištění vyvěšením rohože
- rychlá montáž bez betonu
- připravena ke hře
- včetně rámu k zapuštění

Trampolína „Circus“

Výrobek č. 20.02.112, včetně rámu k zapuštění

Vysvětlení symbolů viz skládací karta na zadní straně

- Ø 1,90 m
  Plocha na skákání: Ø 1,30 m
- 14,85 m²
- Ø 4,35 m
- 1,00 m
- 2

Trampolína „Circus“

s uzavřenou rohoží

Výrobek č. 20.02.112G, včetně rámu k zapuštění

Vysvětlení symbolů viz skládací karta na zadní straně

- Ø 1,90 m
  Plocha na skákání: Ø 1,30 m
- 14,85 m²
- Ø 4,35 m
- 1,00 m
- 2

VÝHODY

- včetně rámu k zapuštění
- rychlá montáž bez betonu
- připravena ke hře
- jednoduché čištění vyvěšením rohože

Technické změny vyhrazeny

Trampolína „Circus Maximus“

Výrobek č. 20.06.104, včetně rámu k zapuštění

Vysvětlení symbolů viz skládací karta na zadní straně

Ø 2,50 m
Plocha na skákání: Ø 1,90 m

27,35 m²

Ø 5,90 m

1,00 m

3

VÝHODY

- rozložená pro snadnou dopravu
- k vlastní instalaci v místě
- rychlá montáž bez betonu
- včetně rámu k zapuštění
- jednoduché čištění vyvěšením rohože

Trampolína „Maximus“

Výrobek č. 20.02.106, 6,00 m dlouhá včetně rámu k zapuštění
Výrobek č. 20.02.105, 9,00 m dlouhá včetně rámu k zapuštění

Provedení se samostatně dodávanými nájezdovými rampami

Vysvětlení symbolů viz skládací karta na zadní straně

6,00 m délka
Výrobek č. 20.02.106

- 6,00 x 1,65 m
  Plocha na skákání: 5,34 x 0,98 m
- 61,75 m²
- 9,35 x 5,00 m
- 1,00 m
- 8

9,00 m délka
Výrobek č. 20.02.105

- 9,00 x 1,65 m
  Plocha na skákání: 8,34 x 0,98 m
- 61,75 m²
- 12,35 x 5,00 m
- 1,00 m
- 10

VÝHODY

- Snadné čištění, jednoduše zavěste podložku
- rychlá montáž bez betonu
- Sestaveno, připraveno ke hře
- vč. zakopávacího rámu

Technické změny vyhrazeny

Trampolína „Piccolo“

Výrobek č. 20.02.118, včetně rámu k zapuštění



Vysvětlení symbolů viz skládací karta na zadní straně

1,50 x 1,50 m
Plocha na skákání: 0,85 x 0,85 m

14,05 m²

3,85 x 3,85 m

1,00 m

1

VÝHODY

- včetně rámu k zapuštění
- rychlá montáž bez betonu
- připravena ke hře
- jednoduché čištění vyvěšením rohože

Trampolína „Saturnus“

Výrobek č. 20.02.111, včetně rámu k zapuštění

Vysvětlení symbolů viz skládací karta na zadní straně

1,50 x 2,50 m
Plocha na skákání: 2,00 x 1,00 m

30,00 m²

5,00 x 6,00 m

1,00 m

4

VÝHODY

- včetně rámu k zapuštění
- rychlá montáž bez betonu
- předem smontované připravené ke hře

Technické změny vyhrazeny

Trampolína Kangaroo

Výrobek č. 20.02.500, včetně rámu k zapuštění

Vysvětlení symbolů viz skládací karta na zadní straně

4,50 x 1,50 m
Plocha na skákání: 3,85 x 0,85 m

38,10 m²

7,85 x 4,85 m

1,00 m

3

VÝHODY

- včetně rámu k zapuštění
- rychlá montáž bez betonu
- připravena ke hře
- jednoduché čištění vyvěšením rohože

Trampolína 2000

Výrobek č. 20.02.120, pro ustavení s dřevěným pláštěm
Výrobek č. 20.02.125, pro zapuštění
Výrobek č. 20.02.110 XXL

Vysvětlení symbolů viz skládací karta na zadní straně

Výrobek č. 20.02.120
Výrobek č. 20.02.125

- 3,00 x 2,25 m
  Plocha na skákání: 2,50 x 1,75 m
- 37,40 m²
- 6,50 x 5,75 m
- 1,00 m
- 8

Výrobek č. 20.02.110 XXL

- 3,50 x 2,25 m
  Plocha na skákání: 3,00 x 1,75 m
- 40,25 m²
- 7,00 x 5,75 m
- 1,00 m
- 8

Verze pro ustavení (výrobek č. 20.02.120) (výška cca 45 cm) s kvalitním, impregnovaným a lazovaným dřevěným pláštěm

Rám k zapuštění Trampolína 2000

Výrobek č. 20.02.123
Výrobek č. 20.02.128 (pro tekutou ochranu proti pádu)
Rám z ocelového plechu pro časově nenáročnou montáž bez betonáže

Verze pro ustavení (výrobek č. 20.02.120) za příplatek také s výška cca 45 cm) s kvalitním, impregnovaným a lazovaným dřevěným pláštěm

Technické změny vyhrazeny

Trampolína 2012

Výrobek č. 20.02.108, včetně rámu k zapuštění

Vysvětlení symbolů viz skládací karta na zadní straně

2,50 x 2,00 m
Plocha na skákání: 1,85 x 1,35 m

31,30 m²

5,85 x 5,35 m

1,00 m

4

VÝHODY

- rozložená pro snadnou dopravu
- k vlastní instalaci v místě
- rychlá montáž bez betonu
- včetně rámu k zapuštění
- jednoduché čištění vyvěšením rohože

Trampolína 2014

Výrobek č. 20.02.102, včetně rámu k zapuštění

Vysvětlení symbolů viz skládací karta na zadní straně

2,25 x 2,25 m
Plocha na skákání: 1,60 x 1,60 m

31,35 m²

5,60 x 5,60 m

1,00 m

4

VÝHODY

- cenově výhodná alternativa
- rozložená pro snadnou dopravu
- k vlastní instalaci v místě
- rychlá montáž bez betonáže
- včetně rámu k zapuštění
- jednoduché čištění vyvěšením rohože

Technické změny vyhrazeny

Trampolína 2017

Výrobek č. 20.02.121, včetně rámu k zapuštění

Vysvětlení symbolů viz skládací karta na zadní straně

3,00 x 3,00 m
Plocha na skákání: 2,35 x 2,35 m

40,30 m²

6,35 x 6,35 m

1,00 m

8

VÝHODY

- rozložená pro snadnou dopravu
- k vlastní instalaci v místě
- rychlá montáž bez betonu
- včetně rámu k zapuštění
- jednoduché čištění vyvěšením rohože

Další barvy pro desky na ochranu proti pádu a rohože na přání

FEEL HAPPY!

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO HŘIŠTĚ

Vyžadují vaše individuální projekty mimo jiné individuální příslušenství? To není problém, na následujících stranách vám představíme naše produkty, které podpoří dlouhou životnost vašich hřišť a ploch. Za tím účelem jsme vyvinuli různá řešení detailů, například sluneční plachty a rohože na ochranu trávníku.

Závěsná ložiska pro houpačky

Strana	Výrobek č.	Název	Křížový kloub Výrobek č. 4608 (Strana 201)	Křížový kloub vč.. pojistky výrobek Výrobek č. 4608-1 (Strana 201)	Křížový kloub s řetězem Výrobek č. 4608-5 (Strana 201)	Kloubový hák Výrobek č. 4602 (Strana 202)	Kloubový hák, zesílené provedení Výrobek č. 4608-3 (Strana 202)	Kloubový hák pro houpačku Mini M výrobek Výrobek č. 4602M (Strana 202)	Kloubový hák pro houpačku Mini M (sloupy z akátového dřeva) Výrobek č. 4602M-R (Strana 202)	Křížový kloub s čepem Výrobek č. 4608-4 (Strana 203)	Křížový kloub s nerezovým obrtlíkem Výrobek č. 4608-2 (Strana 203)
144	4650	Originální Ptačí hnízdo HUCK		x							
147	4650-85	Originální Mini Ptačí hnízdo HUCK		x							
147	4550	Originální Voštinové hnízdo HUCK		x							
147	4650-85M	Originální Mini Voštinové hnízdo HUCK						x	x		
149	4712	Bezpečnostní houpačka - sedátko				x	x				
149	5720-1	Houpačka sedátko				x	x				
149	4700-08	Rustikální houpačka				x	x				
149	491	Kyvadlová houpačka								x	x
149	4698-1	Jednoduchá houpačka pneumatika				x	x				
149	4693-10	Houpačka – sedátko pro nejmenší				x	x				
149	4693	Houpačka – sedátko pro malé děti				x	x				
149	4693-70	Dvojitá houpačka pro malé kamarády				x	x				
150	4610	Šplhací komín									x
150	4611	Kolotoč – šplhací komín									x
150	4620	Lanové kruhy – kolotoč - houpačka									x
150	4630	Oválná lanová houpačka				x	x				
150	4695	Houpací křeslo Maxi					x				
150	4695-30	Houpací křeslo Midi					x				
150	4696	Houpací křeslo Mini					x				
151	4771-08	Houpačka pro kamarády „Rustikal"				x	x				
151	4772-08	Houpačka Trio				x	x				
151	4585-40	Tampová houpačka		x							
151	4770-08-200/250	Pralesní houpačka	x								
151	4651-20	Houpačka „Postel"		x							
152	806	Závěsná síť z ocelového lana								x	x
152	807	Závěsná gumová síť								x	x
157	808	Závěsná síť z lana Herkules								x	x
153	808VA	Houpací síť z lana Herkules, s nerezovou uzlovou svorkou								x	x
154	807-200	Polyesterová houpací síť								x	x
158	808-1	XXL Klid – závěsná síť								x	x

Technické změny vyhrazeny

Křížový kloub
vč. pojistky pro houpačku Ptačí hnízdo
Výrobek č. 4608-1

Vybavení
pro zavěšení těžkých závěsných houpaček (např. originální Ptačí hnízdo HUCK) s ložiskem s polyamidovým pouzdrem a dalším teflonovým pouzdrem
s PA ložiskem a přídavným teflonovým pouzdrem
čep křížového kloubu M18 x 220 mm, čep pojistky M16 x 200 mm, červená
s další pojistkou a řetízkem, speciálně pro zavěšení originálního Ptačího hnízda HUCK

Křížový kloub (náhradní hlavní ložisko)
pro houpačku Ptačí hnízdo
Výrobek č. 4608

Vybavení
čep M18 x 200 mm, pozinkovaný, červeně nebo černě lakovaný
ložisko s polyamidovým pouzdrem a dalším teflonovým pouzdrem
konstruovaný pro oba směry houpání

Křížový kloub (náhradní díl)
s řetězem pro houpačku Ptačí hnízdo
Výrobek č. 4608-5

Vybavení
čep M16 x 200 mm, pozinkovaný, červeně nebo černě lakovaný
ložisko s polyamidovým pouzdrem
konstruovaný pro 1 směr houpání

Kloubový hák
pro Mini M houpačku

Výrobek č. 4602M

Výrobek č. 4602M-R, pro sloupy z akátového dřeva

Vybavení 4602M
čep M12 x 120 mm, pozinkovaný, červeně lakovaný
s uzavíracím článkem M8
s obrtlíkem M8 z ušlechtilé oceli ložisko s polyamidovým pouzdrem
konstruovaný pro oba směry houpání
Vybavení 4602M-R
čep M16 x 200 mm, pozinkovaný, červeně lakovaný
s uzavíracím článkem M8
s obrtlíkem M8 z ušlechtilé oceli ložisko s polyamidovým pouzdrem
konstruovaný pro oba směry houpání

Kloubový hák
zesílené provedení

Výrobek č. 4608-3

Vybavení
čep M16 x 200 mm, pozinkovaný, červený
ložisko s polyamidovým pouzdrem
konstruovaný pro 1 směr houpání

Kloubový hák

Výrobek č. 4602

Vybavení
čep M16 x 200 mm, pozinkovaný, červený
S PA pouzdrem s nerezovým okem M8

Technické změny vyhrazeny

Křížový kloub
pro houpací sítě
s čepem
Výrobek č. 4608-4

Vybavení
čep M16 x 200 mm, pozinkovaný, červeně lakovaný
s uzavíracím článkem z ušlechtilé oceli M8 a uzavíracím článkem
s obrtlíkem M8 s vidličkovou hlavou ložisko s polyamidovým pouzdrem
konstruovaný pro oba směry houpání

Uzavírací článek s obrtlíkem M8
Výrobek č. 4603 s teflonovým ložiskem, ušlechtilá ocel

Křížový kloub
s nerezovým obrtlíkem (kuličkové ložisko)
Výrobek č. 4608-2
pro upevnění řetězu č. 8

Napojení sítí a lan pro sloupy z akátového dřeva

Nerezové podložky

včetně šroubů

Výrobek č. 4575-01-VA

Sada pro napojení sloupů

Vybavení
1 x nerezová podložka s drážkou (Ø 60 mm)
1 x nerezová děrovaná podložka (Ø 60 mm)
4 x šroub s čočkovou hlavou 5,50 x 19 mm
1 x šroub s čočkovou hlavou 5,50 x 42 mm

Závěsné oko M8

včetně řetězu

Výrobek č. 4575-02-VA

Sada pro napojení sloupů

Vybavení
1 x nerezový řetěz č. 6, délka 50 cm
1 x nerezové oko M8 (výrobek č. 440-30)

Další informace o našich sloupech z akátového dřeva naleznete na straně 8.

příklad montáže

Technické změny vyhrazeny

Sady pro údržbu a opravu Originálního Ptačího hnízda HUCK

Sada na opravu
podlážky hnízda

Výrobek č. 4650-30

Vybavení
1 ks drátěného lana s PA povlakem, 3/4,5 mm, 5 bm
30 ks plastových článků (20 ks širokých, 10 ks úzkých)
10 ks VA šroubových spojek
20 ks šroubů Torx M5 x 10 mm
1 návod

Sada na opravu
omotávky

Výrobek č. 4650-31

Vybavení
1 ks stahovací pásky, černá,
šířka 50 mm - 0,4 bm, vč. záplaty
1 role tkaninové pásky, šířka 50 mm, bílá, cca 1,5 bm
2 ks hadicových svorek (Ø 90 - 110 mm)
1 kus pěnové fólie
1 návod

Souprava závěsných řetězů
pro 1 houpačku hnízdo

Výrobek č. 4650-20

Vybavení
s hadicovým povlakem
barva povlaku: červená nebo černá
univerzální pro výšku zavěšení 2,00 m až 2,60 m

Souprava závěsných lan
pro 1 houpačku hnízdo

Výrobek č. 4650-10

Vybavení
barvy lana: černá, oranžová fluoreskující, béžová, šedá, červená, fuchsiová, modrá, žlutá, zelená, tyrkysová, rezavá
univerzální pro výšku zavěšení 2,00 m až 2,60 m

Naši originální Ptačí hnízdo Huck naleznete na straně 144.

Branka „Goalie“

Výrobek č. 4666-130 Velikost oka 13 x 13 cm
Výrobek č. 4666-130-K Velikost oka 13 x 13 cm, se 2 brankovými koši
Výrobek č. 4666-230 Velikost oka 23 x 23 cm

Vybavení
ocelový rám (Ø 102/76 mm), žárově pozinkovaný, k zabetonování
2 šroubovací zemní kotvy pro stabilní stání k zabetonování
síť z lana Herkules (Ø 16 mm, 6 pramenů, s ocelovou vložkou), barva: 04 modrá
2 koše na stěně branky (60 x 60 cm) z lana Herkules (Ø 16 mm, 6 pramenů, s ocelovou vložkou), barva: 05 žlutá

Technické údaje
Délka: 3,20 m
Hloubka: 1,00 m
Výška: 2,15 m

Přezkoušeno podle DIN EN 15312

Odolná branka: Naše branky HUCK - konstruované pro fotbal a házenou – vyhoví i nejvyšším nárokům. Poskytneme vám proto 15 let záruku na rám z ocelových trubek. Navíc nabízíme i cenově zajímavou variantu s většími oky.

Kontaktujte nás!



Na přání dodáváme i ve speciálním provedení v jiných velikostech sítě - 2,00 x 1,50 m
(délka x výška), hloubka 0,90 m!

Technické změny vyhrazeny

Branka „Goalie Sport“

Výrobek č. 4665

Vybavení
ocelový rám (Ø 102/76 mm), žárově pozinkovaný, za příplatek také lakovaný
2 šroubovací zemní kotvy pro stabilní stání k zabetonování
síť z lana Herkules (Ø 8 mm, 3 prameny, s ocelovou vložkou), barva: černá
uzlové kuličky HUCK, barva: černá

Technické údaje

Délka: 3,20 m
Hloubka: 1,00 m
Výška: 2,15 m

Přezkoušeno podle DIN EN 15312

Volně přístupná multifunkční hřiště

Rám branky „Goalie Sport“ je shodný s rámem „Goalie“:

ODOLNÝ - STABILNÍ - TRVALÝ



Branková síť „Dralo®“

Výrobek č. 4064

Vybavení
pozinkované ocelové lano (Ø 3 mm)
velikost oka cca 10 cm, čtvercová oka
včetně montážní sady napínacího lana chránícího proti krádeži
Bez rámu branky!

Technické údaje
Délka: 3,00 m
Hloubka: nahoře 0,90 m, dole 0,90 m
Výška: 2,00 m

Přezkoušeno podle DIN EN 15312

Technické změny vyhrazeny

Branková síť„verze s clipy“

Výrobek č. 4664



Vybavení
síť s clipy z lana Herkules (PA plášť, Ø 5 mm), vhodná pro branky na házenou, se síťovým obloukem
velikost oka 10 cm, kosočtvercová oka, zelená, černá, béžová
Bez rámu branky!

Technické údaje
Délka: 3,00 m
Hloubka: 0,90 m
Výška: 2,00 m

Přezkoušeno podle DIN EN 15312

NYNÍ PODSTATNĚ VYLEPŠENÁ!

Navíc s ochranou proti oděru v krajové části z velmi kvalitních polyamidových oček!polyamide loops!

MONTÁŽNÍ POKYN

Brankové sítě by měly být zavěšeny zásadně pouze v rámci branek!
Síť by neměla být v žádném případě natažena přes oblouky!

Provedení lana: PA opláštěné, zelená, černá nebo béžová



Záchytné ploty míčů

Multifunkční hřiště mají důležitou sociální funkci na sídlištích. Místo, kde se může scházet mládež a věnovat se kolektivním či individuálním sportům beze strachu, že rozbije okno a podobně. Tato zařízení, vybavená sítěmi proti vandalismu, mají nejen dlouhou životnost, ale zvyšují i kvalitu bydlení.

Při použití jako záchytná síť míčů bezpečná proti vandalismu má naše síť Herkules lepší vlastnosti tlumení hluku než drátěné pletivo nebo plot z ocelových – hladina hlukových emisí byla měřena podle EN ISO 11202.

Síť s clipy Herkules

Naše ocelové lano 2,5 mm opláštěné kvalitním polyesterem je spojeno plastovými uzlovými kuličkami do sítě se čtvercovými oky. Díky opláštění má síť velmi odolný, a přesto příjemný povrch.



- provedení lana: PA opláštěné, zelené, černé nebo béžové
- tloušťka lana: 5 mm (ocelový pramen 2,5 mm Ø)
- velikost oka: 50, 100 mm (kosočtvercové)
- uzlové spoje: plastové clipy (zelené nebo černé)
- pevnost ok: cca 0,5 kN
- ochrana proti vandalismu: střední

Ocelová síť Dralo®

Naše ocelová síť Dralo® má sice decentní design, lze ji ale přesto jen těžko zničit. Zároveň síť zajišťuje nízkou hlučnost při kontaktu s míčem.



- provedení lana: pozinkované nebo ušlechtilá ocel
- tloušťka lana: 1,5 mm až 5,00 mm
- velikost oka: 25 až 200, 50 x 100, 50 x 200 mm
- uzlové spoje: hliníkové svorky nebo svorky z ušlechtilé oceli
- pevnost ok: cca 0,8 – 3,5 kN
- ochrana proti vandalismu: vysoká

Technické změny vyhrazeny

HUCK Dralo® Záchytný plot míčů -modulový systém

Tichý záchytný plot míčů

Náš základní modul má standardní šířku a výšku vždy 5 metrů. Lze ho však jak do výšky, tak i do šířky jednoduše rozšířit o další moduly (vždy rozměry 5 x 5 metrů). K základnímu modulu jsou připojeny dva sloupy, síť včetně příčné tyče pro hořejší zakončení, potřebné díly pro vypnutí a montážní příslušenství. Pokud si objednáte rozšiřující moduly, dodáme vám další sloupek, síť a všechny potřebné drobné díly.

Vypínací zařízení speciálně vyvinuté pro tento systém modulů (nahoře) umožňuje lehký příčný profil při maximální stabilitě. Tak vznikne opticky atraktivní, rovné zakončení sítě s ocelovou vložkou.

Montáž síťových polí (síť+příčný nosník) snadno provede jedna osoba na jedné zvedací pracovní plošině. Systém lze efektivně montovat a obsahuje komponenty odolné proti vandalismu s dlouhou životností.

Vytvoření různých velikostí ok (dole 50 x 100 mm, od 2 m výšky 50 x 200 mm) má znemožnit slézání plotu při současné úspoře hmotnosti. Dle EN 15312 nesmí horizontální velikost ok záchytných plotů míčů překročit 50 mm, aby bylo šplhání po nich mimořádně obtížné.

Dralo® záchytný plot míčů
základní modul

Výrobek č. 46500, šířka 5,00 m, výška: 5,00 m

Vybavení
2 sloupy (1x 6,00 m, 1x 6,50 m)
1 síť Dralo (5,00 x 5,00 m) vč. příčné tyče
vypínací lana
příslušenství k upevnění

Dralo® záchytný plot míčů
rozšiřující modul

Výrobek č. 46500-1, šířka 5,00 m, výška: 5,00 m

Vybavení
1 sloupek 6,00 m nebo 6,50 m (6,00 a 6,50 m se střídají)
příslušenství k upevnění

Dralo® záchytný plot míčů
90°rohový modul

Výrobek č. 46500-2

Vybavení
90° úhelník

TICHÝ ZÁCHYTNÝ PLOT MÍČŮ
díky pevným spojům uzlových kuliček
BEZPEČNÝ PROTI VANDALISMU
použitím ocelové sítě
SNADNÁ MONTÁŽ
díky přehledné velikosti modulu

Od 2,00 m výšky sítě
velikost ok 50 x 200 mm.
Tato cenově výhodná velikost ok je pro míče plně dostačující.

Do např. 2,00 m výšky sítě velikost ok
50 x 100 mm. Po této velikosti ok je šplhání velmi obtížné.



Basketbalová síťka jednotlivě

Výrobek č. 4677-2 – lano zelená/clipy zelená
Výrobek č. 4677-2-06 – lano černá/clipy černá
Výrobek č. 4677-2-C01S06 – lano černá/clipy zelená
Výrobek č. 4677-2-C06S08 – lano béžová/clipy černá

Vybavení
síť s clipy z lana Herkules (PA plášť, Ø 5 mm, s ocelovou vložkou)
vhodná pro každý normovaný koš, montáž s ochranou proti krádeži díky zapracovaným svorkám
nehlučná oproti řetězům

OCHRANA PROTI KRÁDEŽI!

Pro úplné upevnění se svorky kompletně posunou nahoru na závěsné háky a zavřou. Síťka je tak bezpečně upevněná a chráněná proti krádeži. !

1000KRÁT OSVĚDČENÉ!

Výrobek č. 4677-2
lano zelená/
clipy zelená

Výrobek č. 4677-2-06
lano černá/
clipy černá



Výrobek č. 4677-2-C01S06
lano černá/
clipy zelená

Výrobek č. 4677-2-C06S08
lano béžová/
clipy černá

Volejbalová síť s ocelovou vložkou

Výrobek č. 4674-1, bez sloupků (k dodání na přání)

Vybavení
(Ø cca 2,5/5 mm) velikost oka 100 mm
velikost sítě 1,00 x 9,50 m (mezinárodní předpis), barva zelená

Volejbalová síť z Dralo®

Výrobek č. 4674-10, bez sloupků (k dodání na přání)

Vybavení
pozinkovaná ocelová lana (Dralo®) (Ø 2 mm), velikost oka 100 mm velikost
sítě 1,00 x 9,50 m (mezinárodní předpis)
lemovací páska ze 160 mm široké tkaniny s potiskem „HUCK"
pro použití se standardními volejbalovými sloupky

Volejbalová síť odolná proti přeřezání v atraktivním designu.
Vhodná pro všechny sériové volejbalové sloupky.

Technické změny vyhrazeny

Sluneční plachty

Possible shapes

U zvláštních tvarů a větších plachet doporučujeme materiál tkaniny se stíněním 90:10 (320 g/m2).

Stínění 50:50 (200 g/m2):
oranžová, modrá, červená, světle zelená, tmavě, zelená, stříbrná, terakota, krémová

Stínění 90:10 (320 g/m2):
modrá, tmavě zelená, stříbrná, krémová

Technické změny vyhrazeny

Kombinace pavilonu a plachty

Výrobek č. 5782-1-04 bez zemních pouzder
Výrobek č. 5782-2-04 se zemními pouzdry

Vybavení
plachta z propustné a prodyšné tkaniny (modrá, ostatní barvy na přání)
včetně žárově pozinkovaných ocelových trubek (Ø 76 mm)
s pásem pro nastavení výšky
stínění 50:50
dodáváno s nebo bez pouzder

Technické údaje
Rozměry: 5,50 m x 5,50 m
Potřebný půdorys: 6,90 m x 6,90 m



Posuvná manžeta z ušlechtilé oceli

Výrobek č. 5785, vždy jeden kus na sloup

Vybavení
s otvorem pro uchopení a očkem
tloušťka oceli 8 mm, pro ocelový sloup 76 mm Ø

JEDNODUCHÉ CHYTRÉ!

Vhodné pro sloupy s Ø 76 mm, posuvné manžety lze plynule nastavovat v každé libovolné výšce a automaticky aretovat vypnutím. Vytvářejí jednoduché spojení mezi sloupy a plachtou. Nevhodné pro lakované sloupy.

Pásy

Výrobek č. 5502-025
oranžová, krémová, černá, stříbrná, červená, modrá, tmavě zelená

Krycí plachta pískoviště

Výrobek č. 720, rozměry na přání

Vybavení
prodyšná a propustná plastová tkanina, odolná vůči UV záření barvy plachty: modrá, červená, světle zelená, tmavě zelená, oranžová, stříbrná, terakota, krémová
se zesíleným krajem a očky (vzdálenost á 0,5 m)

NEPROPUSTÍ ZNEČIŠTĚNÍ

⊖ výkaly zvířat, listím, opadávajícími květy

OBJEDNÁVKA BEZ PŘESAHU

Uveďte prosím rozměry pískoviště.

OBJEDNÁVKA S PŘESAHEM

Uveďte prosím konečný rozměr plachty / sítě.
Obvyklý je přesah 20 cm na každé straně.

Gumová krajová šňůra

Výrobek č. 2126

Vybavení
Ø 6 mm, bílá identifikační šňůra
Pro upevnění doporučujeme PE knoflíky (výrobek č. 720-1)

PE knoflíky

Výrobek č. 720-1, sada á 10 kusů

Vybavení
šrouby z ušlechtilé oceli a distanční pouzdro, k zavěšení gumové krajové šňůry
doporučení: vzdálenost á 60 cm

Technické změny vyhrazeny

Rohože na ochranu trávníku

20 let zkušeností hovoří za vše

Jakmile se trávník na hřišti často používá, po čase se zničí. Mohou se na něm objevit kameny, které zvyšují nebezpečí úrazu dětí. Za mokra na něm uklouznou, a když trávník vyschne, není dopad na něj již nijak měkký, ale poměrně bolestivý. Na takových místech tráva také rychle nedoroste.

Z toho důvodu vám doporučujeme naše rohože na ochranu trávníku. Chrání stejně děti i louku. Rohože téměř kompletně zarostou a lze je navíc i bez problémů dodatečně instalovat. Kromě toho děti jen tak rychle neuklouznou, a pokud ano, spadnou do měkkého. Těmito skvělými vlastnostmi se naše rohože na ochranu trávníku postarají o bezpečnou hru dětí za každého počasí.

Rohož cca 4-5 týdnů po montáži

Mřížková rohož na ochranu trávníku

Výrobek č. 4656

Popis
článková rohož s hustými oky, potažená plastem, odolná proti oděru a UV záření, lze ji přejíždět sekačkou na trávu
tloušťka cca 2 mm, pevná šířka 5,00 m (metrové zboží), libovolná délka, větší plochy lze libovolně doplnit
barva: 06 černá
jednoduchá montáž zahrabáním krajů

POUŽÍVÁ SE JIŽ VÍCE NEŽ 20 LET

cenově výhodná ochrana v uzavřených zařízeních

- **bezpečná proti uklouznutí**

Rohož na ochranu trávníku

pod houpačkami

Výrobek č. 4655

Popis
odolná proti opotřebení, elastická článková rohož z recyklované gumy,
odolná proti rozříznutí, lze ji přejíždět sekačkou na trávu, velmi robustní
tloušťka cca 20 mm, rozměry 0,90 x 1,50 m
barva: 06 černá
k jednoduchému, pevnému ukotvení zahrabáním

POUŽÍVÁ SE JIŽ VÍCE NEŽ 20 LET

varianta s ochranou proti vandalismu

- **bezpečná proti uklouznutí**
- **velmi robustní**
- **snadná montáž**

Zajištění svahu rolovacími článkovými rohožemi
Řešení pro svahy:

Znáte to – 1,00 m vedle skluzavek ve svahu je instalováno drahé schodiště, které často zůstane nepoužívané. Místo toho děti používají a hrou opotřebují výstup přímo vedle skluzavky.

Chraňte zem a svahy v silně namáhaných prostorách (např. přímo vedle skluzavek) trvale a bez velkých nákladů! Zde je naše rolovací článková rohož pro vás přesně to pravé!

Vyrábíme ji z gumových prvků pro naše trampolíny Hally Gally, které se osvědčily již před více než 30 lety. Přizpůsobí se okolnímu terénu, jsou pružné, tlumí pád a pomocí kotevních řetězů je lze bez problémů upevnit do země.

Pokryjte klidně rohože mulčovací kůrou nebo zasejte trávu – k tomu účelu není nutné ani prostor uzavřít. Obojí se ani nespláchne ani neobehraje.

NECHTE SI VYPRACOVAT NÁVRH!

- dlouhá životnost
- libovolná šířka, do max. 2 m á segment
- možné „napojení" větších ploch
- možné segmenty

VAŠE VÝHODY

- **nákladově efektivní**
- **rychlá montáž**
- **bezpečná proti uklouznutí**
- **žádný efekt opotřebení při hře**
- **Segmenty možné**
- **s předem namontovanými kotevními řetězy**

Vysvětlení k prověřeným výškám pádu u rohože na ochranu trávníku a rolovací článkové rohože

- Naše rohož na ochranu trávníku byla prověřena podle normy EN 1177 za mezinárodních laboratorních podmínek na betonovém podkladu a teoreticky by obdržela schválení pro výšku pádu 70 cm na betonový podklad.
- Navíc byla v místě na ploše trávníku provedena zkouška podle normy EN 1177 odst. 4.7.3. Zde stanovené výšky pádu překročily mnohonásobně očekávanou hodnotu zkoušky při instalaci na beton. (viz tabulka vedle)
- Teoreticky byla pro maximální výšku pádu u trávníku (1,50 m) stanovena hodnota pouze cca 377 HIC.
- Maximálně by bylo přípustné ještě 1.000 HIC.

Rohož ihned po položení

Malý otvor do země pro kotevní řetězy + bodové základy (cca Ø 5,00 cm)

Rohož na ochranu trávníku po instalaci (částečně odkryta pro fotografii)

Technické změny vyhrazeny

Pachole

Pro přirozené ohraničení vodních ploch, cest, luk atd. Rychlá a cenově výhodná montáž. PP lano lze díky jeho ocelové duši zničit jen za použití největšího násilí. Béžová barva působí harmonicky v urbanistickém designu. Doporučená vzdálenost sloupků je 2,50 až 3,00 m.

Lano se prostrčí v požadované celkové délce sloupkem přímo na místě. Aby se spolehlivě zabránilo vyklouznutí lana, je následně v každém sloupku upevněno pomocí uvnitř uloženého pouzdra.

PP lano s ocelovou duší, á bm

Výrobek č. 4990-08

Popis
Ø 65 mm
s ocelovou duší (Ø 10 mm)
barva lana: béžová

Upevňovací pouzdra

Výrobek č. 4990-10

Popis
pro vnitřní upevnění
pozor: u koncových sloupků jsou zapotřebí 2 pouzdra!

Středové pachole s 1 otvorem

Výrobek č. 4990-4-10

Popis
sloupy z douglasky, broušené, dělené po jádru, tlakově impregnované
Ø 16 cm, délka 1,50 m, bez upevňovacích pouzder

Koncové pachole se 2 otvory

Výrobek č. 4990-5-10

Popis
sloupy z douglasky, broušené, dělené po jádru, tlakově impregnované
Ø 16 cm, délka 1,50 m, bez upevňovacích pouzder

WELL DONE!

REFERENCE

Tam, kde již nepostačuje rozmanitost nabídky katalogu HUCK, zrealizujeme individuální řešení pro váš projekt a požadavky. Nabízíme vám servis na míru! Na následujících stranách naleznete příklady individuálních řešení podle přání našich zákazníků, která jsme projektovali, vyrobili a namontovali. Na základě našeho know how a dlouholetých zkušeností s projektováním lanových výrobků vytvoříme perfektní zážitek pro vaše indoor nebo outdoor projekty.

Hřiště v bílé nadchne nejen děti

Moulins, Francie
Partner: HUCK Occitania S.A. | PRO URBA | ©Thierry Demko

Technické změny vyhrazeny

Šťastné děti a rodiče v nákupním centru

Mundolsheim, Alsasko, Francie
Partner: HUCK Occitania S.A. | PRO URBA | ©Geneviève Engel



Městský park jinak - pohyb v tunelu

Girondins Development Area Base, Lyon, Francie
Partner: HUCK Occitania S.A. | PRO URBA | ©Thierry Demko





Technické změny vyhrazeny

Vzhůru do výšek v Down Under

Manor Lakes, Austrálie
Partner: Playground Centre New Zealand

Věž s Ptáčími hnízdy „Black Forest“ na druhém konci světa

South New Brighton Domain Christchurch, Nový Zéland
Partner: Playground Centre New Zealand

Technické změny vyhrazeny

Kombinace bez hranic:
Strom s Ptačími hnízdy přechází v prvek Störtebeker

Perth, City of Belmont, Austrálie
Partner: Playground Centre New Zealand

Šplhání, objevování a schovávání v Centrálním parku Het Heijderbos

Heijen, Nizozemsko
Partner: HUCK Torimex BV

Technické změny vyhrazeny

Odpočinek a hra v zoo v Amersfoortu

Amersfoort, Nizozemsko
Partner: HUCK Torimex BV

Hřiště v nábytkovém domě IKEA - zábava podle chuti a nálady

Faro, Portugalsko
Partner: Playparc GmbH



Technické změny vyhrazeny

Život v korunách stromů v městském parku v Klatovech

Klatovy, Česká republika
Partner: Berger-HUCK s.r.o.

Jedinečná plošná síť v hotelu Downtown Camper by Scandic

Stockholm, Švédsko
Partner: ScanCord AB



Technické změny vyhrazeny

Kombinace Věže s Ptačími hnízdy: „Black Forest“ také ve Skandinávii

Eskilstuna, Švédsko
Partner: ScanCord AB

Lanový park a plošná síť pro zážitky dětí i dospělých

Biala, Polsko
Partner: HUCK Polska Sp.z.o.o.



Technické změny vyhrazeny

Nejrůznější lanové prvky s velkou dávkou radosti z lezení

Cuarte de Huerva, Pamplona a Gelsa, Španělsko
Partner: HUCK SPAIN

Šplhání po pyramidě nebo prolézání tunelem? Vše je možné

Konya, Turecko
Partner: Turkuaz Park

Technické změny vyhrazeny

Naše kombinace Věže s Ptačími hnízdy „Black Forest“ se postará o dostatečnou zábavu v každé zemi

Ankara, Turecko
Partner: Turkuaz Park

“Somewhere Over The Rainbow” tunel ze sítí v zábavním parku Walibi

Wavre, Belgie
Partner: Huck N.V. | A & P

Technické změny vyhrazeny

Zažít podmořské světy a vydovádět se v síti - Sealife jednou jinak

Blankenberge, Belgie
Partner: Huck N.V. | A & P

Tunel ze sítí s dřevěnou lávkou v městském parku Västra

Malmo, Švédsko
Partner: ScanCord AB





Technické změny vyhrazeny

Gigantický zážitek: Stezka v korunách stromů ve výšce 32 m z plošné sítě s malými oky

Bachledka, Slovensko
Partner: Immobau s.r.l.



Zábava na lanu Herkules: V zoologické zahradě v Schönbrunnu i pro orangutana!

Vídeň, Rakousko
Partner: Berger GmbH





Technické změny vyhrazeny

Jeďte na plný plyn v parcourech a pyramidách – Poflakování se v relaxačním ptačím hnízdě

Colchester, USA
Partner: NetPlay USA LLC

Radost z lezení ve Winners Dome

Winnenden, Německo
Partner: Benz Sport

Technické změny vyhrazeny

Rejstřík

A
Adaptér řetězu M12, nerezový 125
Adaptér řetězu M16, nerezový 125
Anakonda Maxi 54

B
Balanční had na pružinách 58
Basketbalová síťka jednotlivě 212
Bezpečnostní houpačka sedátko s řetězem 149
Branka „Goalie Sport" 207
Branka „Goalie" 206
Branková síť „Dralo®" 208
Branková síť „verze s clipy" 209
Brýle 73

C
Cheopsova kombinace Midi 169
Cheopsova pyramida Maxi 167
Cheopsova pyramida Midi 168
Cheopsova pyramida Mini 170
Climb and Chill 74
cvičební kruh (vnější) Ø 290 mm 128
cvičební kruh 28 x 240 mm s 16 mm Ø
lanem Herkules 128

D
Dobrodružné Voštinové hnízdo 28
Dobrodružný most „Holzsteg" 25
Dobrodružný most „Wackelsteg" 26
Dobrodružný most „Wackelteller" 12
Dralo® záchytný plot míčů 90°rohový modul ... 211
Dralo® záchytný plot míčů basic module 211
Dralo® záchytný plot míčů rozšiřující modul 211
Dřevěná pochůzná lávka 131
Dvojitá houpačka pro malé kamarády 149

E
Easy Swing „Postel" 142
Easy Swing „Voštinové hnízdo" 141
Easy-Climb 1 34
Easy-Climb 4 35
Easy-Swing „Maxi" 143
Easy-Swing „Midi" 143
Ellipsilon, otáčivý 68

G
Girlandové ručkovací lano z 16 mm Ø
lana Herkules 128
Gummi-Jumper 71
Gumová krajová šňůra 216
Gumová pochůzná lávka 131
Gumová závěsná rohož „Haiger" 110
Gumový pás „Dillenburg" 111

H
Houpací křeslo Maxi 150
Houpací křeslo Midi 150
Houpací křeslo Mini 150
Houpací síť Herkules, propletený spoj 153
Houpací síť lana Herkules 157
Houpací síť z lana Herkules,
s nerezovou uzlovou svorkou 153
Houpačka – sedátko pro malé děti 149
Houpačka – sedátko pro nejmenší 149
Houpačka „Postel" 151
Houpačka Mini Tampen 27
Houpačka pro kamarády „Rustikal" 151
Houpačka pro malé 148
Houpačka sedátko s řetězem 149
Houpačka Trio 151
Houpačky - sedátka „Haiger" 110
Hrací kostka 39
Hrazdová tyč, jednotlivě „Haiger" 111

I
Inkluzní prvek „Haiger" 13

J
Jednoduchá houpačka pneumatika 149
Jednoduchý síťový most 130

K
Kloubový hák 202
Kloubový hák pro Mini M houpačku 202
Kloubový hák zesílené provedení 202
Kolotoč - Hnízdo, otáčivý 47
Kolotoč - Houba, with steel mast, otáčivý 50
Kolotoč - Spirála, otáčivý 47
Kolotoč - Šplhací vír, otáčivý 76
Kolotoč - Věž, otáčivý 87
Kolotoč – Mini Ptačí hnízdo, otáčivý 46
Kolotoč – Ptačí hnízdo, otáčivý 46
Kolotoč – Šplhací komín s ukotvením do země 150
Kombinace pavilonu a plachty 215
Koncové pachole se 2 otvory 219
Konstrukce houpačky „Junior" 140
Konstrukce pro houpačky „Twin", z douglasky 136
Konstrukce pro houpačky z douglasky 138
Konstrukce pro houpačky z douglasky, dlouhá 139
Kosmická kabina, otáčivá 82
Křížový kloub (náhradní díl) s řetězem
pro houpačku Ptačí hnízdo 201
Křížový kloub (náhradní hlavní ložisko)
pro houpačku Ptačí hnízdo 201
Křížový kloub pro houpací sítě s čepem 203
Křížový kloub s nerezovým obrtlíkem
(kuličkové ložisko) 203
Křížový kloub vč. pojistky pro houpačku
Ptačí hnízdo 201
Křížový kloub včetně pojistky 147
Kroužek s očnicí pozinkovaný 124
Krycí plachta pískoviště 216
Kyvadlová houpačka 149

L
Lanová dráha, k zabetonování 84
Lanová pyramida SPIDER 4 se 4 ukotveními .. 163
Lanová pyramida SPIDER 6 se 4 ukotveními .. 164
Lanová pyramida SPIDER 6 se 6 ukotveními .. 165
Lanová pyramida SPIDER 8 se 6 ukotveními .. 166
Lanová smyčka 124
Lanové kruhy -kolotoč – houpačka bez
ukotvení do země 150
Liánová houpačka, otáčivá 41
Loď „Junior" 16
Lucernové houpací hnízdo 40
Lucernové šplhací hnízdo 40

M
Malé talíře „Haiger" 111
Mamba zelená 55
Meeting-Point 42
Midi šplhací vír, otáčivý 43
Mini M houpačka 148
Mini M skluzavka 36
Mini Pirátská věž „Fortuna" 14
Mini Přesýpací hodiny, otáčivé 44
Mini šplhací pyramida, otáčivá 43
Mini trampolína 187
Most z džungle 131
Mřížková rohož na ochranu trávníku 217

N
Nerezová matice s okem 124
Nerezové ložisko 125
Nerezové podložky včetně šroubů 204
Nerezové pouzdro matice M12 125
Nerezový obrtlík 126
Nerezový obrtlík s očnicí 126

O
Oblouková houpačka k zabetonování 137
Obloukové lano „Haiger" 110
Ocelové sloupy 115
Očnice 124
Olivovník 79
Original HUCK Ptačí hnízdo® 144
Originální Mini Ptačí hnízdo HUCK 147
Originální Mini Ptačí hnízdo HUCK 148
Originální Ptačí hnízda HUCK / varianty 146
Originální Ptačí hnízdo HUCK na pružinách 30
Originální Voštinové hnízdo HUCK 147

Orlí hnízdo - kolotoč ... 31
Orlí hnízdo „Asslar" bez skluzavky ... 32
Orlí hnízdo „Asslar" se skluzavkou ... 32
Orlí hnízdo „Ehringshausen" ... 62
Otáčecí houba ... 69
Oválná lanová houpačka ... 150

P

Parkur „Fortuna" ... 23
Pásy ... 215
Pavoučí síť „Steindorf" ocelové sloupy ... 53
Pavoučí síť „Steindorf" sloupy z douglasky, s botičkami ... 53
PE knoflíky ... 216
Pirátská loď „Störtebeker" ... 80-81
Pirátská věž Mini ... 51
Plastová kulatá očnice ... 124
Plovoucí podložky ... 52
Pneumatiky „Haiger" ... 110
Polyesterová houpací síť ... 154
Posuvná manžeta z ušlechtilé oceli ... 215
PP lano s ocelovou duší ... 219
PP pochůzné lano ... 131
PP šplhací lano ... 127
PP šplhací lano ... 127
PP šplhací lano s uzly ... 127
PP šplhací sítě se zapleteným spojem ... 121
Pralesní houpačka ... 151
Přesýpací hodiny „Attighof" ... 83
Příčky provazového žebříku „Haiger" ... 110
Příplatek za upevnění dole ... 127,129
Provazochodec ... 56
Provazové lano „Haiger" ... 110
Provazový žebřík „Haiger" ... 110
Prvek Vario 1 - 9 ... 112
Prvek Vario 10 - 20 ... 113
Ptačí hnízdo „Chill Out" XXL ... 159
PTAČÍ HNÍZDO Pavouk ... 33
Pyramida z lanové sítě Black Space ... 181
Pyramida z lanové sítě Dino 1 ... 174
Pyramida z lanové sítě Dino 2 ... 175
Pyramida z lanové sítě Dino 3 ... 176
Pyramida z lanové sítě Dino Mini ... 177
Pyramida z lanové sítě Dino XXL ... 173

R

Rám k zapuštění Trampolína 2000 ... 194
římský kruh ... 128
římský kruh s lanem Herkules ... 128
římský kruh s lanem Herkules & obrtlíkem ... 128
římský kruh s řetězem ... 128
Řetěz č. 6 ... 124
Rohož na ochranu trávníku pod houpačkami ... 217
Ručkovací kruhy „Haiger" ... 111
Ručkovací lano „Dillenburg" ... 111
Ručkovací lano „Haiger" ... 110
Ručkovací smyčky „Haiger" ... 111
Rustikální houpačka ... 149

S

Sada na opravu omotávky ... 205
Sada na opravu podlážky hnízda ... 205
Serpentiny – Had ... 85
Šestiúhelníkový šplhací hrad Maxi ... 24
Síťová houpačka, dřevěná ... 48
Síťová houpačka, ocelová ... 49
Síťová klec na ryby ... 70
Síťová věž „Sixt von Armin" ... 45
Síťový most s doplňkovými dřevěnými příčkami, ... 130
Síťový most ve tvaru V, ... 130
Skřítkův les „Rabenscheid" ... 19
Skřítkův les verze 1 ocelové sloupy ... 63
Skřítkův les verze 1 sloupy z douglasky s botičkami ... 63
Slackbar ... 57
Slackmaster ... 59
Slackmaster kombinace 1 dvojitá verze ... 60
Slackmaster kombinace 1 jednoduchá verze ... 60
Slackmaster kombinace 2 ... 61
Slepýš Midi ... 55
Sloupy z akátového dřeva ... 115
Souprava závěsných lan pro 1 houpačku hnízdo ... 205
Souprava závěsných řetězů pro 1 houpačku hnízdo ... 205
Špaččí hnízdo se skluzavkou ... 15
Šplhací hra Dobrodružný tunel ... 114
Šplhací hra Malé talíře ... 114
Šplhací hra Most ... 114
Šplhací hra Obloukový most ... 114
Šplhací hra Smyčkový most ... 114
Šplhací komín bez ukotvení do země ... 150
šplhací lano Herkules ... 127
šplhací lano Herkules ... 127
šplhací lano Herkules ... 127
šplhací lano Herkules s pomůckami ... 127
Šplhací lavice ... 38
Šplhací palma ... 75
Šplhací příčky „Haiger" ... 110
Šplhací prvek „Mix barev" ocelové sloupy, lakované ... 37
Šplhací prvek „Mix barev" ocelové sloupy, žárově pozinkované ... 37
Šplhací síť „Dillenburg" ... 111
Šplhací síť „Haiger" ... 110
Šplhací sítě z Ø 16 mm lana Herkules, 4 prameny, s propleteným spojem ... 123
Šplhací sítě z Ø 16 mm lana Herkules, 6 pramenů, s ocelovou svorkou ... 122
Šplhací sítě z Ø 16 mm lana Herkules, 6 pramenů, s plastovou koulí ... 122
Šplhací sítě z Ø 18 mm lana Herkules, 6 pramenů, s hliníkovou koulí ... 122
Šplhací Trojitý ... 114
Šplhací wigwam Midi ... 77
Stanová síť „Rabenscheid" ... 65
Středové pachole s 1 otvorem ... 219
Strom s Ptačími hnízdy „Adlerhorst" ... 90
Strom s Ptačími hnízdy „Drago" ... 88
Strom s Ptačími hnízdy „Laola" ... 91
Strom s Ptačími hnízdy dřevěné nosníky ... 89
Strom s Ptačími hnízdy Midi dřevěné nosníky ... 94
Strom s Ptačími hnízdy Midi ocelové nosníky ... 94
Strom s Ptačími hnízdy Mini ... 17
Strom s Ptačími hnízdy ocelové nosníky ... 89
Strom s Ptačími hnízdy, včetně mostu a skluzavky dřevěné nosníky ... 92
Strom s Ptačími hnízdy, včetně mostu a skluzavky ocelové nosníky ... 92
Strom s Ptačími hnízdy, včetně mostu a točité skluzavky dřevěné nosníky ... 93
Strom s Ptačími hnízdy, včetně mostu a točité skluzavky ocelové nosníky ... 93
Super Climb Maxi ... 178
Super Climb Midi ... 179
Super Climb Mini ... 179
Super Tampen Swinger „Rabenscheid" ... 100
Super Tampen Swinger Maxi ... 101
Super Tampen Swinger Midi ... 102
Super Tampen Swinger Mini ... 103-105
Surfař „Haiger" ... 111
Swing Seat ... 149

T

Tampová houpačka ... 151
Trampolína „Circus Maximus" ... 189
Trampolína „Circus" ... 188
Trampolína „Circus" s uzavřenou rohoží ... 188
Trampolína „Maximus" ... 190
Trampolína „Piccolo" ... 191
Trampolína „Saturnus" ... 192
Trampolína 2000 ... 194
Trampolína 2012 ... 195
Trampolína 2014 ... 196
Trampolína 2017 ... 197
Trampolína Kangaroo ... 193
Trampolína pro vozíčkáře „ Rolli" ... 186
Trio houpacích sítí ... 155
Triops® pyramida Mini ... 162
Trojitý parkur se skluzavkou ... 22
Tunely ze sítí HUCK ... 132
Týpí ... 86

Technické změny vyhrazeny

Poznámky

U

Upevňovací pouzdra 219
Uzavírací článek s obrtlíkem M8 203

V

Velká šplhací pyramida, otáčivá 78
Věž s Ptačím hnízdem „Fortuna" 18
Věž s Ptačími hnízdy 96
Věž s Ptačími hnízdy - kombi „Obloukový most" 64
Věž s Ptačími hnízdy „Černý les" 98-99
Věž s Ptačími hnízdy „Černý les"- kombi 95
Věž šestiúhelník 72
Věž z lanové sítě 1 171
Věž z lanové sítě 2 172
Viklavá kláda „Dillenburg" 111
Viklavá kláda „Haiger" 110
Visuté Voštinové hnízdo 29
Volejbalová síť s ocelovou vložkou 212
Volejbalová síť z Dralo® 212

X

X-Pyramida Maxi....180
XXL Klid – závěsná síť 158
XXL závěsná síť pro obloukovou
ocelovou konstrukci 156

Z

Zábradlí pro lávky s dřevěnou
nebo gumovou podlážkou 130
Zátěžová zemní kotva pro zašroubování . 127,129
Závěsná gumová síť 152
Závěsná síť „Haiger" 110
Závěsná síť z ocelového lana 152
Závěsné dvojité oko z nerezi vč.
příčného svorníku M10 126
Závěsné oko M8 včetně řetězu 204
Závěsné oko řetězu M6, nerezové 125
Závěsné oko řetězu M6, nerezové 125
Závěsné oko řetězu z oceli 124
Závěsné oko z ušlechtilé oceli 124
Závěsné trojité oko z nerezi vč.
příčného svorníku M10 126
Závitový svorník z nerezi 124
Žížala Mini 55
Žebříky....129

Skupina HUCK



Lanové prvky

Co lano, to zábava! Naše lanové prvky HUCK jsou konstruovány pro outdoor: Ať už jako parkur nebo jednotlivé prvky. Nabízíme různé barvy, provedení a tvary pro každý vkus.



Průmyslové sítě

Svět sítí pro techniku a životní prostředí: Zvedat, vázat, nakládat, zakrývat, chránit, zajistit – jedno, co zamýšlíte, my máme tu správnou síť.



Ochranné stavební sítě

Hledáte záchytné sítě osob, lešeňové ochranné sítě nebo boční ochranné sítě? Vyrábíme ochranné sítě s certifikací podle norem EN a odpovídajících předpisů pro stavebnictví.

Sportovní sítě a lana

Vyrábíme brankové sítě a záchytné sítě míčů podle odpovídajících požadavků příslušného sportu. Ať už pro zábavu nebo různé míčové sporty. U nás jste správně.



www.berger-huck.cz

PLÁNOVÁNÍ A OBJEDNÁVKY ONLINE

Na našich stránkách představujeme výrobky se stručnými popisy, fotografiemi a skicami. Navíc zde najdete montážní návody a TÜV certifikáty. Tak můžete v klidu provést zaměření a naplánovat váš projekt. Prohlédněte si naše aktuální katalogy a informujte se o všech novinkách.

Facebook & Instagram

SLEDOVAT, INFORMOVAT, LAJKOVAT

Sledujte nás na sociálních sítích, čtěte a lajkujte naše příspěvky a prožijte s námi např. aktuální instalaci nových prvků nebo naše vystoupení na veletrhu.

huck.seiltechnik
huck.seiltechnik

BSFH

IPEMA MEMBER INTERNATIONAL PLAY EQUIPMENT MANUFACTURERS ASSOCIATION

ČLEN SVAZU BSFH
Federal association with play area equipment and leisure facilities.

ČLEN IPEMA

HUCK ve světě

Belgie
HUCK N.V.
Atlasstraat 2
B-8680 Koekelare
+32 51 58 23 20
+32 51 58 20 55
info.sales@huck.be
www.huck.be

Holandsko
HUCK Torimex BV
Kalkbranderstraat 5
2222BH Katwijk aan Zee
+31 71 409 77-00
+31 71 409 77-01
sales@huck-torimex.com
www.huck.nl

Německo
HUCK Seiltechnik GmbH
Dillerberg 3
D-35614 Aßlar-Berghausen
+49 6443 8311-0
+49 6443 8311-79
seiltechnik@huck.net
www.huck-seiltechnik.de

Švédsko
ScanCord AB
Svetsaregatan 11
242 35 Hörby
+46 415 15 400
+46 415 15 425
info@scancord.net
www.huck-scancord.net

Polsko
HUCK Polska Sp. z o.o.
ul. Macieja Przybyły 1
54-512 Wrocław
+48 71 325 75 40
biuro@huck.pl
www.huck.pl

USA
NetPlay USA LLC
226 Upton Road
Colchester, CT 06415
+1 860 531 2391
+1 860 537 7393
sales@netplayusa.com
www.netplayusa.com



Turecko
Turkuaz Park Ahşap Yapı
Peyzaj İnşaat San. Tic. Ltd. Şti.
Hüseyinli Mah. Beykoz Cad.
No:145 | 34799 Ömerli-
Çekmeköy/ İSTANBUL
+90 216 485 13 23
info@turkuazpark.net

Velká Británie
HUCK Nets Ltd.
Gore Cross Business Park,
Corbin Way, Bradpole Bridport
DT6 3 UX, Dorset
+44 1308 425 100
+44 1308 458 109
sales@hucknetting.co.uk
www.huck-net.co.uk

Česká republika
Berger-HUCK s.r.o.
Vanišova 552
533 74 Horní Jelení
+420 466 673-306
+420 466 673-305
info@berger-huck.cz
www. berger-huck.cz

Španělsko
HUCK SPAIN
Calle Alfonso Solans Serrano 18, Local 8.
50014 Zaragoza
Spain
+34 976 310 826
info@huck-spain.net
www.huck-spain.net

Francie
HUCK Occitania S.A.
Les Clauzolles
F-81470 Maurens Scopont
+33 563 82 51-31
+33 563 82 51-36
contact@huck-occitania.fr
www.huck-occitania.fr

Rakousko
Berger GmbH
Industriestrasse 9
A-2000 Stockerau
+43 22 66 62 126
+43 22 66 62 126-27
sales.at@huck.at
www.huck.at

Nový Zéland
Playground Centre New Zealand
PO Box 14
Wanganui 4540
+64 6 348 9054
+64 6 348 9355
sales@playgroundcentre.co.nz
www.playgroundcentre.com

LOVE IT!

Novinka!

Naše prvky pro dětská hřiště mohou být objednány v různých barvách lan a plastových spojek bez příplatku.

HERKULES LANO

Možnost výběru barev vhodných pro děti



Černá 06
Neonová oranžová 03F*
Béžová 08
Světle šedá 66
Červená 07
Růžová 71
Modrá 04
Žlutá 05
Zelená 01
Tyrkysová 11
Rezavá 03

* Vhodné pro vnitřní použití

NAŠE PLASTOVÉ SPOJKY

Barevnost pro větší zábavu

Příklady
HDPE plastové koule
Modrá, Žlutá, Červená, Béžová a Černá.

INFO

Příslušné 3D skici ukazují barvy lan, příslušenství a koncovky pro jednotlivé prvky.

Fotky mohou ukázat speciální verze v designu a barvách.

Obchodní podmínky

Prodejní a dodací podmínky
Následující podmínky tvoří zásadní součást kupní smlouvy. Kupující je uznává okamžikem udělení zakázky. Odchylné podmínky objednavatele jsou pro nás nezávazné i tehdy, když jim výslovně neodporujeme.

Nabídka
Všechny nabídky na základě tohoto seznamu jsou otevřené, nezávazné a nezavazují k přijetí zakázky. Telefonické nabídky vyžadují potvrzení. V případě pochybností platí písemné potvrzení. Vyhrazujeme si technické změny, které slouží dalšímu vývoji našich výrobků a jsou pro kupujícího přijatelné.

Jednotky objednávky
Dle platného ceníku.
Jsme oprávněni zaokrouhlit bez kontrolního dotazu odlišné množství zakázky na nejbližší vyšší obalovou jednotku.
Speciální výrobky jsou zásadně vyloučeny z výměny a vzetí zpět, pokud nejsou zatíženy vadami.

Ceny, balení
Všechny ceny se rozumějí netto včetně v současné době platné zákonné daně z přidané hodnoty.

Vydáním tohoto katalogu ztrácejí všechny předchozí ceníky svoji platnost!

Naše ceny jsou nezávazné do té míry, že pokud dojde po vydání tohoto katalogu k významným změnám, kde již není dán stejný základ cen surovin a mezd, není již dán ani stejný základ kalkulace. Pokud mezi uzavřením smlouvy a sjednaným dodacím termínem uplynuly více než čtyři měsíce a při uzavření smlouvy nebylo sjednáno jinak, platí naše ceny rozhodné v okamžiku dodávky nebo poskytnutí.

Vyhrazujeme si právo účtovat příplatky za výchozí materiál v případě zvýšení cen surovin (ocel, plast atd.) po dokončení našeho katalogu. Proto se mohou v jednotlivých případech odpovídajícím způsobem změnit ceny výrobků. Platnost cen činí po vydání katalogu minimálně 1 rok, popř. ceny jsou platné až do vydání našeho příštího ceníku. Naše ceny se rozumí „ze závodu Horní Jelení, CZ", včetně balení. Platby pro zahraničí se provádějí neodvolatelným akreditivem!

Platební podmínky
Dobírka, hotovost, 100% zálohová faktura, není-li dohodnuto jinak. Při zpoždění s platbou účtujeme 1% úroků měsíčně od 31. dne po datu vystavení faktury. V případě nutných soudních opatření v souvislosti se zpožděním platby, ale i mimosoudních inkasních nákladů jsme oprávněni zatížit dlužníka.

Ručení/reklamace
Naše ručení se vztahuje na bezchybné řemeslné zpracování, používání materiálů dle účelu, ale i stabilní a trvanlivou konstrukci. Případně vzniklé vady musejí být oznámeny okamžitě, nejpozději do 3 dnů po obdržení zboží, popř. po odhalení vady, pokud se vada objeví později, nebo pokud je kupující obchodníkem. Jinak platí zboží za schválené.

Pokud nedošlo ke koupi spotřebního zboží, na vadu podle vaší volby bezplatně dodáme náhradu.

Jestliže došlo ke koupi spotřebního zboží, může kupující v případě oprávněné reklamace dle své volby požadovat opravu nebo dodatečnou dodávku. Nárok na odstoupení nebo slevu a/nebo nárok na náhradu škody má kupující pouze tehdy, pokud podle našeho rozhodnutí nemůže dojít k opravám nebo jsou neproveditelné, nemůže dojít k náhradní dodávce nebo nemůže být kvůli náhradní dodávce dodržena lhůta, popř. nám poskytnutá přiměřená dodatečná lhůta nebyla naším zaviněním dodržena.

Jestliže se oprava nebo dodatečná dodávka s konečnou platností nezdaří, může kupující požadovat snížení ceny nebo podle své volby zrušení smlouvy, popř. náhradu škody.

Záruka
Platí zákonná ustanovení.

Garance
Na dřevo z douglasky za použití botiček sloupů přebíráme garanci 10 let. Na žárově pozinkované sloupy 15 let na prorezivění. Na dřevěné sloupy při přímém zabudování 3 roky garance. Na všechny ostatní díly s výjimkou dílů podléhajících opotřebení poskytujeme 5letou garanci na prasknutí a vady materiálu. Naši garanci přebíráme v rozsahu popsaném v bodě ručení. Garance se nevztahuje na díly, které podléhají krátkodobému opotřebení (díly podléhající opotřebení). Zákonná práva na záruku kupujícího zůstávají nedotčena.

Z garance jsou vyjmuty škody, jejichž příčinou jsou úmyslná zničení (vandalismus), neodborná montáž, chybná údržba nebo přirozené opotřebení.

Je nevyhnutelné, aby byly dodržovány naše pokyny k montáži a údržbě.

Termín dodání:
Dodací lhůty předepsané kupujícím a jejich přijetí neznamenají příslib dodání.

Z překročení termínu dodání nelze vyvozovat nároky na náhrady. Vyšší moc, jako stávky u nás nebo u našich subdodavatelů, nás osvobozují od povinnosti dodávat. Pokud nebude dodávka možná, pak se v případě vzniku výše uvedených podmínek přiměřeně prodlužuje dodací lhůta.

Výhrada vlastnictví
Veškeré námi dodané zboží zůstává až do úplné úhrady pohledávek naším vlastnictvím. Pokud je zboží před zaplacením prodáno dále, platí pohledávka z kupní ceny za postoupenou na nás. Zástavu a každé další omezení našeho vlastnického práva je třeba okamžitě oznámit.
Místo plnění: Horní Jelení, CZ.

Ostatní dohody
Pokud by jednotlivá ustanovení prodejních a dodacích podmínek byla zcela nebo částečně neúčinná nebo se takovými stala, pak tím není dotčena platnost ostatních podmínek.

ADVENTURE MADE IN GERMANY

Berger - Huck s.r.o.
Vanišova 552
533 74 Horní Jelení

info@berger-huck.cz
www.berger-huck.cz
www.huck.cz

Tel.: +420 466 673 347
+420 466 304 801
Fax: +420 466 673 305

Design: www.provinzglueck.com