

BERGER - HUCK

Prohlášení dodavatele

Certifikát č./Certificate No.:	ZSTS/APZE/2005
Majitel certifikátu: <i>Licence Holder/Manufacturer:</i>	Haspo Sportgeräte GmbH & Co. KG Johannisweg 23/25, 38723 Seesen-Rhüden, Německo
Výrobce: <i>Manufacturer:</i>	404853
Zplnomocněný zástupce: <i>Authorized Representative:</i>	Berger-Huck s.r.o., IČ 45535264, DIČ CZ45535264 Vanišova 552, 53374 Horní Jelení, Česká republika/Czech Republic.
Výrobek/Product:	Hliníkové fotbalové branky pro „fotbalové plácky“ (oválné nebo hranaté profily) – pevná síť z rovných nebo ohýbaných hliníkových trubek
Technický popis: <i>Technical Description:</i>	Viz strana 2 - 3
Zkušební podklady: <i>Tested in accordance with:</i>	EN 15312:2007+A1:2010; EN 913:2018; AfPS GS 2019:01 PAK
Zkušební zpráva / Test Report:	PS2019-337.3
Zkušební značka/Test Mark:	



TÜV AUSTRIA GS
TÜV AUSTRIA SERVICES GMBH *geprüfte Sicherheit*



TÜV AUSTRIA GS
TÜV AUSTRIA SERVICES GMBH *geprüfte Sicherheit*

Tento certifikát platí do: 13.04.2025
This certificate is valid until:

Certifikační orgán společnosti TÜV AUSTRIA SERVICES GMBH, jako certifikační orgán jmenovaný ústředním orgánem jednotlivých zemí pro bezpečnostní techniku (ZLS) potvrzuje: Výše uvedený výrobek splňuje požadavky stanovené zákonem o uvádění výrobků na trh (zákon o bezpečnosti výrobků - ProdSG). Žadatel je oprávněn označovat uvedený výrobek výše vyobrazenými značkami.

The Certification Body TÜV AUSTRIA SERVICES GMBH, notified by the Central Authority for Safety (ZLS) confirms: The legal requirements regarding the supply of products to the market according to the Product Safety Law (ProdSG) are met by the product described above. The Applicant is authorized to assign the test marks shown above to the specified product.

Vídeň, 14.4.2020

Farkas Zoltan Ing.
Certifikační orgán
TÜV AUSTRIA SERVICES GMBH

Horní Jelení, 25.5.2020

Ing. Pavel Krnáč
Jednatel společnosti
Berger-Huck s.r.o.

Příloha 1, strana 2 k certifikátu č.: ZSTS/APZE/2005

Attachment 1, Page 2 for Certificate No.:

Fotbalové branky pro „fotbalové plácky“ 3,00 x 2,00 m, celosvařované, volně stojící, zadní konstrukce z rovných a ohýbaných hliníkových trubek Ø 35 mm (vzdálenost trubek 80 mm) a zakulacených hranatých profilů 50 x 50 mm, se 4 kusy navařených upevňovacích spon, včetně ukotvení do země

Výr. č.: Popis

- 1060 břevno/tyčky z hliníkových hranatých profilů 80 x 80 mm
- 1061 břevno/tyčky z hliníkových oválných profilů 120 x 100 mm

Fotbalové branky pro „fotbalové plácky“ 3,00 x 2,00 m, celosvařované, volně stojící, zadní konstrukce z rovných a ohýbaných hliníkových trubek Ø 35 mm (vzdálenost trubek 80 mm) a zakulacených hranatých profilů 50 x 50 mm, se 4 kusy navařených upevňovacích spon, včetně ukotvení do země, s celosvařovaným nástavcem na basketbal, s předsazením 600 mm, z hliníkových hranatých profilů 80 x 80 mm, sklolaminátovou deskou 120 x 90 mm, košem se sítkou

Výr. č.: Popis

- 10601 břevno/tyčky z hliníkových hranatých profilů 80 x 80 mm
- 10611 břevno/tyčky z hliníkových oválných profilů 120 x 100 mm

Fotbalové branky pro „fotbalové plácky“ 3,00 x 2,00 m, celosvařované, v zemních pouzdrech, zadní konstrukce z rovných a ohýbaných hliníkových trubek Ø 35 mm (vzdálenost trubek 80 mm) a zakulacených hranatých profilů 50 x 50 mm, se 4 kusy navařených upevňovacích spon, včetně ukotvení do země, zemních pouzder 300 mm a krytů

Výr. č.: Popis

- 1062 břevno/tyčky z hliníkových hranatých profilů 80 x 80 mm
- 1063 břevno/tyčky z hliníkových oválných profilů 120 x 100 mm

Fotbalové branky pro „fotbalové plácky“ 3,00 x 2,00 m, celosvařované, v zemních pouzdrech, zadní konstrukce z rovných a ohýbaných hliníkových trubek Ø 35 mm (vzdálenost trubek 80 mm) a zakulacených hranatých profilů 50 x 50 mm, se 4 kusy navařených upevňovacích spon, včetně ukotvení do země, zemních pouzder 300 mm a krytů, s celosvařovaným nástavcem na basketbal, s předsazením 600 mm, z hliníkových hranatých profilů 80 x 80 mm, sklolaminátovou deskou 120 x 90 mm, košem se sítkou

Výr. č.: Popis

- 10621 břevno/tyčky z hliníkových hranatých profilů 80 x 80 mm
- 10631 břevno/tyčky z hliníkových oválných profilů 120 x 100 mm

Fotbalové branky pro „fotbalové plácky“ 5,00 x 2,00 m, celosvařované, volně stojící, zadní konstrukce z rovných a ohýbaných hliníkových trubek Ø 35 mm (vzdálenost trubek 80 mm) a zakulacených hranatých profilů 50 x 50 mm, s 5 kusy navařených upevňovacích spon, včetně ukotvení do země

Příloha 1, strana 3 k certifikátu č.: ZSTS/APZE/2005

Attachment 1, Page 3 for Certificate No.:

Výr. č.: Popis

- 10605 břevno/tyčky z hliníkových hranatých profilů 80 x 80 mm
- 10615 břevno/tyčky z hliníkových oválných profilů 120 x 100 mm

Fotbalové branky pro „fotbalové plácky“ 5,00 x 2,00 m, celosvařované, volně stojící, zadní konstrukce z rovných a ohýbaných hliníkových trubek Ø 35 mm (vzdálenost trubek 80 mm) a zakulacených hranatých profilů 50 x 50 mm, s 5 kusy navařených upevňovacích spon, včetně ukotvení do země, s celosvařovaným nástavcem na basketbal, s předsazením 600 mm, z hliníkových hranatých profilů 80 x 80 mm, sklolaminátovou deskou 120 x 90 mm, košem se sítkou

Výr. č.: Popis

106051 břevno/tyčky z hliníkových hranatých profilů 80 x 80 mm
106151 břevno/tyčky z hliníkových oválných profilů 120 x 100 mm

Fotbalové branky pro „fotbalové plácky“ 3,00 x 2,00 m, celosvařované, v zemních pouzdrech, zadní konstrukce z rovných a ohýbaných hliníkových trubek Ø 35 mm (vzdálenost trubek 80 mm) a zakulacených hranatých profilů 50 x 50 mm, s 5 kusy navařených upevňovacích spon, včetně ukotvení do země, zemních pouzder 300 mm a krytů

Výr. č.: Popis

10625 břevno/tyčky z hliníkových hranatých profilů 80 x 80 mm
10635 břevno/tyčky z hliníkových oválných profilů 120 x 100 mm

Fotbalové branky pro „fotbalové plácky“ 5,00 x 2,00 m, celosvařované, v zemních pouzdrech, zadní konstrukce z rovných a ohýbaných hliníkových trubek Ø 35 mm (vzdálenost trubek 80 mm) a zakulacených hranatých profilů 50 x 50 mm, s 5 kusy navařených upevňovacích spon, včetně ukotvení do země, zemních pouzder 300 mm a krytů, s celosvařovaným nástavcem na basketbal, s předsazením 600 mm, z hliníkových hranatých profilů 80 x 80 mm, sklolaminátovou deskou 120 x 90 mm, košem se sítkou

Výr. č.: Popis

106251 břevno/tyčky z hliníkových hranatých profilů 80 x 80 mm
106351 břevno/tyčky z hliníkových oválných profilů 120 x 100 mm

Dodavatel tímto potvrzuje, že uvedené konstrukce Haspo splňují technické a bezpečnostní požadavky platné legislativy České republiky a Evropské Unie a mohou být uvedeny na český trh.

V Horním Jelení, dne 25.5.2020

Ing. Pavel Krnáč
jednatel společnosti
Berger - Huck s.r.o.



Berger - Huck s.r.o.

Vanišova 552
533 74 Horní Jelení
tel.: 466 673 306 fax: 466 673 305
IČO: 455 35 264 DIČ: CZ45535264