

Překlad z německého jazyka

Certifikát č.: 3510.03068.Z01

Certificate No.

Držitel certifikátu:
License holder

HASPO Sportgeräte GmbH & Co KG
Johannisweg 23/25
38723 Seesen-Rhüden

Výrobní místo:
Manufacturing location

HASPO Sportgeräte GmbH & Co KG
Johannisweg 23/25
38723 Seesen-Rhüden

Datum vydání:
Date of issue

18.08.2025

Zkušební značka:
Test mark



Výrobek:
Product

Zařízení hracích ploch – zařízení pro volejbal
volejbalové sloupky, výrobky viz příloha 1

Technický popis:
Technical description

viz příloha 1

Bezpečnostní zkoušky podle:
Safety tested according to:

DIN EN 1271:2015-01

Tímto se uděluje oprávnění používat výše uvedenou zkušební značku. Certifikát je platný pouze ve spojení s [Podmínkami pro používání certifikátů, certifikačních a zkušebních značek TÜV Thüringen](#) a se Smlouvou o schválení značky (ZGV).

Permission to use the test mark shown above is hereby granted. The certificate is only valid in conjunction with the [Terms of Use for Certificates, Certification and Test Marks of TÜV Thüringen](#) and the Mark Approval Contract (ZGV).

Platnost do:
Valid until

17.08.2030

Ověřte si platnost online:
Check validity online:



Dipl.-Ing. (FH) Marko Beckmann
Zástupce vedoucího certifikačního orgánu
Deputy head of certification body

Tento certifikát se skládá z: 1 list, 1 příloha strana 1 - 3
This certificate consists of: 1 sheet, 1 annex page 1 - 3

Technický popis:
Technical description

Volejbalové sloupky, výška nad zemí 2.650 mm (celková délka 3.000 mm), obsahují vždy 1 kus mechanického sloupku a protisloupku, s vnější drážkou pro napínací vřetenovou mechaniku a uchycovací zařízení, plynulé nastavení výšky sítě ručním kolečkem, včetně pevně namontované kliky, zemních pouzder s hloubkou zasunutí 350 mm a krytů	
Číslo položky/ výrobku	Popis
510	z hliníkových profilů 80 x 80 mm
5101	středový sloupek, stejná konstrukce jako u sloupků 510, pouze 1 kus sloupku s oboustranným napínacím a uchycovacím zařízením
512	z hliníkových profilů Ø 83 mm
5121	středový sloupek, stejná konstrukce jako u sloupků 512, pouze 1 kus sloupku s oboustranným napínacím a uchycovacím zařízením
518	stejná konstrukce jako u sloupků 512, bez zemních pouzder a krytů
5184	stejná konstrukce jako u sloupků 512, žlutý práškový lak a bez zemních pouzder a krytů
Volejbalové sloupky, výška nad zemí 2.650 mm (celková délka 3.000 mm), obsahují vždy 1 kus mechanického sloupku a protisloupku, s vnitřní drážkou pro napínací vřetenovou mechaniku a uchycovací zařízení, plynulé nastavení výšky sítě ručním kolečkem, včetně odnímatelné kliky, zemních pouzder s hloubkou zasunutí 350 mm a krytů, podle normy DVV2	
Číslo položky/ výrobku	Popis
513	z hliníkových profilů 80 x 80 mm
514	z hliníkových profilů Ø 83 mm
Volejbalové sloupky, výška nad zemí 2.650 mm (celková délka 3.000 mm), obsahují vždy 1 kus mechanického sloupku a protisloupku, s vnitřní drážkou pro napínací vřetenovou mechaniku a uchycovací zařízení, plynulé nastavení výšky sítě ručním kolečkem, včetně odnímatelné kliky, zemních pouzder s hloubkou zasunutí 350 mm a krytů	
Číslo položky/ výrobku	Popis
515	z hliníkových profilů 80 x 80 mm
516	z hliníkových profilů Ø 83 mm
Volejbalové sloupky, výška nad zemí 2.650 mm (celková délka 3.000 mm), obsahují vždy 1 kus mechanického sloupku a protisloupku, s vnitřní drážkou pro napínací vřetenovou mechaniku a uchycovací zařízení, plynulé nastavení výšky sítě šroubem, včetně odnímatelné kliky, zemních pouzder s hloubkou zasunutí 350 mm a krytů, podle normy DVV1	
Číslo položky/ výrobku	Popis
531	z hliníkových profilů 80 x 80 mm
532	z hliníkových profilů Ø 83 mm

Volejbalové sloupky, výška nad zemí 2.650 mm (celková délka 3.000 mm), obsahují vždy 1 kus mechanického sloupku a protisloupku, s vnější drážkou pro kladkostrojovou napínací mechaniku a uchycovací zařízení, plynulé nastavení výšky sítě ručním kolečkem, včetně zemních pouzder s hloubkou zasunutí 350 mm a krytů	
Číslo položky/ výrobku	Popis
5102	z hliníkových profilů 80 x 80 mm
51012	středový sloupek, stejná konstrukce jako u sloupků 5102, pouze 1 kus sloupku s oboustranným napínacím a uchycovacím zařízením
5122	z hliníkových profilů Ø 83 mm
51212	středový sloupek, stejná konstrukce jako u sloupků 5122, pouze 1 kus sloupku s oboustranným napínacím a uchycovacím zařízením
5183	stejná konstrukce jako u sloupků 5122, bez zemních pouzder a krytů
51842	stejná konstrukce jako u sloupků 5122, žlutý práškový lak, bez zemních pouzder a krytů
Volejbalové sloupky, výška nad zemí 2.650 mm (celková délka 3.000 mm), obsahují vždy 1 kus mechanického sloupku a protisloupku, s vnitřní drážkou pro kladkostrojovou napínací mechaniku a uchycovací zařízení, plynulé nastavení výšky sítě ručním kolečkem, včetně zemních pouzder s hloubkou zasunutí 350 mm a krytů, podle normy DVV2	
Číslo položky/ výrobku	Popis
5132	z hliníkových profilů 80 x 80 mm
5142	z hliníkových profilů Ø 83 mm
5193	stejná konstrukce jako u sloupků 5132, bez zemních pouzder a krytů
51942	stejná konstrukce jako u sloupků 5132, žlutý práškový lak a bez zemních pouzder a krytů
Volejbalové sloupky, výška nad zemí 2.650 mm (celková délka 3.000 mm), obsahují vždy 1 kus mechanického sloupku a protisloupku, s vnitřní drážkou pro kladkostrojovou napínací mechaniku a uchycovací zařízení, plynulé nastavení výšky sítě ručním kolečkem, zemní pouzdra s hloubkou zasunutí 350 mm a kryty	
Číslo položky/ výrobku	Popis
5152	z hliníkových profilů 80 x 80 mm
5162	z hliníkových profilů Ø 83 mm
Volejbalové sloupky, výška nad zemí 2.650 mm (celková délka 3.000 mm), obsahují vždy 1 kus mechanického sloupku a protisloupku, s vnitřní drážkou pro kladkostrojovou napínací mechaniku a uchycovací zařízení, plynulé nastavení výšky sítě šroubem, včetně kliky, zemní pouzdra s hloubkou zasunutí 350 mm a kryty, podle normy DVV1	
Číslo položky/ výrobku	Popis
5312	z hliníkových profilů 80 x 80 mm
5322	z hliníkových profilů Ø 83 mm

Herní sloupky, výška nad zemí 2.650 mm (celková délka 3.000 mm), obsahují 2 kusy sloupků, vždy se 2 kusy, s vnějšími posuvnými háčky, plynulé nastavení výšky sítě ručním kolečkem, včetně zemních pouzder s hloubkou zasunutí 350 mm a kryty	
Číslo položky/ výrobku	Popis
521	z hliníkových profilů 80 x 80 mm
5211	středový sloupek, stejná konstrukce jako u sloupků 521, pouze 1 kus sloupku s oboustrannými posuvnými háky
522	z hliníkových profilů Ø 83 mm
5221	středový sloupek, stejná konstrukce jako u sloupků 522, pouze 1 kus sloupku s oboustrannými posuvnými háky
Multiherní sloupky, výška nad zemí 2.650 mm (celková délka 3.000 mm), obsahují vždy 1 kus mechanického sloupku a protisloupek, s vnější drážkou pro kladkostrojovou napínací mechaniku a uchycovací zařízení, plynulé nastavení výšky sítě ručním kolečkem, včetně odnímatelné kliky, zemních pouzder s hloubkou zasunutí 350 mm a krytů	
Číslo položky/ výrobku	Popis
541	z hliníkových profilů 80 x 80 mm
542	z hliníkových profilů Ø 83 mm